



Direzione Salute

**Progetto SIRPE: De-materializzazione
delle prescrizioni**

**SAR – gestionali farmacie
Piano dei test**

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 1 di 25

**Progetto SIRPE
De-materializzazione delle prescrizioni**

**Piano dei test per la verifica congiunta
SAR – gestionali farmacie**

Versione 1.0

INDICE

1.	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Riferimenti	5
2.	Inquadramento	5
3.	Ambiente di test	5
4.	Test	6
5.	Erogazione Farmaceutica	7
5.1	Presa in carico	7
5.1.1	Pre-requisiti	7
5.1.2	Condizioni di partenza	7
5.1.3	Casi di Test	7
5.2	Revoca della Presa in carico	8
5.2.1	Pre-requisiti	8
5.2.2	Condizioni di partenza	8
5.2.3	Casi di Test	8
5.3	Invio Erogato	9
5.3.1	Pre-requisiti	9
5.3.2	Condizioni di partenza	9
5.3.3	Casi di Test	9
5.4	Visualizza Erogato	13
5.4.1	Pre-requisiti	13
5.4.2	Condizioni di partenza	13
5.4.3	Casi di Test	13
5.5	Sospendi Erogato	14
5.5.1	Pre-requisiti	14
5.5.2	Condizioni di partenza	14
5.5.3	Casi di Test	14
5.6	Revoca della Sospensione Erogato	15
5.6.1	Pre-requisiti	15
5.6.2	Condizioni di partenza	15
5.6.3	Casi di Test	15
5.6.4	Casi di Test	15
5.7	Annulla Erogato	16
5.7.1	Pre-requisiti	16
5.7.2	Condizioni di partenza	16
5.7.3	Casi di Test	16
6.	Scenari negativi	17
6.1	Presa in carico	17
6.1.1	Pre-requisiti	17
6.1.2	Condizioni di partenza	17

6.1.3	Casi di Test	17
6.2	Revoca della Presa in carico	18
6.2.1	Pre-requisiti	18
6.2.2	Condizioni di partenza	18
6.2.3	Casi di Test	18
6.3	Invio Erogato	19
6.3.1	Pre-requisiti	19
6.3.2	Condizioni di partenza	19
6.3.3	Casi di Test	19
6.4	Visualizza Erogato	21
6.4.1	Pre-requisiti	21
6.4.2	Condizioni di partenza	21
6.4.3	Casi di Test	21
6.5	Sospendi Erogato	22
6.5.1	Pre-requisiti	22
6.5.2	Condizioni di partenza	22
6.5.3	Casi di Test	22
6.6	Revoca della Sospensione Erogato	23
6.6.1	Pre-requisiti	23
6.6.2	Condizioni di partenza	23
6.6.3	Casi di Test	23
6.7	Annulla Erogato	24
6.7.1	Pre-requisiti	24
6.7.2	Condizioni di partenza	24
6.7.3	Casi di Test	24
	Valutazione finale	25



Direzione Salute

**Progetto SIRPE: De-materializzazione
delle prescrizioni**

**SAR – gestionali farmacie
Piano dei test**

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 4 di 25

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	24/01/2014	Prima pubblicazione

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente piano dei test si pone come obiettivo la verifica del corretto funzionamento dei servizi di comunicazione tra i software gestionali delle farmacie ed il SAR per quanto concerne il processo di erogazione a seguito di prescrizioni avvenute in regime DM 2 novembre 2011.

In particolare il processo in esame coinvolge i seguenti servizi:

- visualizzazione e presa in carico esclusiva delle prescrizioni farmaceutiche
- comunicazione di chiusura dell'erogazione delle prescrizioni farmaceutiche
- sospensione dell'erogazione delle prescrizioni farmaceutiche
- annullamento dell'erogazione delle prescrizioni farmaceutiche già erogate.

1.2 Riferimenti

[1] Regione Piemonte – Progetto Sirpe - De-materializzazione delle prescrizioni nella Regione Piemonte - Farmacie - Specifiche dei requisiti di integrazione, RE-SRS-SAR-FARMACIE-V01

2. Inquadramento

L'obiettivo del progetto "SIRPE" è quello di dare attuazione nella Regione Piemonte alle previsioni delle norme vigenti in materia di "De materializzazione della ricetta medica". L'iniziativa si colloca nel contesto più ampio del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, normato dall'art. 50 della legge n. 326 del 24/11/2003.

Il progetto prevede la graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, secondo le modalità previste dai decreti e disciplinari pubblicati dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) nell'ambito del Progetto Tessera Sanitaria, e deve portare, attraverso fasi successive, ad una effettiva semplificazione dei percorsi del paziente.

Nell'ambito del progetto SIRPE, la Regione Piemonte ha scelto di istituire il **Sistema di accoglienza regionale (SAR)**. Il SAR si interpone tra gli attori del sistema (prescrittori ed erogatori) ed il SAC (Sistema di accoglienza centrale). Gli attori sono tenuti a comunicare la propria attività al SAC; ciò può avvenire operando direttamente sul SAC oppure con la mediazione del SAR, in base ai tempi ed alle funzioni che progressivamente il SAR renderà disponibili.

Relativamente agli erogatori, il SAR è in grado di gestire le comunicazioni con i software gestionali delle Farmacie per la gestione dell'erogazione delle prescrizioni in regime DM 2 novembre 2011.

3. Ambiente di test

L'ambiente di test è costituito da:

- SAR di test, costituito da base dati e servizi per il colloquio con il SAC e con i software gestionali delle Farmacie;
- software gestionali delle Farmacie, costituito da servizi per il colloquio con il SAR e le funzionalità richieste dalle specifiche del SAR;
- SAC di test predisposto dal MEF.

I fornitori dei software gestionali delle Farmacie sono collegati via VPN SSL all'infrastruttura di test del SAR della Regione Piemonte.

4. Test

Di seguito vengono elencate le tipologie di test, con relativi casi, che saranno oggetto di verifica.

Esecuzione piano dei test

Le logiche ed i controlli applicati ad ogni test sono quelli definiti dal MEF e validi al momento dell'esecuzione del presente piano dei test.

Il piano dei test è stato eseguito nel periodo

da

5. Erogazione Farmaceutica

5.1 Presa in carico

5.1.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.1.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC; pertanto, i test includono anche le richieste di invio prescritto che verranno effettuate a cura del CSI Piemonte.

5.1.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-PRE-CAR-F-01	Presenza in carico e visualizzazione di una prescrizione farmaceutica. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1.	
DM-PRE-CAR-F-02	Presenza in carico e visualizzazione di una prescrizione farmaceutica per un paziente STP. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 2.	
DM-PRE-CAR-F-03	Presenza in carico e visualizzazione di una prescrizione farmaceutica. La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci con quantità 1.	
DM-PRE-CAR-F-04	Presenza in carico di una prescrizione farmaceutica. La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci con quantità 1.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.2 Revoca della Presa in carico**5.2.1 Pre-requisiti**

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.2.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC; pertanto, i test includono anche le richieste di invio prescritto che verranno effettuate a cura del CSI Piemonte.

La ricetta deve essere stata precedentemente presa in carico.

5.2.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-REV-PRE-CAR- ERO-F-01	Revoca della presa in carico di una prescrizione farmaceutica da parte della stessa farmacia.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.3 Invio Erogato

5.3.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.3.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC.

La ricetta deve essere stata precedentemente presa in carico.

5.3.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-INV-ERO-F-01	Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1 ed il farmaco è prescritto specificando il gruppo di equivalenza.	
DM-INV-ERO-F-02	Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1 ed il farmaco è prescritto specificando il gruppo di equivalenza e l'AIC suggerito. Il farmacista eroga l'AIC suggerito.	
DM-INV-ERO-F-03	Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1 ed il farmaco è prescritto specificando il gruppo di equivalenza e l'AIC suggerito. Il farmacista eroga un AIC dello stesso gruppo di equivalenza dell'AIC suggerito.	
DM-INV-ERO-F-04	Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 2. Uno dei farmaci è prescritto specificando il gruppo di equivalenza, l'AIC ed il motivo di non sostituibilità.	

**SAR – gestionali farmacie
Piano dei test**

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-INV-ERO-F-05	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico per un paziente esente per patologia.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci con quantità 1 ed il farmaco è prescritto specificando il gruppo di equivalenza, l'AIC suggerito ed il codice di specificazione di non applicabilità art.15, comma 11-bis (4).</p>	
DM-INV-ERO-F-06	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica per un paziente straniero con tessera TEAM precedentemente presa in carico.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci con quantità 1 ed il farmaco è prescritto specificando l'AIC suggerito ed il codice di specificazione di non applicabilità art.15, comma 11-bis (4).</p>	
DM-INV-ERO-F-07	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità maggiore di 1. Uno dei farmaci è prescritto specificando il gruppo di equivalenza ed il codice di specificazione di non applicabilità art.15, comma 11-bis (4).</p>	
DM-INV-ERO-F-08	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico e per la quale è stato inviato un annullamento tutti i dati di erogazione, inclusa la data di erogazione.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità uguale a 1. Il farmaco prescritto è un farmaco etico ed il medico prescrittore ha specificato il gruppo di equivalenza ed il codice AIC.</p>	
DM-INV-ERO-F-09	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica per un paziente ENI precedentemente presa in carico.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-10	<p>Erogazione singola e chiusura erogazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico con dispensazione di tutti i farmaci prescritti.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 2.</p>	

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-INV-ERO-F-11	<p>Erogazione singola di una parte delle prescrizioni presenti sulla ricetta (per rifiuto da parte del paziente di usufruire di tutte le confezioni prescritte) con chiusura erogazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci ognuno con quantità 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-12	<p>Erogazione singola e chiusura erogazione di una prescrizione farmaceutica per paziente che ha richiesto l'oscuramento dei dati, con dispensazione di tutti i farmaci prescritti. La prescrizione era stata precedentemente presa in carico ed era stato inviato un annullamento dei dati di erogazione per successivo invio di una rettifica sulla targa di uno dei farmaci.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità maggiore di 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-13	<p>Erogazione singola di una parte delle prescrizioni presenti sulla ricetta (per rifiuto da parte del paziente di usufruire di tutte le confezioni prescritte) con chiusura erogazione di una prescrizione farmaceutica dopo averla presa in carico e sospesa.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene più farmaci ognuno con quantità 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-14	<p>Erogazione parziale di una prescrizione farmaceutica dopo averla presa in carico per un paziente esente per reddito.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 2.</p>	
DM-INV-ERO-F-15	<p>Erogazione parziale di una prescrizione farmaceutica dopo averla presa in carico ed annullato i dati di erogazione ad esclusione della data di erogazione e della targa.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità maggiore di 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-16	<p>Erogazione totale di una prestazione farmaceutica con sostituzione di uno dei farmaci.</p> <p>La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci ognuno con quantità 1.</p>	
DM-INV-ERO-F-17	<p>Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico con sostituzione del farmaco.</p>	



Direzione Salute

**Progetto SIRPE: De-materializzazione
delle prescrizioni**

**SAR – gestionali farmacie
Piano dei test**

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 12 di 25

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
	La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 1.	
DM-INV-ERO-F-18	Erogazione totale di una prescrizione farmaceutica con farmaco di fascia C precedentemente presa in carico per un paziente con esenzione di guerra.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.4 Visualizza Erogato

5.4.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.4.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC.

5.4.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-VIS-ERO- F-01	Visualizzazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico da parte della stessa farmacia.	
DM-VIS-ERO- F-02	Visualizzazione dei dati oscurati associati ad una prescrizione farmaceutica precedentemente presa in carico da parte della stessa farmacia.	
DM-VIS-ERO- F-03	Visualizzazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente erogata dalla stessa farmacia che richiede la visualizzazione.	
DM-VIS-ERO- F-04	Visualizzazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente sospesa dalla stessa farmacia che richiede la visualizzazione.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.5 Sospendi Erogato

5.5.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.5.2 Condizioni di partenza

Per l'operazione di sospensione le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC.

5.5.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-SOS-ERO-F-01	Sospensione dell'erogazione di una prescrizione farmaceutica precedentemente visualizzata e presa in carico da parte della stessa farmacia.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.6 Revoca della Sospensione Erogato

5.6.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.6.2 Condizioni di partenza

Per l'operazione di sospensione le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC.

5.6.3 Casi di Test

5.6.4 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-REV-SOS-ERO-F-01	Revoca della sospensione dell'erogazione di una prescrizione farmaceutica da parte della stessa farmacia che l'aveva precedentemente sospesa.	

Commenti sull'esecuzione del test:

5.7 Annulla Erogato

5.7.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

5.7.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC ed erogate.

5.7.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-ANN-ERO-F-01	Annullamento della targa di una confezione di un farmaco erogato precedentemente dalla stessa farmacia. La prescrizione rimane in carico alla farmacia. La prescrizione farmaceutica contiene un farmaco con quantità 2.	
DM-ANN-ERO-F-02	Annullamento dei dati di contabili di una prescrizione erogata precedentemente dalla stessa struttura. La prescrizione rimane in carico alla farmacia. La prescrizione farmaceutica contiene due farmaci con quantità 1.	
DM-ANN-ERO-F-03	Annullamento dei dati di erogazione di una prescrizione erogata precedentemente dalla stessa farmacia con rilascio della presa in carico.	

Commenti sull'esecuzione del test:

6. Scenari negativi

6.1 Presa in carico

6.1.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.1.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico oppure erogate oppure sospese a seconda del caso di test.

6.1.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-PRE-CAR-NEG-F-01	Presa in carico di una prescrizione farmaceutica già presa in carico da un'altra struttura di erogazione.	
DM-PRE-CAR-NEG-F-01	Presa in carico di una prescrizione farmaceutica già erogata da un'altra farmacia.	
DM-PRE-CAR-NEG-F-01	Presa in carico di una prescrizione farmaceutica annullata dal prescrittore.	

Commenti sull'esecuzione del test:



Direzione Salute

Progetto SIRPE: De-materializzazione delle prescrizioni

SAR – gestionali farmacie Piano dei test

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 18 di 25

6.2 Revoca della Presa in carico

6.2.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.2.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico oppure erogate oppure sospese a seconda del caso di test. Le operazioni richieste, durante la fase di test, verranno effettuate a cura del CSI Piemonte.

6.2.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-REV-PRE-CAR- ERO-NEG- F-01	Revoca della presa in carico di una prescrizione in stato da erogare (non ancora presa in carico).	

Commenti sull'esecuzione del test:

6.3 Invio Erogato

6.3.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.3.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico oppure erogate oppure sospese a seconda del caso di test.

6.3.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-INV-ERO-NEG-F-01	Erogazione una prescrizione farmaceutica senza averla presa in carico.	
DM-INV-ERO-NEG-F-02	Erogazione una prescrizione farmaceutica presa in carico da un'altra struttura erogatrice.	
DM-INV-ERO-NEG-F-03	Erogazione di una prescrizione farmaceutica già erogata da un'altra farmacia.	
DM-INV-ERO-NEG-F-04	Erogazione di una prescrizione farmaceutica sospesa nello stesso giorno.	
DM-INV-ERO-NEG-F-05	Erogazione una prescrizione farmaceutica in modalità singola specificando anche i dati comuni della ricetta.	
DM-INV-ERO-NEG-F-06	Erogazione una prescrizione farmaceutica con sostituzione del farmaco, senza specificare la motivazione.	
DM-INV-ERO-NEG-F-07	Erogazione una prescrizione farmaceutica contenente due confezioni di uno stesso farmaco, specificando per le due confezioni, lo stesso codice targa oppure un codice targa già presente nel sistema SAC oppure senza specificare la targa.	
DM-INV-ERO-NEG-F-08	Erogazione una prescrizione farmaceutica specificando un codice AIC che appartiene ad un gruppo di equivalenza che ha lo stesso principio attivo del gruppo di equivalenza prescritto.	



Direzione Salute

Progetto SIRPE: De-materializzazione delle prescrizioni

SAR – gestionali farmacie Piano dei test

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 20 di 25

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-INV-ERO-NEG- F-09	Erogazione una prescrizione farmaceutica specificando un codice AIC che appartiene ad un gruppo di equivalenza avente principio attivo diverso da quello del gruppo di equivalenza prescritto.	
DM-INV-ERO-NEG- F-10	Erogazione una prescrizione farmaceutica specificando un codice AIC diverso da quello prescritto nel caso in cui il medico prescrittore abbia esplicitamente richiesto la non sostituibilità del farmaco prescritto.	

Commenti sull'esecuzione del test:

6.4 Visualizza Erogato**6.4.1 Pre-requisiti**

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.4.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico oppure erogate oppure annullate dal prescrittore a seconda del caso di test.

6.4.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-VIS-ERO-NEG- F-01	Visualizzazione dei dati del paziente per una prescrizione farmaceutica prescritta senza richiesta di oscuramento.	
DM-VIS-ERO-NEG- F-02	Visualizzazione di una prescrizione farmaceutica già erogata da un'altra farmacia.	
DM-VIS-ERO-NEG- F-03	Visualizzazione di una prescrizione farmaceutica annullata dal prescrittore.	

Commenti sull'esecuzione del test:

6.5 Sospendi Erogato

6.5.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.5.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico ed eventualmente prese in carico a seconda del caso di test.

6.5.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-SOS-EROG-NEG- F-01	Sospensione di una prescrizione farmaceutica per la quale è stata già inviata un'erogazione singola.	

Commenti sull'esecuzione del test:

6.6 Revoca della Sospensione Erogato**6.6.1 Pre-requisiti**

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.6.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico ed eventualmente prese in carico a seconda del caso di test.

6.6.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
DM-REV-SOS-EROG- NEG- F-01	Revoca della sospensione di una prescrizione farmaceutica non sospesa.	

6.7 Annulla Erogato

6.7.1 Pre-requisiti

I medici prescrittori e le strutture di erogazione devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Gli assistiti per i quali vengono inviate le prescrizioni devono essere presenti nell'anagrafica del SAC.

Codifiche di farmaci (AIC, gruppo di equivalenza e Note AIFA), diagnosi, esenzioni devono essere presenti nelle anagrafiche del SAC.

6.7.2 Condizioni di partenza

Le prescrizioni devono essere state precedentemente inviate al SAC, prese in carico oppure erogate oppure sospese a seconda del caso di test.

6.7.3 Casi di Test

Codice Test	Descrizione Test	Esito Test
ANN-ERO-NEG-F-01	Annullamento di una prescrizione farmaceutica in stato "da erogare"(presa in carico, non erogata).	
ANN-ERO-NEG-F-02	Annullamento di una prescrizione farmaceutica per la quale è stata inviata una erogazione singola.	

Commenti sull'esecuzione del test:



Direzione Salute

**Progetto SIRPE: De-materializzazione
delle prescrizioni**

**SAR – gestionali farmacie
Piano dei test**

RE-TES-01-SAR-Farmacie-
piano-test-V01.doc

Pag. 25 di 25

Valutazione finale

Esito:

OK

NOK

Data:

Redattore: