

GRAPE versione 1.7.1 del 18/10/2021

N.	Sezione	Descrizione
1.	Quadri autorizzazione/ idoneità	<p>Modifica delle funzionalità di associazione delle autorizzazioni / idoneità al fine di introdurre introdotti i totali di colonna delle superfici.</p> <p>Quadro Autorizzazioni Quadro Idoneità</p>
2.	Quadro unità vitate	<p>Modifica del quadro unità vitate al fine di introdurre introdotti i totali di colonna delle superfici.</p> <p>Quadro Unità vitate</p>
3.	Domanda grafica	<p>Corretto il calcolo dell'area estirpata nel caso in cui vengano estirpate porzioni di unità vitate non adiacenti ma localizzate sulla stessa particella in caso di geometrie multipoligon.</p> <p>Quadro unità vitate → domanda grafica</p>
4.	Chiusura di ufficio	<p>Modificato il processo di chiusura di ufficio al fine di valorizzare correttamente l'esito tecnico amministrativo che nella chiusura d'ufficio viene compilato in automatico dal sistema. Nel campo motivazione è stato altresì valorizzato con la dicitura” <i>Approvazione positiva automatica per chiusura d'ufficio</i>”</p> <p>Modificata la gestione in modo che venga intercettata correttamente sempre l'ultima istanza nel caso di pratiche che possono prevedere più di una istanza (es. pratica semplificata).</p>
5.	Controlli informatici	<p>In fase di trasmissione istanza / istruttoria sono stati introdotti / modificati i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VIT18 il controllo di gravità bloccante è stato modificato per gestire correttamente sia l'istanza che l'istruttoria. • VIT03 il controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di permettere di utilizzare delle idoneità generate da DO sottoposte a blocco anche per reimpianti di DO generiche • VIT03 e VIT02 i controlli di gravità bloccante sono stati modificati al fine di gestire correttamente, il caso di istruttoria con esito negativo dei procedimenti riguardanti reimpianto, nuovo impianto, iscrizione vigneti ante '87, menzione vigna, consumo familiare. Il controllo non richiede più obbligatoriamente le idoneità nel caso di accertamento con esito negativo • VIT23 il controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di verificare la corretta valorizzazione dell'esito finale in fase di istruttoria: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Positivo</i>: se il richiesto coincide esattamente sia in termini

di superficie che di poligono con il richiesto

- *Negativo*: se non è stata accettata alcuna istanza, ovvero il funzionario PA ha ripristinato sia in termine di superficie che di poligono l'istanza
- *Parzialmente positivo*: per tutti i casi che non rientrano nel positivo e nel negativo
- **VIT05** il controllo di gravità bloccante è stato modificato per riportare, in caso di errore anche foglio/particella in cui è stato riscontrato lo stesso.
- **VIT40** il controllo di gravità bloccante è stato modificato per verificare correttamente in fase di istruttoria che siano state modificate la varietà e/o la tipologia vino di una o più unità vitate.
- **VIT38** il controllo di gravità bloccante è stato modificato per gestire correttamente i seguenti casi:
 - intervento in cui vengono inserite più idoneità di quelle necessarie;
 - in fase di istruttoria, segnalare nuovi impianti/reimpianti senza l'abbinamento delle relative idoneità.