

**GRAPE versione 1.6.0 del 02/08/2021**

N.	Sezione	Descrizione
1.	<b>Generale</b>	<p>Apertura del servizio per la presentazione delle seguenti domande di aggiornamento del potenziale vitivinicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Dichiarazione di reimpianto</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di nuovo impianto</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di estirpo</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di consumo familiare</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di variazione schedario</a> (domanda grafica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di sovrainnesto</a> (domanda alfanumerica)</li> <li>• <a href="#">Richiesta di autorizzazione</a> (domanda alfanumerica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di conversione diritti</a> (domanda alfanumerica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di subentro in Regione</a> (domanda alfanumerica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di trasferimento fuori Regione</a> (domanda alfanumerica)</li> <li>• <a href="#">Dichiarazione di Reimpianto anticipato</a> (domanda mista)</li> <li>• <a href="#">Pratica semplificata</a> (domanda mista)</li> </ul> <p>Si precisa che a partire dal 02.08.2021 le domande potranno essere presentate esclusivamente sul nuovo applicativo Grape. Il procedimento <i>Viti – Estirpazione e reimpianto vigneti</i> è stato altresì modificato al fine di bloccare la creazione e/o l'eventuale trasmissione di domande in bozza. Il procedimento Viti resterà invece attivo per la Pubblica Amministrazione per permettere alla stessa di completare l'istruttoria.</p> <p>Si precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per operare sul procedimento GRAPE è necessario essere abilitati dal proprio responsabile delle utenze</li> <li>• Le autorizzazioni sono state importate dal procedimento VITI e sono state sdoppiate in autorizzazioni e idoneità. Sul nuovo procedimento verranno gestite le idoneità anche per le DO non sottoposte a blocco.</li> <li>• Può essere presente a sistema una sola pratica "in bozza" alla volta. A tale fine sono stati introdotti nuovi vincolo di apertura oggetti.</li> <li>• Per le pratiche grafiche è possibile presentare pratiche differenti con la stessa dichiarazione di consistenza solo se gli interventi sono relativi ad isole differenti. A tale fine è stato modificato il controllo <i>VIT07 - Verifica che le unità vitate non siano coinvolte in altri procedimenti oggetto che hanno apportato modifiche alla stessa dichiarazione di consistenza</i></li> <li>• Viene attivata la chiusura d'ufficio secondo le regole della DGR</li> </ul>

		<p>Sono stati predisposti due manuali operativi a supporto dell'operatività che verranno pubblicati a sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRAPE - Manuale utente - Gestione istanze e funzionamento quadri</li> <li>• GRAPE – Manuale utente – Gestione domanda grafica vitivinicola</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Reimpianto anticipato</b>	<p>Nuovo processo per la predisposizione della <b>pratica di reimpianto anticipato</b>. Diversamente dal vecchio applicativo, la pratica di reimpianto anticipato sarà un unico procedimento che conterrà tutti i diversi oggetti collegati tra loro. Gli oggetti messi a disposizione e che sarà necessario creare in sequenza saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di autorizzazione di tipo reimpianto anticipato</b> (domanda alfanumerica a carico dell'azienda/operatore CAA delegato). Rispetto all'autorizzazione classica sarà necessario:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ completare il quadro fideiussione</li> <li>○ Indicare le ipotetiche particelle catastali su cui verrà effettuato l'estirpo.</li> </ul> </li> <li>• <b>Istruttoria richiesta autorizzazione di tipo reimpianto anticipato</b> (domanda alfanumerica a carico della PA)</li> <li>• <b>Dichiarazione di reimpianto di tipo reimpianto anticipato</b> (domanda grafica a carico dell'azienda/operatore CAA delegato): il reimpianto dovrà necessariamente essere associato all'autorizzazione rilasciata nei punti precedenti. Potranno invece essere utilizzate idoneità differenti</li> <li>• <b>Istruttoria dichiarazione di reimpianto anticipato</b> (domanda grafica a carico della PA)</li> <li>• <b>Dichiarazione di estirpo di tipo reimpianto anticipato</b> (domanda grafica a carico dell'azienda/operatore CAA delegato)</li> <li>• <b>Istruttoria di estirpo di tipo reimpianto anticipato</b> (domanda grafica a carico della PA)</li> </ul> <p>Il sistema è stato altresì evoluto per la gestione delle stampe dell'istanza e per la gestione delle nuove tipologie di entità. Come per le altre pratiche, la trasmissione dell'istanza aggiornerà lo schedario alfanumerico, il piano colturale alfanumerico e il piano colturale grafico. L'accertamento da parte della PA aggiornerà anche lo strato GIS.</p> <p><b>ATTENZIONE!</b> A fronte di una richiesta di autorizzazione iniziale, potrà essere comunicato 1 solo reimpianto ed 1 solo estirpo. Nel caso di reimpianti frazionati nel tempo dovranno, pertanto, essere presentate pratiche diverse. A tal fine sono stati predisposti i controlli bloccanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>VIT26 - Verifica che la superficie impiantata totale richiesta sia diversa alla superficie accertata con l'istruttoria della richiesta di autorizzazione di tipo reimpianto anticipato (è prevista una</i></li> </ul>

		<p><i>tolleranza di 5 metri)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>VIT29 - Verifica che la superficie impiantata totale richiesta per la DO sottoposta a blocco sia diversa alla superficie per quella DO accertata con l'istruttoria della richiesta di autorizzazione di tipo reimpianto anticipato è prevista una tolleranza di 5 metri)</i></li> </ul> <p><b>ATTENZIONE!</b> Le particelle indicate nella richiesta di autorizzazione iniziale non sono vincolanti. In fase di dichiarazione di estirpo il sistema verificherà esclusivamente il rispetto della superficie totale. A tal fine è stato predisposto il controllo bloccante <i>VIT28 - Verifica che la superficie estirpata totale sia uguale alla superficie autorizzata.</i></p> <p><b>ATTENZIONE!</b> L'estirpo dovrà essere presentato entro i 4 anni dalla data del reimpianto. A tal fine è stato predisposto il controllo bloccante <i>VIT27 - Verifica che dalla data di impianto della dichiarazione di reimpianto anticipato alla data di dichiarazione di estirpo non siano trascorsi più di 4 anni.</i></p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Pratica semplificata</b></p>	<p>Nuovo processo per la predisposizione della <b>pratica semplificata</b>. Diversamente dal vecchio applicativo, la pratica semplificata realizzata permette esclusivamente estirpo e reimpianti sullo stesso appezzamento.</p> <p>La pratica semplificata permetterà all'azienda / operatore CAA di predisporre la dichiarazione di estirpo in modalità grafica. Alla trasmissione della stessa il sistema procederà con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione dell'istruttoria della dichiarazione di estirpo e accertamento d'ufficio con esito positivo dal responsabile del settore</li> <li>• Creazione dell'oggetto richiesta di autorizzazione</li> <li>• Creazione dell'oggetto di istruttoria della richiesta di autorizzazione accertamento d'ufficio con esito positivo dal responsabile del settore</li> <li>• Creazione dell'oggetto dichiarazione di reimpianto in forma grafica. Il tool di domanda grafica è stato modificato al fine di rendere modificabili esclusivamente gli appezzamenti estirpati con la dichiarazione di estirpo di questo blocco.</li> </ul> <p>Come per le altre pratiche, la trasmissione dell'istanza aggiornerà lo schedario alfanumerico, il piano colturale alfanumerico e il piano colturale grafico.</p> <p>L'accertamento da parte della PA aggiornerà anche lo strato GIS.</p> <p><b>ATTENZIONE!</b> Il blocco della pratica semplificata è unico: non potranno essere collegati a posteriori oggetti creati singolarmente.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Tool grafico</b></p>	<p>Evoluzione del <b>tool</b> di gestione della <b>domanda grafica</b> al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendere replicabili su tutte le uv le date di estirpo</li> <li>• Fondere i poligoni derivanti dal PCG in fase di reimpianto / nuovo impianti</li> </ul>

- Aggiunti nuovi controlli di verifica congruenza geometrica e di collegamento tra unità vitate padre e figlie