

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CENSIMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Argomenti trattati:

- istruzioni per la compilazione del modulo;
- istruzioni per reperire i parametri richiesti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Nel caso in cui la procedura sia installata su più postazioni è opportuno censirle tutte. Il modulo è strutturato in modo che ogni record corrisponda ad una postazione. Per riempire i campi relativi alla nuova postazione cliccare col tasto sinistro del mouse sul tasto indicato in figura. Si aprirà una nuova maschera su cui caricare i dati.

Nota Bene:

il passaggio alla nuova maschera comporta obbligatoriamente il riempimento di alcuni campi. Nel caso si voglia interrompere il caricamento (ad esempio perché alcune informazioni obbligatorie non sono di facile reperimento), è possibile cliccare sul tasto “**esc**” (verranno persi gli ultimi dati inseriti) e quindi su “**fine**”.



ISTRUZIONI PER REPERIRE I PARAMETRI RICHIESTI:

INDICAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE IN USO

- **SISTEMA OPERATIVO Win NT4.0**
 - Accedere alla finestra “**stampanti**” (“**start**” o “**avvio**”) → “**impostazioni**” → “**stampanti**”;
 - selezionare il modello che si desidera utilizzare, cliccando sul nome della stampante; selezionare “**file**” dal menu in alto e quindi la voce “**proprietà**”, oppure scegliere “**proprietà**” dopo aver cliccato con il tasto destro del mouse;
 - selezionare la cartella “**generale**” e riportare il contenuto del campo “**driver**” (che comparirà grigettato).

- **SISTEMA OPERATIVO 2000**
 - Accedere alla finestra “**stampanti**” (“**start**” o “**avvio**”) → “**impostazioni**” → “**stampanti**”;
 - selezionare il modello che si desidera utilizzare, cliccando sul nome della stampante;
 - selezionare “**file**” dal menu in alto e quindi la voce “**proprietà**”, oppure scegliere “**proprietà**” dopo aver cliccato col tasto destro del mouse;
 - selezionare la cartella “**generale**” e riportare il contenuto del campo “**modello**”.

- **SISTEMA OPERATIVO XP**

- Accedere alla finestra “stampanti” (“start” o “avvio”) → “impostazioni” → “stampanti”;
- selezionare il modello che si desidera utilizzare, cliccando sul nome della stampante;
- selezionare “file” dal menu in alto e quindi la voce “proprietà”, oppure scegliere “proprietà” dopo aver cliccato col tasto destro del mouse;
- selezionare la cartella “generale”, cliccare su “avanzate” e riportare il contenuto del campo “driver”.

- **SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 98**

- Accedere alla finestra “stampanti” (“start” o “avvio”) → “impostazioni” → “stampanti”;
- selezionare la stampante cliccando sul nome del modello;
- selezionare “file” dal menu in alto e quindi la voce “proprietà”, oppure scegliere “proprietà” dopo aver cliccato col tasto destro del mouse;
- selezionare la cartella “dettagli” e riportare il contenuto del campo “stampa utilizzando il seguente driver”.

Nota: è necessario specificare lettere maiuscole, spazi, punti, ecc.

INDICAZIONE DELLA VERSIONE DEL BROWSER IN USO

2.1 MS INTERNET EXPLORER

- Avviare Internet Explorer;
- dal menu in alto selezionare la voce “?”;
- selezionare la voce “informazioni su Internet Explorer”;
- prelevare i valori dei campi “versione” (i primi tre caratteri) e “versioni aggiornamento”.

2.2 NETSCAPE

- Avviare Netscape;
- dal menu in alto selezionare la voce interrogativo “?”;
- selezionare la voce “informazioni su Netscape” e prelevare le informazioni.

INDICAZIONE DELL’HOST NAME

Per rintracciare il nome che identifica il proprio PC in rete, selezionare “start” (o “avvio”) > “impostazioni” > “pannello di controllo”. Scegliere con doppio click la voce “rete” e cliccare su “identificazione”. Prelevare il contenuto del campo “nome computer”.

INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO IP

4.1 Sistemi operativi WinNT/WIN2000/WinXP

Per rilevare l’indirizzo IP della macchina, aprire il menu “start” (o “avvio”) > “programmi” > “prompt di DOS” (o “prompt dei comandi”).

	CENSIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA	Pag 3di 3
--	---	-----------

Digitare il comando **“ipconfig”** e premere **“invio”** per visualizzare la configurazione IP. Per chiudere la finestra di DOS, digitare il comando **“exit”** oppure cliccare sul pulsante **“chiudi”** (crocetta in alto a destra).

4.2 Sistemi operativi Win98

Per rintracciare l'indirizzo IP della macchina, aprire il menu **“start”** (o **“avvio”**) > **“programmi”**> **“prompt di DOS”** (o **“prompt dei comandi”**).

Digitare il comando **“winipcfg”** e premere **“invio”**: comparirà una finestra con le informazioni di rete, tra cui l'indirizzo IP (etichetta **“indirizzo”**).

SISTEMA OPERATIVO

Selezionare **“start”** (o **“avvio”**) > **“impostazioni”** > **“pannello di controllo”** e scegliere l'icona **“sistema”**. Nel folder **“generale”** compare il sistema operativo e la relativa versione.

FIREWALL

Nel caso la propria rete locale disponga di Firewall, apporre il segno di spunta nella casella **“firewall presente”** e, nel caso in cui lo stesso sia abilitato, anche nella casella **“firewall abilitato”**.