

| | |
|---|-------------|
| | USO INTERNO |
| X | CLIENTE |
| | PUBBLICO |

| | |
|-----------|----------------------|
| Cod. Doc | |
| Revisione | 1.2 |
| Nome file | ICD-GOC-ver_1.1.docx |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nome Progetto | G_Open_Care (GOC) |
| Versione/Codice | |
| Cliente | Software House |

| | |
|-------------------------|--|
| Titolo Documento | Integrazione G_Open_Care <-> Gestionali |
| Tipo Documento | ICD - Interface Control Document |
| Revisione | 1.2 |

| | Preparato | Approvato |
|--------------|------------------|------------------|
| Nome | Daniele Balducci | |
| Data | 16/01/2017 | |
| Firma | | |

| Revisione | Data | Autore | Motivo della Revisione |
|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 1.0 | 20/9/2014 | D.Balducci | Prima Stesura |
| 1.1 | 10/10/2015 | D.Balducci | Aggiornato servizi |
| 1.2 | 16/01/2017 | D.Balducci | Aggiornato servizi |
| | | | |

S2. WEB SERVICE

Il Webservice, realizzato con tecnologia XML/SOAP, risponde all'indirizzo:

<url GOC>/WebServiceMovimenti/services/Service/

Il WSDL del servizio è illustrato in coda al presente documento.

2.2 Elenco dei Web Services Esposti

| Nome del Metodo | Parametri di Input | Parametri di Output | Descrizione |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| GetWorkingSession | + String login + String password + String GUID | Work Session | Accetta come parametri l'username e la password dell'utente sul sistema GOC e il codice univoco di identificazione della sessione di lavoro, generato dal gestionale in fase di accesso al GOC. Restituisce un oggetto di tipo WorkSession, per la cui descrizione si rimanda alla sezione seguente. |
| GetGUIDs | + String login + String password + dateTime dataDa + dateTime dataA | String[] | Accetta come parametri l'username e la password dell'utente sul sistema GOC e le date di inizio e fine dell'intervallo di ricerca. Restituisce un array contenente l'elenco di tutti i GUID generati dal gestionale nell'intervallo richiesto estremi inclusi |
| GetMovimentiAnnullati | + String login + String password + dateTime dataAnnullaDa + dateTime dataAnnullaA | Int [] | Accetta come parametri l'username e la password dell'utente a sul sistema GOC e le date di inizio e fine dell'intervallo di ricerca e restituisce un array di interi contenente l'elenco di tutti gli idMovimento dei movimenti che hanno subito un annullamento nell'intervallo di ricerca richiesto, estremi inclusi. Il metodo restituisce gli idMovimento dei soli movimenti annullati, generati dalla farmacia nell'ambito di una qualunque WorkSession di integrazione GOC. Eventuali movimenti generati dalla farmacia al di fuori dell'integrazione, e successivamente annullati, non verranno restituiti da questo metodo. |

S3. OGGETTO WORKSESSION

L'oggetto in questione è composto dai seguenti attributi:

GUID: codice univoco di identificazione della sessione di lavoro, generato dal gestionale in fase di accesso al GOC

Movimenti: collezione di oggetti **Movimento**, rappresentante tutti i movimenti eseguiti dall'erogatore nell'ambito della sessione di lavoro identificata univocamente dal **GUID**

Ciascun oggetto **Movimento** è composto dai seguenti attributi:

idMovimento: codice identificativo univoco del movimento

codiceSanitario: codice sanitario dell'assistito

codiceFiscale: codice fiscale dell'assistito

codiceFarmacia: codice regionale dell'Erogatore

ragioneSocialeFarmacia: ragione sociale dell'Erogatore

dataOra: data e ora del movimento

categoria: descrizione della tipologia del movimento (Es. diabetica, celiachia, assorbenza, ecc.)

qtaTotale: quantità totale di confezioni erogate nell'ambito del movimento

importoTotale: importo totale del movimento, ovvero l'importo finale del movimento che verrà rimborsato dalla Asl alla farmacia, comprensivo di IVA e di eventuali sconti e provvigioni

numeroContabilizzazione: numero univoco di contabilizzazione (se movimento contabilizzato)

righe: una collezione di oggetti **RigaMovimento** rappresentante tutte le voci che compongono il movimento

moduli: elemento vuoto, per usi futuri

*Nota: i campi **CodiceSanitario** e **CodiceFiscale** possono essere valorizzati entrambi o soltanto uno. È garantita la presenza di almeno uno dei due.*

Ciascun oggetto **RigaMovimento** è composto dai seguenti attributi:

codiceParaf: codice Paraf/Minsan del prodotto erogato

codiceNomenclatore: macrocodice autorizzativo della Asl

descrizioneNomenclatore: descrizione abbinata al macrocodice autorizzativo del prodotto erogato

codiceEan: codice EAN del prodotto erogato

quantità: quantità del prodotto/servizio erogato

importo: valore economico della riga movimento

aliquotalva: aliquota applicata al valore economico della riga movimento

scontrino: valore eccedente il tetto di spesa, da riportare sullo scontrino

tipo: valore di enumeratore esplicativo della riga. Può assumere uno dei valori illustrati nella seguente tabella:

| Valore Enumeratore | Descrizione | Note- Interpretazione dei Campi |
|--------------------|---------------------|---|
| erogazioneProdotto | Erogazione Prodotto | Vengono sempre valorizzati i campi codiceParaf , codiceNomenclatore e descrizioneNomenclatore . La valorizzazione del campo codiceEan è invece facoltativa. Il campo quantità contiene il numero di confezioni del prodotto erogate. L' importo contiene il valore lordo rimborsato dalla Asl alla farmacia per l'intera riga (ovvero l' importo è riferito alla totalità dei pezzi indicati nel campo quantità). L' aliquotalva , che può essere differente da quella riportata nelle banche dati, è già compresa nell' importo . Lo scontrino viene valorizzato nel caso in cui una parte del valore della riga debba essere rendicontata tramite |

| | | scontrino fiscale. |
|--------------------------|---------------------------|--|
| erogazioneNomenclatore | Erogazione Nomenclatore | Vengono sempre valorizzati i campi codiceNomenclatore e descrizioneNomenclatore . I campi codiceParaf , codiceEan e scontrino non vengono invece valorizzati. Il campo quantita contiene il numero di confezioni di prodotto erogate. L' importo contiene il valore lordo rimborsato dalla Asl alla farmacia per l'intera riga (l' importo è riferito alla totalità dei pezzi indicati nel campo quantità). L' aliquotalva è già compresa nell'importo. |
| prestazioneProfessionale | Prestazione Professionale | Non vengono valorizzati i campi codiceParaf , codiceEan , scontrino , codiceNomenclatore e descrizioneNomenclatore . Il campo quantita è sempre pari a 1. L' importo contiene il valore lordo rimborsato dalla Asl alla farmacia per la prestazione professionale. L' aliquotalva è già compresa nell'importo. |
| quotaCaricoAssistito | Quota a carico assistito | Non vengono valorizzati i campi codiceParaf , codiceEan , scontrino , codiceNomenclatore e descrizioneNomenclatore . Il campo quantita è sempre pari a 1. L' importo contiene il valore lordo che la farmacia deve ricevere dall'assistito ad integrazione della fornitura concessa dalla ASL. L' aliquotalva è valorizzata a 0. |
| ticket | Ticket | Non vengono valorizzati i campi codiceParaf , codiceEan , scontrino , codiceNomenclatore e descrizioneNomenclatore . Il campo quantita è sempre pari a 1. L' importo contiene il valore lordo che la farmacia deve ricevere dall'assistito come pagamento del ticket. L' aliquotalva è valorizzata a 0. |

Nota:

- la **quotaCaricoAssistito** è la parte dell'intero movimento che, in base alle convenzioni in essere tra ASL e farmacie, l'assistito è tenuto a corrispondere come contributo all'erogazione dei presidi. Il farmacista trattiene generalmente tale cifra come acconto sul saldo della fattura emessa nei confronti della ASL, e non è quindi tenuto ad emettervi scontrino fiscale.

- Lo **scontrino** è invece quella parte del singolo prodotto che, sfiorando il tetto di spesa previsto dalle convenzioni, deve essere corrisposta dall'assistito ad integrazione della prestazione. Tale cifra deve essere rendicontata fiscalmente tramite emissione di uno scontrino.

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| Livello di Distribuzione | | USO INTERNO |
| | X | CLIENTE |
| | | PUBBLICO |

| | |
|-----------|----------------------|
| Cod. Doc | |
| Revisione | 1.2 |
| Nome file | ICD-GOC-ver_1.1.docx |

S4. WSDL

In fase di definizione, il wsdl sarà disponibile una volta operativa l'applicazione web