

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
10,00	1,000	2,000		95,0	92,0	89,0	92,0
10,50	1,021	2,042		95,0	92,0	89,0	92,0
11,00	1,041	2,082		95,1	92,1	89,1	92,1
11,50	1,060	2,120		95,1	92,1	89,1	92,1
12,00	1,079	2,158		95,2	92,2	89,2	92,2
12,50	1,097	2,194		95,2	92,2	89,2	92,2
13,00	1,113	2,226		95,2	92,2	89,2	92,2
13,50	1,130	2,260		95,3	92,3	89,3	92,3
14,00	1,146	2,292		95,3	92,3	89,3	92,3
14,50	1,161	2,322		95,3	92,3	89,3	92,3
15,00	1,176	2,352		95,4	92,4	89,4	92,4
15,50	1,190	2,380		95,4	92,4	89,4	92,4
16,00	1,204	2,408		95,4	92,4	89,4	92,4
16,50	1,217	2,434		95,4	92,4	89,4	92,4
17,00	1,230	2,460		95,5	92,5	89,5	92,5
17,50	1,243	2,486		95,5	92,5	89,5	92,5
18,00	1,255	2,510		95,5	92,5	89,5	92,5
18,50	1,267	2,534		95,5	92,5	89,5	92,5
19,00	1,278	2,556		95,6	92,6	89,6	92,6
19,50	1,290	2,580		95,6	92,6	89,6	92,6
20,00	1,301	2,602		95,6	92,6	89,6	92,6
20,50	1,312	2,624		95,6	92,6	89,6	92,6
21,00	1,322	2,644		95,6	92,6	89,6	92,6
21,50	1,332	2,664		95,7	92,7	89,7	92,7
22,00	1,342	2,684		95,7	92,7	89,7	92,7
22,50	1,352	2,704		95,7	92,7	89,7	92,7
23,00	1,362	2,724		95,7	92,7	89,7	92,7
23,50	1,371	2,742		95,7	92,7	89,7	92,7
24,00	1,380	2,760		95,8	92,8	89,8	92,8
24,50	1,389	2,778		95,8	92,8	89,8	92,8
25,00	1,398	2,796		95,8	92,8	89,8	92,8
25,50	1,406	2,812		95,8	92,8	89,8	92,8
26,00	1,415	2,830		95,8	92,8	89,8	92,8
26,50	1,423	2,846		95,8	92,8	89,8	92,8
27,00	1,431	2,862		95,9	92,9	89,9	92,9
27,50	1,439	2,878		95,9	92,9	89,9	92,9
28,00	1,447	2,894		95,9	92,9	89,9	92,9
28,50	1,455	2,910		95,9	92,9	89,9	92,9
29,00	1,462	2,924		95,9	92,9	89,9	92,9
29,50	1,470	2,940		95,9	92,9	89,9	92,9
30,00	1,477	2,954		96,0	93,0	90,0	93,0
30,50	1,484	2,968		96,0	93,0	90,0	93,0
31,00	1,491	2,982		96,0	93,0	90,0	93,0
31,50	1,498	2,996		96,0	93,0	90,0	93,0
32,00	1,505	3,010		96,0	93,0	90,0	93,0
32,50	1,512	3,024		96,0	93,0	90,0	93,0
33,00	1,518	3,036		96,0	93,0	90,0	93,0
33,50	1,525	3,050		96,1	93,1	90,1	93,1
34,00	1,531	3,062		96,1	93,1	90,1	93,1
34,50	1,537	3,074		96,1	93,1	90,1	93,1
35,00	1,544	3,088		96,1	93,1	90,1	93,1

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
35,50	1,550	3,100		96,1	93,1	90,1	93,1
36,00	1,556	3,113		96,1	93,1	90,1	93,1
36,50	1,562	3,125		96,1	93,1	90,1	93,1
37,00	1,568	3,136		96,1	93,1	90,1	93,1
37,50	1,574	3,148		96,1	93,1	90,1	93,1
38,00	1,580	3,160		96,2	93,2	90,2	93,2
38,50	1,585	3,171		96,2	93,2	90,2	93,2
39,00	1,591	3,182		96,2	93,2	90,2	93,2
39,50	1,597	3,193		96,2	93,2	90,2	93,2
40,00	1,602	3,204		96,2	93,2	90,2	93,2
40,50	1,607	3,215		96,2	93,2	90,2	93,2
41,00	1,613	3,226		96,2	93,2	90,2	93,2
41,50	1,618	3,236		96,2	93,2	90,2	93,2
42,00	1,623	3,246		96,2	93,2	90,2	93,2
42,50	1,628	3,257		96,3	93,3	90,3	93,3
43,00	1,633	3,267		96,3	93,3	90,3	93,3
43,50	1,638	3,277		96,3	93,3	90,3	93,3
44,00	1,643	3,287		96,3	93,3	90,3	93,3
44,50	1,648	3,297		96,3	93,3	90,3	93,3
45,00	1,653	3,306		96,3	93,3	90,3	93,3
45,50	1,658	3,316		96,3	93,3	90,3	93,3
46,00	1,663	3,326		96,3	93,3	90,3	93,3
46,50	1,667	3,335		96,3	93,3	90,3	93,3
47,00	1,672	3,344		96,3	93,3	90,3	93,3
47,50	1,677	3,353		96,4	93,4	90,4	93,4
48,00	1,681	3,362		96,4	93,4	90,4	93,4
48,50	1,686	3,371		96,4	93,4	90,4	93,4
49,00	1,690	3,380		96,4	93,4	90,4	93,4
49,50	1,695	3,389		96,4	93,4	90,4	93,4
50,00	1,699	3,398		96,4	93,4	90,4	93,4
50,50	1,703	3,407		96,4	93,4	90,4	93,4
51,00	1,708	3,415		96,4	93,4	90,4	93,4
51,50	1,712	3,424		96,4	93,4	90,4	93,4
52,00	1,716	3,432		96,4	93,4	90,4	93,4
52,50	1,720	3,440		96,4	93,4	90,4	93,4
53,00	1,724	3,449		96,4	93,4	90,4	93,4
53,50	1,728	3,457		96,5	93,5	90,5	93,5
54,00	1,732	3,465		96,5	93,5	90,5	93,5
54,50	1,736	3,473		96,5	93,5	90,5	93,5
55,00	1,740	3,481		96,5	93,5	90,5	93,5
55,50	1,744	3,489		96,5	93,5	90,5	93,5
56,00	1,748	3,496		96,5	93,5	90,5	93,5
56,50	1,752	3,504		96,5	93,5	90,5	93,5
57,00	1,756	3,512		96,5	93,5	90,5	93,5
57,50	1,760	3,519		96,5	93,5	90,5	93,5
58,00	1,763	3,527		96,5	93,5	90,5	93,5
58,50	1,767	3,534		96,5	93,5	90,5	93,5
59,00	1,771	3,542		96,5	93,5	90,5	93,5
59,50	1,775	3,549		96,5	93,5	90,5	93,5
60,00	1,778	3,556		96,6	93,6	90,6	93,6

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
60,50	1,782	3,564	96,6	93,6	90,6	93,6
61,00	1,785	3,571	96,6	93,6	90,6	93,6
61,50	1,789	3,578	96,6	93,6	90,6	93,6
62,00	1,792	3,585	96,6	93,6	90,6	93,6
62,50	1,796	3,592	96,6	93,6	90,6	93,6
63,00	1,799	3,599	96,6	93,6	90,6	93,6
63,50	1,803	3,606	96,6	93,6	90,6	93,6
64,00	1,806	3,612	96,6	93,6	90,6	93,6
64,50	1,810	3,619	96,6	93,6	90,6	93,6
65,00	1,813	3,626	96,6	93,6	90,6	93,6
65,50	1,816	3,632	96,6	93,6	90,6	93,6
66,00	1,820	3,639	96,6	93,6	90,6	93,6
66,50	1,823	3,646	96,6	93,6	90,6	93,6
67,00	1,826	3,652	96,7	93,7	90,7	93,7
67,50	1,829	3,659	96,7	93,7	90,7	93,7
68,00	1,833	3,665	96,7	93,7	90,7	93,7
68,50	1,836	3,671	96,7	93,7	90,7	93,7
69,00	1,839	3,678	96,7	93,7	90,7	93,7
69,50	1,842	3,684	96,7	93,7	90,7	93,7
70,00	1,845	3,690	96,7	93,7	90,7	93,7
70,50	1,848	3,696	96,7	93,7	90,7	93,7
71,00	1,851	3,703	96,7	93,7	90,7	93,7
71,50	1,854	3,709	96,7	93,7	90,7	93,7
72,00	1,857	3,715	96,7	93,7	90,7	93,7
72,50	1,860	3,721	96,7	93,7	90,7	93,7
73,00	1,863	3,727	96,7	93,7	90,7	93,7
73,50	1,866	3,733	96,7	93,7	90,7	93,7
74,00	1,869	3,738	96,7	93,7	90,7	93,7
74,50	1,872	3,744	96,7	93,7	90,7	93,7
75,00	1,875	3,750	96,8	93,8	90,8	93,8
75,50	1,878	3,756	96,8	93,8	90,8	93,8
76,00	1,881	3,762	96,8	93,8	90,8	93,8
76,50	1,884	3,767	96,8	93,8	90,8	93,8
77,00	1,886	3,773	96,8	93,8	90,8	93,8
77,50	1,889	3,779	96,8	93,8	90,8	93,8
78,00	1,892	3,784	96,8	93,8	90,8	93,8
78,50	1,895	3,790	96,8	93,8	90,8	93,8
79,00	1,898	3,795	96,8	93,8	90,8	93,8
79,50	1,900	3,801	96,8	93,8	90,8	93,8
80,00	1,903	3,806	96,8	93,8	90,8	93,8
80,50	1,906	3,812	96,8	93,8	90,8	93,8
81,00	1,908	3,817	96,8	93,8	90,8	93,8
81,50	1,911	3,822	96,8	93,8	90,8	93,8
82,00	1,914	3,828	96,8	93,8	90,8	93,8
82,50	1,916	3,833	96,8	93,8	90,8	93,8
83,00	1,919	3,838	96,8	93,8	90,8	93,8
83,50	1,922	3,843	96,8	93,8	90,8	93,8
84,00	1,924	3,849	96,8	93,8	90,8	93,8
84,50	1,927	3,854	96,9	93,9	90,9	93,9
85,00	1,929	3,859	96,9	93,9	90,9	93,9

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
85,50	1,932	3,864	96,9	93,9	90,9	93,9
86,00	1,934	3,869	96,9	93,9	90,9	93,9
86,50	1,937	3,874	96,9	93,9	90,9	93,9
87,00	1,940	3,879	96,9	93,9	90,9	93,9
87,50	1,942	3,884	96,9	93,9	90,9	93,9
88,00	1,944	3,889	96,9	93,9	90,9	93,9
88,50	1,947	3,894	96,9	93,9	90,9	93,9
89,00	1,949	3,899	96,9	93,9	90,9	93,9
89,50	1,952	3,904	96,9	93,9	90,9	93,9
90,00	1,954	3,908	96,9	93,9	90,9	93,9
90,50	1,957	3,913	96,9	93,9	90,9	93,9
91,00	1,959	3,918	96,9	93,9	90,9	93,9
91,50	1,961	3,923	96,9	93,9	90,9	93,9
92,00	1,964	3,928	96,9	93,9	90,9	93,9
92,50	1,966	3,932	96,9	93,9	90,9	93,9
93,00	1,968	3,937	96,9	93,9	90,9	93,9
93,50	1,971	3,942	96,9	93,9	90,9	93,9
94,00	1,973	3,946	96,9	93,9	90,9	93,9
94,50	1,975	3,951	97,0	94,0	91,0	94,0
95,00	1,978	3,955	97,0	94,0	91,0	94,0
95,50	1,980	3,960	97,0	94,0	91,0	94,0
96,00	1,982	3,965	97,0	94,0	91,0	94,0
96,50	1,985	3,969	97,0	94,0	91,0	94,0
97,00	1,987	3,974	97,0	94,0	91,0	94,0
97,50	1,989	3,978	97,0	94,0	91,0	94,0
98,00	1,991	3,982	97,0	94,0	91,0	94,0
98,50	1,993	3,987	97,0	94,0	91,0	94,0
99,00	1,996	3,991	97,0	94,0	91,0	94,0
99,50	1,998	3,996	97,0	94,0	91,0	94,0
100,00	2,000	4,000	97,0	94,0	91,0	94,0
100,50	2,002	4,004	97,0	94,0	91,0	94,0
101,00	2,004	4,009	97,0	94,0	91,0	94,0
101,50	2,006	4,013	97,0	94,0	91,0	94,0
102,00	2,009	4,017	97,0	94,0	91,0	94,0
102,50	2,011	4,021	97,0	94,0	91,0	94,0
103,00	2,013	4,026	97,0	94,0	91,0	94,0
103,50	2,015	4,030	97,0	94,0	91,0	94,0
104,00	2,017	4,034	97,0	94,0	91,0	94,0
104,50	2,019	4,038	97,0	94,0	91,0	94,0
105,00	2,021	4,042	97,0	94,0	91,0	94,0
105,50	2,023	4,047	97,0	94,0	91,0	94,0
106,00	2,025	4,051	97,1	94,1	91,1	94,1
106,50	2,027	4,055	97,1	94,1	91,1	94,1
107,00	2,029	4,059	97,1	94,1	91,1	94,1
107,50	2,031	4,063	97,1	94,1	91,1	94,1
108,00	2,033	4,067	97,1	94,1	91,1	94,1
108,50	2,035	4,071	97,1	94,1	91,1	94,1
109,00	2,037	4,075	97,1	94,1	91,1	94,1
109,50	2,039	4,079	97,1	94,1	91,1	94,1
110,00	2,041	4,083	97,1	94,1	91,1	94,1

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
110,50	2,043	4,087	97,1	94,1	91,1	94,1
111,00	2,045	4,091	97,1	94,1	91,1	94,1
111,50	2,047	4,095	97,1	94,1	91,1	94,1
112,00	2,049	4,098	97,1	94,1	91,1	94,1
112,50	2,051	4,102	97,1	94,1	91,1	94,1
113,00	2,053	4,106	97,1	94,1	91,1	94,1
113,50	2,055	4,110	97,1	94,1	91,1	94,1
114,00	2,057	4,114	97,1	94,1	91,1	94,1
114,50	2,059	4,118	97,1	94,1	91,1	94,1
115,00	2,061	4,121	97,1	94,1	91,1	94,1
115,50	2,063	4,125	97,1	94,1	91,1	94,1
116,00	2,064	4,129	97,1	94,1	91,1	94,1
116,30	2,066	4,131	97,1	94,1	91,1	94,1
116,50	2,066	4,133	97,1	94,1	91,1	94,1
117,00	2,068	4,136	97,1	94,1	91,1	94,1
117,50	2,070	4,140	97,1	94,1	91,1	94,1
118,00	2,072	4,144	97,1	94,1	91,1	94,1
118,50	2,074	4,147	97,1	94,1	91,1	94,1
119,00	2,076	4,151	97,2	94,2	91,2	94,2
119,50	2,077	4,155	97,2	94,2	91,2	94,2
120,00	2,079	4,158	97,2	94,2	91,2	94,2
120,50	2,081	4,162	97,2	94,2	91,2	94,2
121,00	2,083	4,166	97,2	94,2	91,2	94,2
121,50	2,085	4,169	97,2	94,2	91,2	94,2
122,00	2,086	4,173	97,2	94,2	91,2	94,2
122,50	2,088	4,176	97,2	94,2	91,2	94,2
123,00	2,090	4,180	97,2	94,2	91,2	94,2
123,50	2,092	4,183	97,2	94,2	91,2	94,2
124,00	2,093	4,187	97,2	94,2	91,2	94,2
124,50	2,095	4,190	97,2	94,2	91,2	94,2
125,00	2,097	4,194	97,2	94,2	91,2	94,2
125,50	2,099	4,197	97,2	94,2	91,2	94,2
126,00	2,100	4,201	97,2	94,2	91,2	94,2
126,50	2,102	4,204	97,2	94,2	91,2	94,2
127,00	2,104	4,208	97,2	94,2	91,2	94,2
127,50	2,106	4,211	97,2	94,2	91,2	94,2
128,00	2,107	4,214	97,2	94,2	91,2	94,2
128,50	2,109	4,218	97,2	94,2	91,2	94,2
129,00	2,111	4,221	97,2	94,2	91,2	94,2
129,50	2,112	4,225	97,2	94,2	91,2	94,2
130,00	2,114	4,228	97,2	94,2	91,2	94,2
130,50	2,116	4,231	97,2	94,2	91,2	94,2
131,00	2,117	4,235	97,2	94,2	91,2	94,2
131,50	2,119	4,238	97,2	94,2	91,2	94,2
132,00	2,121	4,241	97,2	94,2	91,2	94,2
132,50	2,122	4,244	97,2	94,2	91,2	94,2
133,00	2,124	4,248	97,2	94,2	91,2	94,2
133,50	2,125	4,251	97,3	94,3	91,3	94,3
134,00	2,127	4,254	97,3	94,3	91,3	94,3
134,50	2,129	4,257	97,3	94,3	91,3	94,3

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
135,00	2,130	4,261	97,3	94,3	91,3	94,3
135,50	2,132	4,264	97,3	94,3	91,3	94,3
136,00	2,134	4,267	97,3	94,3	91,3	94,3
136,50	2,135	4,270	97,3	94,3	91,3	94,3
137,00	2,137	4,273	97,3	94,3	91,3	94,3
137,50	2,138	4,277	97,3	94,3	91,3	94,3
138,00	2,140	4,280	97,3	94,3	91,3	94,3
138,50	2,141	4,283	97,3	94,3	91,3	94,3
139,00	2,143	4,286	97,3	94,3	91,3	94,3
139,50	2,145	4,289	97,3	94,3	91,3	94,3
140,00	2,146	4,292	97,3	94,3	91,3	94,3
140,50	2,148	4,295	97,3	94,3	91,3	94,3
141,00	2,149	4,298	97,3	94,3	91,3	94,3
141,50	2,151	4,302	97,3	94,3	91,3	94,3
142,00	2,152	4,305	97,3	94,3	91,3	94,3
142,50	2,154	4,308	97,3	94,3	91,3	94,3
143,00	2,155	4,311	97,3	94,3	91,3	94,3
143,50	2,157	4,314	97,3	94,3	91,3	94,3
144,00	2,158	4,317	97,3	94,3	91,3	94,3
144,50	2,160	4,320	97,3	94,3	91,3	94,3
145,00	2,161	4,323	97,3	94,3	91,3	94,3
145,50	2,163	4,326	97,3	94,3	91,3	94,3
146,00	2,164	4,329	97,3	94,3	91,3	94,3
146,50	2,166	4,332	97,3	94,3	91,3	94,3
147,00	2,167	4,335	97,3	94,3	91,3	94,3
147,50	2,169	4,338	97,3	94,3	91,3	94,3
148,00	2,170	4,341	97,3	94,3	91,3	94,3
148,50	2,172	4,343	97,3	94,3	91,3	94,3
149,00	2,173	4,346	97,3	94,3	91,3	94,3
149,50	2,175	4,349	97,3	94,3	91,3	94,3
150,00	2,176	4,352	97,4	94,4	91,4	94,4
150,50	2,178	4,355	97,4	94,4	91,4	94,4
151,00	2,179	4,358	97,4	94,4	91,4	94,4
151,50	2,180	4,361	97,4	94,4	91,4	94,4
152,00	2,182	4,364	97,4	94,4	91,4	94,4
152,50	2,183	4,367	97,4	94,4	91,4	94,4
153,00	2,185	4,369	97,4	94,4	91,4	94,4
153,50	2,186	4,372	97,4	94,4	91,4	94,4
154,00	2,188	4,375	97,4	94,4	91,4	94,4
154,50	2,189	4,378	97,4	94,4	91,4	94,4
155,00	2,190	4,381	97,4	94,4	91,4	94,4
155,50	2,192	4,383	97,4	94,4	91,4	94,4
156,00	2,193	4,386	97,4	94,4	91,4	94,4
156,50	2,195	4,389	97,4	94,4	91,4	94,4
157,00	2,196	4,392	97,4	94,4	91,4	94,4
157,50	2,197	4,395	97,4	94,4	91,4	94,4
158,00	2,199	4,397	97,4	94,4	91,4	94,4
158,50	2,200	4,400	97,4	94,4	91,4	94,4
159,00	2,201	4,403	97,4	94,4	91,4	94,4
159,50	2,203	4,406	97,4	94,4	91,4	94,4

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
160,00	2,204	4,408		97,4	94,4	91,4	94,4
160,50	2,205	4,411		97,4	94,4	91,4	94,4
161,00	2,207	4,414		97,4	94,4	91,4	94,4
161,50	2,208	4,416		97,4	94,4	91,4	94,4
162,00	2,210	4,419		97,4	94,4	91,4	94,4
162,50	2,211	4,422		97,4	94,4	91,4	94,4
163,00	2,212	4,424		97,4	94,4	91,4	94,4
163,50	2,214	4,427		97,4	94,4	91,4	94,4
164,00	2,215	4,430		97,4	94,4	91,4	94,4
164,50	2,216	4,432		97,4	94,4	91,4	94,4
165,00	2,217	4,435		97,4	94,4	91,4	94,4
165,50	2,219	4,438		97,4	94,4	91,4	94,4
166,00	2,220	4,440		97,4	94,4	91,4	94,4
166,50	2,221	4,443		97,4	94,4	91,4	94,4
167,00	2,223	4,445		97,4	94,4	91,4	94,4
167,50	2,224	4,448		97,4	94,4	91,4	94,4
168,00	2,225	4,451		97,5	94,5	91,5	94,5
168,50	2,227	4,453		97,5	94,5	91,5	94,5
169,00	2,228	4,456		97,5	94,5	91,5	94,5
169,50	2,229	4,458		97,5	94,5	91,5	94,5
170,00	2,230	4,461		97,5	94,5	91,5	94,5
170,50	2,232	4,463		97,5	94,5	91,5	94,5
171,00	2,233	4,466		97,5	94,5	91,5	94,5
171,50	2,234	4,469		97,5	94,5	91,5	94,5
172,00	2,236	4,471		97,5	94,5	91,5	94,5
172,50	2,237	4,474		97,5	94,5	91,5	94,5
173,00	2,238	4,476		97,5	94,5	91,5	94,5
173,50	2,239	4,479		97,5	94,5	91,5	94,5
174,00	2,241	4,481		97,5	94,5	91,5	94,5
174,50	2,242	4,484		97,5	94,5	91,5	94,5
175,00	2,243	4,486		97,5	94,5	91,5	94,5
175,50	2,244	4,489		97,5	94,5	91,5	94,5
176,00	2,246	4,491		97,5	94,5	91,5	94,5
176,50	2,247	4,493		97,5	94,5	91,5	94,5
177,00	2,248	4,496		97,5	94,5	91,5	94,5
177,50	2,249	4,498		97,5	94,5	91,5	94,5
178,00	2,250	4,501		97,5	94,5	91,5	94,5
178,50	2,252	4,503		97,5	94,5	91,5	94,5
179,00	2,253	4,506		97,5	94,5	91,5	94,5
179,50	2,254	4,508		97,5	94,5	91,5	94,5
180,00	2,255	4,511		97,5	94,5	91,5	94,5
180,50	2,256	4,513		97,5	94,5	91,5	94,5
181,00	2,258	4,515		97,5	94,5	91,5	94,5
181,50	2,259	4,518		97,5	94,5	91,5	94,5
182,00	2,260	4,520		97,5	94,5	91,5	94,5
182,50	2,261	4,523		97,5	94,5	91,5	94,5
183,00	2,262	4,525		97,5	94,5	91,5	94,5
183,50	2,264	4,527		97,5	94,5	91,5	94,5
184,00	2,265	4,530		97,5	94,5	91,5	94,5
184,50	2,266	4,532		97,5	94,5	91,5	94,5

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
185,00	2,267	4,534		97,5	94,5	91,5	94,5
185,50	2,268	4,537		97,5	94,5	91,5	94,5
186,00	2,270	4,539		97,5	94,5	91,5	94,5
186,50	2,271	4,541		97,5	94,5	91,5	94,5
187,00	2,272	4,544		97,5	94,5	91,5	94,5
187,50	2,273	4,546		97,5	94,5	91,5	94,5
188,00	2,274	4,548		97,5	94,5	91,5	94,5
188,50	2,275	4,551		97,6	94,6	91,6	94,6
189,00	2,276	4,553		97,6	94,6	91,6	94,6
189,50	2,278	4,555		97,6	94,6	91,6	94,6
190,00	2,279	4,558		97,6	94,6	91,6	94,6
190,50	2,280	4,560		97,6	94,6	91,6	94,6
191,00	2,281	4,562		97,6	94,6	91,6	94,6
191,50	2,282	4,564		97,6	94,6	91,6	94,6
192,00	2,283	4,567		97,6	94,6	91,6	94,6
192,50	2,284	4,569		97,6	94,6	91,6	94,6
193,00	2,286	4,571		97,6	94,6	91,6	94,6
193,50	2,287	4,573		97,6	94,6	91,6	94,6
194,00	2,288	4,576		97,6	94,6	91,6	94,6
194,50	2,289	4,578		97,6	94,6	91,6	94,6
195,00	2,290	4,580		97,6	94,6	91,6	94,6
195,50	2,291	4,582		97,6	94,6	91,6	94,6
196,00	2,292	4,585		97,6	94,6	91,6	94,6
196,50	2,293	4,587		97,6	94,6	91,6	94,6
197,00	2,294	4,589		97,6	94,6	91,6	94,6
197,50	2,296	4,591		97,6	94,6	91,6	94,6
198,00	2,297	4,593		97,6	94,6	91,6	94,6
198,50	2,298	4,596		97,6	94,6	91,6	94,6
199,00	2,299	4,598		97,6	94,6	91,6	94,6
199,50	2,300	4,600		97,6	94,6	91,6	94,6
200,00	2,301	4,602		97,6	94,6	91,6	94,6
200,50	2,302	4,604		97,6	94,6	91,6	94,6
201,00	2,303	4,606		97,6	94,6	91,6	94,6
201,50	2,304	4,609		97,6	94,6	91,6	94,6
202,00	2,305	4,611		97,6	94,6	91,6	94,6
202,50	2,306	4,613		97,6	94,6	91,6	94,6
203,00	2,307	4,615		97,6	94,6	91,6	94,6
203,50	2,309	4,617		97,6	94,6	91,6	94,6
204,00	2,310	4,619		97,6	94,6	91,6	94,6
204,50	2,311	4,621		97,6	94,6	91,6	94,6
205,00	2,312	4,624		97,6	94,6	91,6	94,6
205,50	2,313	4,626		97,6	94,6	91,6	94,6
206,00	2,314	4,628		97,6	94,6	91,6	94,6
206,50	2,315	4,630		97,6	94,6	91,6	94,6
207,00	2,316	4,632		97,6	94,6	91,6	94,6
207,50	2,317	4,634		97,6	94,6	91,6	94,6
208,00	2,318	4,636		97,6	94,6	91,6	94,6
208,50	2,319	4,638		97,6	94,6	91,6	94,6
209,00	2,320	4,640		97,6	94,6	91,6	94,6
209,50	2,321	4,642		97,6	94,6	91,6	94,6

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
210,00	2,322	4,644		97,6	94,6	91,6	94,6
210,50	2,323	4,647		97,6	94,6	91,6	94,6
211,00	2,324	4,649		97,6	94,6	91,6	94,6
211,50	2,325	4,651		97,7	94,7	91,7	94,7
212,00	2,326	4,653		97,7	94,7	91,7	94,7
212,50	2,327	4,655		97,7	94,7	91,7	94,7
213,00	2,328	4,657		97,7	94,7	91,7	94,7
213,50	2,329	4,659		97,7	94,7	91,7	94,7
214,00	2,330	4,661		97,7	94,7	91,7	94,7
214,50	2,331	4,663		97,7	94,7	91,7	94,7
215,00	2,332	4,665		97,7	94,7	91,7	94,7
215,50	2,333	4,667		97,7	94,7	91,7	94,7
216,00	2,334	4,669		97,7	94,7	91,7	94,7
216,50	2,335	4,671		97,7	94,7	91,7	94,7
217,00	2,336	4,673		97,7	94,7	91,7	94,7
217,50	2,337	4,675		97,7	94,7	91,7	94,7
218,00	2,338	4,677		97,7	94,7	91,7	94,7
218,50	2,339	4,679		97,7	94,7	91,7	94,7
219,00	2,340	4,681		97,7	94,7	91,7	94,7
219,50	2,341	4,683		97,7	94,7	91,7	94,7
220,00	2,342	4,685		97,7	94,7	91,7	94,7
220,50	2,343	4,687		97,7	94,7	91,7	94,7
221,00	2,344	4,689		97,7	94,7	91,7	94,7
221,50	2,345	4,691		97,7	94,7	91,7	94,7
222,00	2,346	4,693		97,7	94,7	91,7	94,7
222,50	2,347	4,695		97,7	94,7	91,7	94,7
223,00	2,348	4,697		97,7	94,7	91,7	94,7
223,50	2,349	4,699		97,7	94,7	91,7	94,7
224,00	2,350	4,700		97,7	94,7	91,7	94,7
224,50	2,351	4,702		97,7	94,7	91,7	94,7
225,00	2,352	4,704		97,7	94,7	91,7	94,7
225,50	2,353	4,706		97,7	94,7	91,7	94,7
226,00	2,354	4,708		97,7	94,7	91,7	94,7
226,50	2,355	4,710		97,7	94,7	91,7	94,7
227,00	2,356	4,712		97,7	94,7	91,7	94,7
227,50	2,357	4,714		97,7	94,7	91,7	94,7
228,00	2,358	4,716		97,7	94,7	91,7	94,7
228,50	2,359	4,718		97,7	94,7	91,7	94,7
229,00	2,360	4,720		97,7	94,7	91,7	94,7
229,50	2,361	4,722		97,7	94,7	91,7	94,7
230,00	2,362	4,723		97,7	94,7	91,7	94,7
230,50	2,363	4,725		97,7	94,7	91,7	94,7
231,00	2,364	4,727		97,7	94,7	91,7	94,7
231,50	2,365	4,729		97,7	94,7	91,7	94,7
232,00	2,365	4,731		97,7	94,7	91,7	94,7
232,50	2,366	4,733		97,7	94,7	91,7	94,7
233,00	2,367	4,735		97,7	94,7	91,7	94,7
233,50	2,368	4,737		97,7	94,7	91,7	94,7
234,00	2,369	4,738		97,7	94,7	91,7	94,7
234,50	2,370	4,740		97,7	94,7	91,7	94,7

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
235,00	2,371	4,742	97,7	94,7	91,7	94,7
235,50	2,372	4,744	97,7	94,7	91,7	94,7
236,00	2,373	4,746	97,7	94,7	91,7	94,7
236,50	2,374	4,748	97,7	94,7	91,7	94,7
237,00	2,375	4,749	97,7	94,7	91,7	94,7
237,50	2,376	4,751	97,8	94,8	91,8	94,8
238,00	2,377	4,753	97,8	94,8	91,8	94,8
238,50	2,377	4,755	97,8	94,8	91,8	94,8
239,00	2,378	4,757	97,8	94,8	91,8	94,8
239,50	2,379	4,759	97,8	94,8	91,8	94,8
240,00	2,380	4,760	97,8	94,8	91,8	94,8
240,50	2,381	4,762	97,8	94,8	91,8	94,8
241,00	2,382	4,764	97,8	94,8	91,8	94,8
241,50	2,383	4,766	97,8	94,8	91,8	94,8
242,00	2,384	4,768	97,8	94,8	91,8	94,8
242,50	2,385	4,769	97,8	94,8	91,8	94,8
243,00	2,386	4,771	97,8	94,8	91,8	94,8
243,50	2,386	4,773	97,8	94,8	91,8	94,8
244,00	2,387	4,775	97,8	94,8	91,8	94,8
244,50	2,388	4,777	97,8	94,8	91,8	94,8
245,00	2,389	4,778	97,8	94,8	91,8	94,8
245,50	2,390	4,780	97,8	94,8	91,8	94,8
246,00	2,391	4,782	97,8	94,8	91,8	94,8
246,50	2,392	4,784	97,8	94,8	91,8	94,8
247,00	2,393	4,785	97,8	94,8	91,8	94,8
247,50	2,394	4,787	97,8	94,8	91,8	94,8
248,00	2,394	4,789	97,8	94,8	91,8	94,8
248,50	2,395	4,791	97,8	94,8	91,8	94,8
249,00	2,396	4,792	97,8	94,8	91,8	94,8
249,50	2,397	4,794	97,8	94,8	91,8	94,8
250,00	2,398	4,796	97,8	94,8	91,8	94,8
250,50	2,399	4,798	97,8	94,8	91,8	94,8
251,00	2,400	4,799	97,8	94,8	91,8	94,8
251,50	2,401	4,801	97,8	94,8	91,8	94,8
252,00	2,401	4,803	97,8	94,8	91,8	94,8
252,50	2,402	4,805	97,8	94,8	91,8	94,8
253,00	2,403	4,806	97,8	94,8	91,8	94,8
253,50	2,404	4,808	97,8	94,8	91,8	94,8
254,00	2,405	4,810	97,8	94,8	91,8	94,8
254,50	2,406	4,811	97,8	94,8	91,8	94,8
255,00	2,407	4,813	97,8	94,8	91,8	94,8
255,50	2,407	4,815	97,8	94,8	91,8	94,8
256,00	2,408	4,816	97,8	94,8	91,8	94,8
256,50	2,409	4,818	97,8	94,8	91,8	94,8
257,00	2,410	4,820	97,8	94,8	91,8	94,8
257,50	2,411	4,822	97,8	94,8	91,8	94,8
258,00	2,412	4,823	97,8	94,8	91,8	94,8
258,50	2,412	4,825	97,8	94,8	91,8	94,8
259,00	2,413	4,827	97,8	94,8	91,8	94,8
259,50	2,414	4,828	97,8	94,8	91,8	94,8

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
260,00	2,415	4,830		97,8	94,8	91,8	94,8
260,50	2,416	4,832		97,8	94,8	91,8	94,8
261,00	2,417	4,833		97,8	94,8	91,8	94,8
261,50	2,417	4,835		97,8	94,8	91,8	94,8
262,00	2,418	4,837		97,8	94,8	91,8	94,8
262,50	2,419	4,838		97,8	94,8	91,8	94,8
263,00	2,420	4,840		97,8	94,8	91,8	94,8
263,50	2,421	4,842		97,8	94,8	91,8	94,8
264,00	2,422	4,843		97,8	94,8	91,8	94,8
264,50	2,422	4,845		97,8	94,8	91,8	94,8
265,00	2,423	4,846		97,8	94,8	91,8	94,8
265,50	2,424	4,848		97,8	94,8	91,8	94,8
266,00	2,425	4,850		97,8	94,8	91,8	94,8
266,50	2,426	4,851		97,9	94,9	91,9	94,9
267,00	2,427	4,853		97,9	94,9	91,9	94,9
267,50	2,427	4,855		97,9	94,9	91,9	94,9
268,00	2,428	4,856		97,9	94,9	91,9	94,9
268,50	2,429	4,858		97,9	94,9	91,9	94,9
269,00	2,430	4,860		97,9	94,9	91,9	94,9
269,50	2,431	4,861		97,9	94,9	91,9	94,9
270,00	2,431	4,863		97,9	94,9	91,9	94,9
270,50	2,432	4,864		97,9	94,9	91,9	94,9
271,00	2,433	4,866		97,9	94,9	91,9	94,9
271,50	2,434	4,868		97,9	94,9	91,9	94,9
272,00	2,435	4,869		97,9	94,9	91,9	94,9
272,50	2,435	4,871		97,9	94,9	91,9	94,9
273,00	2,436	4,872		97,9	94,9	91,9	94,9
273,50	2,437	4,874		97,9	94,9	91,9	94,9
274,00	2,438	4,876		97,9	94,9	91,9	94,9
274,50	2,439	4,877		97,9	94,9	91,9	94,9
275,00	2,439	4,879		97,9	94,9	91,9	94,9
275,50	2,440	4,880		97,9	94,9	91,9	94,9
276,00	2,441	4,882		97,9	94,9	91,9	94,9
276,50	2,442	4,883		97,9	94,9	91,9	94,9
277,00	2,442	4,885		97,9	94,9	91,9	94,9
277,50	2,443	4,887		97,9	94,9	91,9	94,9
278,00	2,444	4,888		97,9	94,9	91,9	94,9
278,50	2,445	4,890		97,9	94,9	91,9	94,9
279,00	2,446	4,891		97,9	94,9	91,9	94,9
279,50	2,446	4,893		97,9	94,9	91,9	94,9
280,00	2,447	4,894		97,9	94,9	91,9	94,9
280,50	2,448	4,896		97,9	94,9	91,9	94,9
281,00	2,449	4,897		97,9	94,9	91,9	94,9
281,50	2,449	4,899		97,9	94,9	91,9	94,9
282,00	2,450	4,900		97,9	94,9	91,9	94,9
282,50	2,451	4,902		97,9	94,9	91,9	94,9
283,00	2,452	4,904		97,9	94,9	91,9	94,9
283,50	2,453	4,905		97,9	94,9	91,9	94,9
284,00	2,453	4,907		97,9	94,9	91,9	94,9
284,50	2,454	4,908		97,9	94,9	91,9	94,9

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
285,00	2,455	4,910	97,9	94,9	91,9	94,9
285,50	2,456	4,911	97,9	94,9	91,9	94,9
286,00	2,456	4,913	97,9	94,9	91,9	94,9
286,50	2,457	4,914	97,9	94,9	91,9	94,9
287,00	2,458	4,916	97,9	94,9	91,9	94,9
287,50	2,459	4,917	97,9	94,9	91,9	94,9
288,00	2,459	4,919	97,9	94,9	91,9	94,9
288,50	2,460	4,920	97,9	94,9	91,9	94,9
289,00	2,461	4,922	97,9	94,9	91,9	94,9
289,50	2,462	4,923	97,9	94,9	91,9	94,9
290,00	2,462	4,925	97,9	94,9	91,9	94,9
290,50	2,463	4,926	97,9	94,9	91,9	94,9
291,00	2,464	4,928	97,9	94,9	91,9	94,9
291,50	2,465	4,929	97,9	94,9	91,9	94,9
292,00	2,465	4,931	97,9	94,9	91,9	94,9
292,50	2,466	4,932	97,9	94,9	91,9	94,9
293,00	2,467	4,934	97,9	94,9	91,9	94,9
293,50	2,468	4,935	97,9	94,9	91,9	94,9
294,00	2,468	4,937	97,9	94,9	91,9	94,9
294,50	2,469	4,938	97,9	94,9	91,9	94,9
295,00	2,470	4,940	97,9	94,9	91,9	94,9
295,50	2,471	4,941	97,9	94,9	91,9	94,9
296,00	2,471	4,943	97,9	94,9	91,9	94,9
296,50	2,472	4,944	97,9	94,9	91,9	94,9
297,00	2,473	4,946	97,9	94,9	91,9	94,9
297,50	2,473	4,947	97,9	94,9	91,9	94,9
298,00	2,474	4,948	97,9	94,9	91,9	94,9
298,50	2,475	4,950	97,9	94,9	91,9	94,9
299,00	2,476	4,951	98,0	95,0	92,0	95,0
299,50	2,476	4,953	98,0	95,0	92,0	95,0
300,00	2,477	4,954	98,0	95,0	92,0	95,0
300,50	2,478	4,956	98,0	95,0	92,0	95,0
301,00	2,479	4,957	98,0	95,0	92,0	95,0
301,50	2,479	4,959	98,0	95,0	92,0	95,0
302,00	2,480	4,960	98,0	95,0	92,0	95,0
302,50	2,481	4,961	98,0	95,0	92,0	95,0
303,00	2,481	4,963	98,0	95,0	92,0	95,0
303,50	2,482	4,964	98,0	95,0	92,0	95,0
304,00	2,483	4,966	98,0	95,0	92,0	95,0
304,50	2,484	4,967	98,0	95,0	92,0	95,0
305,00	2,484	4,969	98,0	95,0	92,0	95,0
305,50	2,485	4,970	98,0	95,0	92,0	95,0
306,00	2,486	4,971	98,0	95,0	92,0	95,0
306,50	2,486	4,973	98,0	95,0	92,0	95,0
307,00	2,487	4,974	98,0	95,0	92,0	95,0
307,50	2,488	4,976	98,0	95,0	92,0	95,0
308,00	2,489	4,977	98,0	95,0	92,0	95,0
308,50	2,489	4,979	98,0	95,0	92,0	95,0
309,00	2,490	4,980	98,0	95,0	92,0	95,0
309,50	2,491	4,981	98,0	95,0	92,0	95,0

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
310,00	2,491	4,983		98,0	95,0	92,0	95,0
310,50	2,492	4,984		98,0	95,0	92,0	95,0
311,00	2,493	4,986		98,0	95,0	92,0	95,0
311,50	2,493	4,987		98,0	95,0	92,0	95,0
312,00	2,494	4,988		98,0	95,0	92,0	95,0
312,50	2,495	4,990		98,0	95,0	92,0	95,0
313,00	2,496	4,991		98,0	95,0	92,0	95,0
313,50	2,496	4,992		98,0	95,0	92,0	95,0
314,00	2,497	4,994		98,0	95,0	92,0	95,0
314,50	2,498	4,995		98,0	95,0	92,0	95,0
315,00	2,498	4,997		98,0	95,0	92,0	95,0
315,50	2,499	4,998		98,0	95,0	92,0	95,0
316,00	2,500	4,999		98,0	95,0	92,0	95,0
316,50	2,500	5,001		98,0	95,0	92,0	95,0
317,00	2,501	5,002		98,0	95,0	92,0	95,0
317,50	2,502	5,003		98,0	95,0	92,0	95,0
318,00	2,502	5,005		98,0	95,0	92,0	95,0
318,50	2,503	5,006		98,0	95,0	92,0	95,0
319,00	2,504	5,008		98,0	95,0	92,0	95,0
319,50	2,504	5,009		98,0	95,0	92,0	95,0
320,00	2,505	5,010		98,0	95,0	92,0	95,0
320,50	2,506	5,012		98,0	95,0	92,0	95,0
321,00	2,507	5,013		98,0	95,0	92,0	95,0
321,50	2,507	5,014		98,0	95,0	92,0	95,0
322,00	2,508	5,016		98,0	95,0	92,0	95,0
322,50	2,509	5,017		98,0	95,0	92,0	95,0
323,00	2,509	5,018		98,0	95,0	92,0	95,0
323,50	2,510	5,020		98,0	95,0	92,0	95,0
324,00	2,511	5,021		98,0	95,0	92,0	95,0
324,50	2,511	5,022		98,0	95,0	92,0	95,0
325,00	2,512	5,024		98,0	95,0	92,0	95,0
325,50	2,513	5,025		98,0	95,0	92,0	95,0
326,00	2,513	5,026		98,0	95,0	92,0	95,0
326,50	2,514	5,028		98,0	95,0	92,0	95,0
327,00	2,515	5,029		98,0	95,0	92,0	95,0
327,50	2,515	5,030		98,0	95,0	92,0	95,0
328,00	2,516	5,032		98,0	95,0	92,0	95,0
328,50	2,517	5,033		98,0	95,0	92,0	95,0
329,00	2,517	5,034		98,0	95,0	92,0	95,0
329,50	2,518	5,036		98,0	95,0	92,0	95,0
330,00	2,519	5,037		98,0	95,0	92,0	95,0
330,50	2,519	5,038		98,0	95,0	92,0	95,0
331,00	2,520	5,040		98,0	95,0	92,0	95,0
331,50	2,520	5,041		98,0	95,0	92,0	95,0
332,00	2,521	5,042		98,0	95,0	92,0	95,0
332,50	2,522	5,044		98,0	95,0	92,0	95,0
333,00	2,522	5,045		98,0	95,0	92,0	95,0
333,50	2,523	5,046		98,0	95,0	92,0	95,0
334,00	2,524	5,047		98,0	95,0	92,0	95,0
334,50	2,524	5,049		98,0	95,0	92,0	95,0

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
335,00	2,525	5,050		98,1	95,1	92,1	95,1
335,50	2,526	5,051		98,1	95,1	92,1	95,1
336,00	2,526	5,053		98,1	95,1	92,1	95,1
336,50	2,527	5,054		98,1	95,1	92,1	95,1
337,00	2,528	5,055		98,1	95,1	92,1	95,1
337,50	2,528	5,057		98,1	95,1	92,1	95,1
338,00	2,529	5,058		98,1	95,1	92,1	95,1
338,50	2,530	5,059		98,1	95,1	92,1	95,1
339,00	2,530	5,060		98,1	95,1	92,1	95,1
339,50	2,531	5,062		98,1	95,1	92,1	95,1
340,00	2,531	5,063		98,1	95,1	92,1	95,1
340,50	2,532	5,064		98,1	95,1	92,1	95,1
341,00	2,533	5,066		98,1	95,1	92,1	95,1
341,50	2,533	5,067		98,1	95,1	92,1	95,1
342,00	2,534	5,068		98,1	95,1	92,1	95,1
342,50	2,535	5,069		98,1	95,1	92,1	95,1
343,00	2,535	5,071		98,1	95,1	92,1	95,1
343,50	2,536	5,072		98,1	95,1	92,1	95,1
344,00	2,537	5,073		98,1	95,1	92,1	95,1
344,50	2,537	5,074		98,1	95,1	92,1	95,1
345,00	2,538	5,076		98,1	95,1	92,1	95,1
345,50	2,538	5,077		98,1	95,1	92,1	95,1
346,00	2,539	5,078		98,1	95,1	92,1	95,1
346,50	2,540	5,079		98,1	95,1	92,1	95,1
347,00	2,540	5,081		98,1	95,1	92,1	95,1
347,50	2,541	5,082		98,1	95,1	92,1	95,1
348,00	2,542	5,083		98,1	95,1	92,1	95,1
348,50	2,542	5,084		98,1	95,1	92,1	95,1
349,00	2,543	5,086		98,1	95,1	92,1	95,1
349,50	2,543	5,087		98,1	95,1	92,1	95,1
350,00	2,544	5,088		98,1	95,1	92,1	95,1
350,50	2,545	5,089		98,1	95,1	92,1	95,1
351,00	2,545	5,091		98,1	95,1	92,1	95,1
351,50	2,546	5,092		98,1	95,1	92,1	95,1
352,00	2,547	5,093		98,1	95,1	92,1	95,1
352,50	2,547	5,094		98,1	95,1	92,1	95,1
353,00	2,548	5,096		98,1	95,1	92,1	95,1
353,50	2,548	5,097		98,1	95,1	92,1	95,1
354,00	2,549	5,098		98,1	95,1	92,1	95,1
354,50	2,550	5,099		98,1	95,1	92,1	95,1
355,00	2,550	5,100		98,1	95,1	92,1	95,1
355,50	2,551	5,102		98,1	95,1	92,1	95,1
356,00	2,551	5,103		98,1	95,1	92,1	95,1
356,50	2,552	5,104		98,1	95,1	92,1	95,1
357,00	2,553	5,105		98,1	95,1	92,1	95,1
357,50	2,553	5,107		98,1	95,1	92,1	95,1
358,00	2,554	5,108		98,1	95,1	92,1	95,1
358,50	2,554	5,109		98,1	95,1	92,1	95,1
359,00	2,555	5,110		98,1	95,1	92,1	95,1
359,50	2,556	5,111		98,1	95,1	92,1	95,1

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
360,00	2,556	5,113		98,1	95,1	92,1	95,1
360,50	2,557	5,114		98,1	95,1	92,1	95,1
361,00	2,558	5,115		98,1	95,1	92,1	95,1
361,50	2,558	5,116		98,1	95,1	92,1	95,1
362,00	2,559	5,117		98,1	95,1	92,1	95,1
362,50	2,559	5,119		98,1	95,1	92,1	95,1
363,00	2,560	5,120		98,1	95,1	92,1	95,1
363,50	2,561	5,121		98,1	95,1	92,1	95,1
364,00	2,561	5,122		98,1	95,1	92,1	95,1
364,50	2,562	5,123		98,1	95,1	92,1	95,1
365,00	2,562	5,125		98,1	95,1	92,1	95,1
365,50	2,563	5,126		98,1	95,1	92,1	95,1
366,00	2,563	5,127		98,1	95,1	92,1	95,1
366,50	2,564	5,128		98,1	95,1	92,1	95,1
367,00	2,565	5,129		98,1	95,1	92,1	95,1
367,50	2,565	5,131		98,1	95,1	92,1	95,1
368,00	2,566	5,132		98,1	95,1	92,1	95,1
368,50	2,566	5,133		98,1	95,1	92,1	95,1
369,00	2,567	5,134		98,1	95,1	92,1	95,1
369,50	2,568	5,135		98,1	95,1	92,1	95,1
370,00	2,568	5,136		98,1	95,1	92,1	95,1
370,50	2,569	5,138		98,1	95,1	92,1	95,1
371,00	2,569	5,139		98,1	95,1	92,1	95,1
371,50	2,570	5,140		98,1	95,1	92,1	95,1
372,00	2,571	5,141		98,1	95,1	92,1	95,1
372,50	2,571	5,142		98,1	95,1	92,1	95,1
373,00	2,572	5,143		98,1	95,1	92,1	95,1
373,50	2,572	5,145		98,1	95,1	92,1	95,1
374,00	2,573	5,146		98,1	95,1	92,1	95,1
374,50	2,573	5,147		98,1	95,1	92,1	95,1
375,00	2,574	5,148		98,1	95,1	92,1	95,1
375,50	2,575	5,149		98,1	95,1	92,1	95,1
376,00	2,575	5,150		98,2	95,2	92,2	95,2
376,50	2,576	5,152		98,2	95,2	92,2	95,2
377,00	2,576	5,153		98,2	95,2	92,2	95,2
377,50	2,577	5,154		98,2	95,2	92,2	95,2
378,00	2,577	5,155		98,2	95,2	92,2	95,2
378,50	2,578	5,156		98,2	95,2	92,2	95,2
379,00	2,579	5,157		98,2	95,2	92,2	95,2
379,50	2,579	5,158		98,2	95,2	92,2	95,2
380,00	2,580	5,160		98,2	95,2	92,2	95,2
380,50	2,580	5,161		98,2	95,2	92,2	95,2
381,00	2,581	5,162		98,2	95,2	92,2	95,2
381,50	2,581	5,163		98,2	95,2	92,2	95,2
382,00	2,582	5,164		98,2	95,2	92,2	95,2
382,50	2,583	5,165		98,2	95,2	92,2	95,2
383,00	2,583	5,166		98,2	95,2	92,2	95,2
383,50	2,584	5,168		98,2	95,2	92,2	95,2
384,00	2,584	5,169		98,2	95,2	92,2	95,2
384,50	2,585	5,170		98,2	95,2	92,2	95,2

Pn	Log	2Log	Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
			(%) = (93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
385,00	2,585	5,171	98,2	95,2	92,2	95,2
385,50	2,586	5,172	98,2	95,2	92,2	95,2
386,00	2,587	5,173	98,2	95,2	92,2	95,2
386,50	2,587	5,174	98,2	95,2	92,2	95,2
387,00	2,588	5,175	98,2	95,2	92,2	95,2
387,50	2,588	5,177	98,2	95,2	92,2	95,2
388,00	2,589	5,178	98,2	95,2	92,2	95,2
388,50	2,589	5,179	98,2	95,2	92,2	95,2
389,00	2,590	5,180	98,2	95,2	92,2	95,2
389,50	2,591	5,181	98,2	95,2	92,2	95,2
390,00	2,591	5,182	98,2	95,2	92,2	95,2
390,50	2,592	5,183	98,2	95,2	92,2	95,2
391,00	2,592	5,184	98,2	95,2	92,2	95,2
391,50	2,593	5,185	98,2	95,2	92,2	95,2
392,00	2,593	5,187	98,2	95,2	92,2	95,2
392,50	2,594	5,188	98,2	95,2	92,2	95,2
393,00	2,594	5,189	98,2	95,2	92,2	95,2
393,50	2,595	5,190	98,2	95,2	92,2	95,2
394,00	2,595	5,191	98,2	95,2	92,2	95,2
394,50	2,596	5,192	98,2	95,2	92,2	95,2
395,00	2,597	5,193	98,2	95,2	92,2	95,2
395,50	2,597	5,194	98,2	95,2	92,2	95,2
396,00	2,598	5,195	98,2	95,2	92,2	95,2
396,50	2,598	5,196	98,2	95,2	92,2	95,2
397,00	2,599	5,198	98,2	95,2	92,2	95,2
397,50	2,599	5,199	98,2	95,2	92,2	95,2
398,00	2,600	5,200	98,2	95,2	92,2	95,2
398,50	2,600	5,201	98,2	95,2	92,2	95,2
399,00	2,601	5,202	98,2	95,2	92,2	95,2
399,50	2,602	5,203	98,2	95,2	92,2	95,2
400,00	2,602	5,204	98,2	95,2	92,2	95,2

Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.