

Direzione Sviluppo e Gestione Area Agricoltura

S.I.A.P. BARRE CONTROLLO FUNZIONALE IRRORATRICI

Pag. 1 di 1

BARRE - Controllo funzionale irroratrici - versione 6.0.0 del 05/12/2017		
N.	Sezione	Descrizione
1.	Accesso al sistema	Modificato il processo di accesso al sistema al fine di introdurre il richiamo ai servizi di Papua. Il sistema di autenticazione Iride resta pertanto unicamente per il riconoscimento delle credenziali utente (login e password legate ad uno specifico codice fiscale).
2.	Messaggistica	Introdotta la possibilità di visualizzare all'interno del procedimento dei messaggi rivolti all'utente. I messaggi possono essere di vario genere e tipo, da quelli informativi a quelli di blocco di accesso al sistema e possono essere configurati diversamente per ciascun ruolo di accesso al sistema.
3.	Chiudi sessione	Modificata la funzione di Chiudi sessione al fine di farla operare correttamente e prevedere quindi la chiusura e disconnessione dal sistema.
4.	Regolazioni	Modificata la funzionalità di gestione al fine di permettere l'eliminazione della stessa anche se sono già stati definiti dei dettagli per la regolazione stessa. Voce di menu Certificati → elimina
5.	Stampa Regolazioni	Modificata la stampa della Regolazione nella sezione <i>Utilizzo della macchina</i> al fine di riportare la corretta mappatura delle voci Altra coltura e Altro trattamento Voce di menu <i>Certificati</i> → dettaglio → stampa
6.	Reportistica	 Sono in corso di configurazione le seguenti nuove estrazioni dati sotto la categoria 01 Certificati: 01.01 Elenco certificati per Centro di Controllo: il report estrare l'elenco dei certificati permettendo di applicare i seguenti filtri di ricerca anche combinati tra loro: centro di controllo, tecnico rilevatore, motivo controllo, tipologia macchina, data rilievo (dal/al) 01.02 Elenco certificati per CAA: il report estrare l'elenco dei certificati permettendo di applicare i seguenti filtri di ricerca anche combinati tra loro: CAA, motivo controllo, tipologia macchina, data rilievo (dal/al) A conclusione della configurazione verrà inviata opportuna segnalazione da parte del servizio di assistenza.
		Voce di home page <i>Estrazione dati</i>