

GRAPE versione 3.12.2 del 27.09.2024

N.	Sezione	Descrizione
1.	Chiusura d'ufficio	Il processo è stato modificato affinché tutte le pratiche contenenti sia una variazione idoneità che una variazione semplice o una variazione di idoneità su una scheda "figlia" vengano chiuse a 90 giorni dalla data di chiusura del bando.
2.	Estrazione a campione	Il flusso è stato evoluto in modo tale che alcune pratiche (estirpo, reimpianto, nuovo impianto e variazione schedario) possano essere estratte a campione solamente se hanno una superficie oggetto di intervento superiore al parametro "Superficie minima per l'estrazione a campione", al momento impostato nella misura di 1000 mq.
3.	Controlli informatici	<p>VIT02: <i>Il controllo verifica che sia stato allegato alla pratica almeno una Autorizzazione di reimpianto verificata con superficie residua maggiore di zero entro i termini previsti per la richiesta.</i></p> <p>Sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• solo ed esclusivamente per le pratiche di Subentro non si verifica più che la superficie selezionata delle autorizzazioni sia uguale a quella delle idoneità;• solo ed esclusivamente per le pratiche di Subentro si verifica che siano state selezionate tutte le autorizzazioni e tutte le idoneità presenti.