

**UMA2020 versione 3.10.0 del 19/12/2024**

| N. | Sezione                  | Descrizione  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | <b>Stampa modello 25</b> | <p>Nella <i>stampa di Acconto e Domanda Base</i> è stato aggiunto il quadro relativo alla Rendicontazione delle lavorazioni effettuate dai consorzi.</p> <p><b>Stampa mod. 25</b></p>  |
| 2. | <b>Controlli</b>         | <p>Nuovo controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UMA62 – controllo di gravità GRAVE:</b><br/>Attivo su acconto. Impedisce la creazione di una domanda di acconto per le aziende che nel corso del 2024 hanno presentato domanda di variante. Il controllo è temporaneo e sarà eliminato con il rilascio della prossima versione dove sarà introdotta la possibilità di rendicontare i dati della variante.</li> <li>• <b>UMA63 – controllo di gravità bloccante:</b><br/>Attivo su domanda base, acconto, saldo e cessazione. Nel caso in cui sia stata richiesta o rendicontata la lavorazione <b>DESILAMENTO PER CARICAMENTO IMPIANTO BIOGAS</b>, il controllo verifica sul fascicolo aziendale la presenza di un biodigestore primario.</li> <li>• <b>UMA64 – controllo di gravità bloccante:</b><br/>Attivo su domanda base, acconto e cessazione. Per le aziende conto terzi e miste, il controllo verifica la presenza di lavorazioni di <b>SCASSO A ORE – CAMBIO COLTURA e/o LIVELLAMENTO A ORE – CAMBIO COLTURA</b>. Il controllo potrà essere declassato dopo verifica puntuale con l'ufficio UMA. <b>ATTENZIONE!</b> In questo caso non dovrà essere aperta una segnalazione di assistenza.</li> </ul> <p>Quadro <b>Controlli informatici</b></p> |