


**GRAPE – Gestione procedimenti vitivinicoli versione 4.0.0 del 09/07/2025**

N.	Sezione	Descrizione
1.	<b>Stampe</b>	<p>Evoluzione ai modelli di stampa dell'istruttoria della domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti (verbali, comunicazioni). In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserito il campo <b>Prescrizioni</b> su tutte le stampe</li> <li>• Eliminata la <b>firma del tecnico istruttore</b> da tutte le comunicazioni</li> <li>• Uniformata la <b>dicitura del numero di protocollo e della relativa data</b> ove presente nei paragrafi della comunicazione di istruttoria.</li> <li>• Aggiunta la frase "<b>salvo proroghe pubblicate sul sito di Arpea</b>" nei casi in cui sia indicato un termine di scadenza nella comunicazione di ammissibilità al finanziamento.</li> </ul>
2.	<b>Controlli informatici</b>	<p>Sono stati implementati/modificati i seguenti controlli informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CTRAM02</b> – nuovo controllo bloccante che verifica che sia stato compilato l'esito di tutti i controlli presenti nel quadro <i>Controlli tecnico-amministrativi</i> e che sia stato indicato l'esito complessivo degli stessi.</li> <li>• <b>DIC11</b> – nuovo controllo di gravità bloccate che sarà applicato alle pratiche del potenziale vitivinicolo per verificare che, nel quadro <i>Dichiarazioni</i>, sia presente la domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, qualora l'intervento oggetto della domanda riguardi tale misura.</li> </ul> <p><b>N.B.</b> Il controllo si riferisce alle pratiche del potenziale vitivinicolo (GRAPE) abbinate a un procedimento di ristrutturazione e riconversione vigneti presentato sul bando RRV 2025, recentemente chiuso.</p> <p>Per le pratiche GRAPE relative a interventi finanziati con i bandi precedenti presentati su SIAN, durante la fase di disegno della geometria oggetto di intervento <u>non è richiesto indicare il tipo di intervento</u>, a differenza di quanto previsto per il bando 2025, dove tale indicazione è obbligatoria.</p>



Se l'intervento RRV viene selezionato manualmente dal menù a tendina anche quando non richiesto, il sistema attiverà il controllo informatico **DIC11**, in quanto presuppone si tratti di un intervento finanziato con un bando presentato su SIAP. Di conseguenza, verrà richiesta la pratica RRV abbinata, riferita al bando 2025.

- VIT33** - modificato il controllo affinché la superficie estirpata non venga più calcolata come somma delle superfici delle schede *UV estirpate*, ma venga invece ricavata direttamente dalla superficie dei poligoni estirpati in grafica (comunicazione della modifica già attivata in esercizio)
- VIT40** – Introdotta la parametrizzazione della data a partire dalla quale non è più possibile variare le idoneità. Questo consente di modificare la data precedentemente fissata al 30/06 senza dover intervenire sul codice sorgente. La modifica si è resa necessaria a seguito della proroga prevista per quest'anno.
- VIT47** – evoluzione del controllo esistente affinché venga verificata esclusivamente la tipologia di vino **di destinazione**, per stabilire se possa essere variata o meno l'idoneità. In precedenza veniva controllata anche la tipologia di vino **di partenza** e, nel caso in cui questa fosse una DO bloccata, la variazione non era consentita.

**3. Libro firma**

Evoluzione della gestione del Libro firma per consentire al sistema di inviare una mail al servizio di assistenza qualora il servizio generi un errore (es. time out di ACTA).