

**GRAPE – Gestione procedimenti vitivinicoli –  
versione 5.0.0 del 16/06/2026**

| N.            | Sezione                                       | Descrizione  |               |               |                                       |            |            |            |
|---------------|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.            | <b>Rinuncia autorizzazione nuovo impianto</b> | <p>È stato attivato il procedimento amministrativo "<b>Rinuncia autorizzazione</b>" con l'apertura del relativo bando.</p> <p>A partire dal <b>16/06/2026</b> sarà pertanto possibile presentare una richiesta di rinuncia esclusivamente per le autorizzazioni che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazioni per <b>nuovo impianto</b>;</li> <li>• autorizzazioni rilasciate nelle annualità <b>2021, 2022, 2023 e 2024</b>.</li> </ul> <p>Tali autorizzazioni possono essere oggetto di rinuncia senza l'applicazione di sanzioni o penalità, a condizione che la rinuncia venga presentata prima della data di scadenza dell'autorizzazione (come indicato nella tabella sopra riportata) e, comunque, non oltre il <b>31 dicembre 2026</b>.</p> <p>L'intervento ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la configurazione del bando;</li> <li>• la modifica del quadro <b>MOTIVAZIONI</b>, con la sostituzione della dicitura "<i>Deroga della Commissione Europea per precipitazioni eccessive e turbative del mercato vitivinicolo</i>" con la seguente: "<i>Rinuncia prevista dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2026/471</i>";</li> <li>• l'impostazione come valore predefinito della motivazione sopra indicata;</li> <li>• l'introduzione del nuovo controllo <b>AUT06</b>, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione oggetto di rinuncia.</li> </ul> <p>La fase istruttoria è gestita in modalità automatica (chiusura d'ufficio), senza necessità di intervento diretto da parte della Pubblica Amministrazione.</p> |               |               |                                       |            |            |            |
| 2.            | <b>Controlli informatici</b>                  | <p>Con il rilascio in linea di questa versione sono stati implementati/modificati i seguenti controlli informatici:</p> <p>Nuovo controllo <b>AUT06, di gravità bloccante</b> verifica che l'<b>autorizzazione</b> oggetto della richiesta di <b>rinuncia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia un'autorizzazione per <b>nuovo impianto</b>;</li> <li>• sia in corso di <b>validità</b>;</li> <li>• sia stata <b>rilasciata in una delle annualità</b> per le quali è <b>prevista</b> la possibilità di rinuncia senza applicazione di sanzioni o penalità;</li> <li>• che la richiesta di <b>rinuncia</b> sia <b>presentata entro i termini previsti</b>.</li> </ul> <p>Le autorizzazioni ammesse sono quelle che presentano:</p> <table border="1" data-bbox="582 2027 1372 2112"> <thead> <tr> <th>DATA RILASCIO</th> <th>DATA SCADENZA</th> <th>DATA ENTRO CUI PRESENTARE LA RINUNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>31/07/2028</td> <td>31/12/2026</td> </tr> </tbody> </table>   | DATA RILASCIO | DATA SCADENZA | DATA ENTRO CUI PRESENTARE LA RINUNCIA | 30/09/2021 | 31/07/2028 | 31/12/2026 |
| DATA RILASCIO | DATA SCADENZA                                 | DATA ENTRO CUI PRESENTARE LA RINUNCIA  |               |               |                                       |            |            |            |
| 30/09/2021    | 31/07/2028                                    | 31/12/2026   |               |               |                                       |            |            |            |

|            |                             |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |                             | <table border="1"> <tr> <td>28/07/2022</td> <td>31/07/2028</td> <td>31/12/2026</td> </tr> <tr> <td>27/07/2023</td> <td>31/07/2026</td> <td>31/07/2026</td> </tr> <tr> <td>22/08/2024</td> <td>31/07/2028</td> <td>31/12/2026</td> </tr> </table> <p><b>VIT62</b> – <i>Incongruenza tra superficie ante estirpo e somma delle superfici estirpate e rimanenti per la particella (comune, sezione, foglio, particella).</i><br/>Il controllo, di gravità bloccante, è stato evoluto al fine di inserire una <b>tolleranza</b> parametrizzata di <b>5 mq</b>, pertanto si accenderà solamente nel caso in cui la differenza tra la somma della superficie vitata ante estirpo delle unità vitate di una particella, differisca dalla somma del totale della superficie estirpata in grafica più il totale della superficie imputata come area rimanente nelle varie schede UV della particella stessa per più di 5 mq.</p> | 28/07/2022 | 31/07/2028 | 31/12/2026 | 27/07/2023 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 22/08/2024 | 31/07/2028 | 31/12/2026 |
| 28/07/2022 | 31/07/2028                  | 31/12/2026  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27/07/2023 | 31/07/2026                  | 31/07/2026  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22/08/2024 | 31/07/2028                  | 31/12/2026  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>3.</b>  | <b>Pratica semplificata</b> | <p>E' stata disattivata la verifica di corrispondenza tra la superficie dei poligoni di vigneto rimanente e la superficie delle schede UV associate a quei poligoni in fase di estirpo parziale, che in fase di reimpianto impediva il salvataggio delle operazioni di reimpianto.</p> <p>Si ricorda che, con la nuova impostazione, nella pratica semplificata, quando si dichiara un estirpo parziale, si assegna l'area rimanente delle schede uv al poligono di vigneto rimanente che, in virtù della nuova logica, non coincide più in caso di disallineamento tra NPR e Schedario.</p>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>4.</b>  | <b>Domanda grafica</b>      | <p>Evoluzione del tool grafico affinché riesca a correggere automaticamente alcune anomalie dovute a geometrie difettose scaturite da intersezioni geometriche.</p>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |