

PSP23– v.4.1.0- Rilascio del 20.01.2025

N.	Sezione	Descrizione
1	Intervento SRH01	Gestione dei contratti di consulenza per intervento SRH01 sulle domande ammesse a finanziamento.
2	Intervento SRH01	Stampe per approvazione Tecnici consulenti
3	Nuovi Controlli	Realizzazione di nuove procedure di controllo: PRG37 Se si aderisce all'intervento SRA01 o SRA05 su tutti gli appezzamenti a premio aventi superficie a premio maggiore di zero non è consentita la presenza di un Marker "INR - Inerbimento colture arboree (PSR)" NEGATIVO PRG38 Se si aderisce all'intervento SRA06 su tutti gli appezzamenti a premio aventi superficie a premio maggiore di zero non è consentita la presenza di un Marker "COV - Cover crop" NEGATIVO PRG39 Verifica della presenza di una notifica di metodo biologico trasmessa o rilasciata entro il termine del 30 gennaio 2024 della campagna oggetto di impegno MAC05 Verifica presenza/validità del controllo funzionale dei macchinari caricati sul FA, alla data di validazione del fascicolo legato all'ultima istanza trasmessa, per le aziende con adesione a interventi ACA01, ACA24.1 azione2. MAC06 Verifica presenza/validità della regolazione strumentale dei macchinari caricati sul FA, alla data di validazione del fascicolo legato all'ultima istanza trasmessa, per le aziende con adesione all'intervento ACA01 ALL13 Verifica allegato obbligatorio per investimento P5 ALL14 Verifica presenza allegato "Elenco documenti dei spesa beneficiari di crediti/detrazioni d'imposta PRG40 Le parcelle a premio sulla SRA12 sia per l'AZIONE 1 (COLTURE A PERDERE) che per l'AZIONE 2 (CORRIDOI E FASCE ECOLOGICHE) devono avere una dimensione compresa tra i 500 e i 4000 metri quadrati PRG41 Le parcelle a premio sulla SRA12 AZIONE 1 (COLTURE A PERDERE) e AZIONE 2 (CORRIDOI E FASCE ECOLOGICHE) devono avere tra loro una distanza di almeno 30 metri

		INV76 Verifica che gli investimenti P1 ricadano in vincolo idrogeologico INV77 Verifica che gli investimenti su superfici condotte da enti pubblici ricadano in PFA