

PSP23– v.4.3.0- Rilascio del 25.02.2025

N.	Sezione	Descrizione
1	Nuovi controlli	Nuove procedure di controlli: PRMB1 Per l'intervento SRB01 viene verificato che l'importo a premio raggiunga la soglia minima di ammissibilità OPC04 Nella Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo, se è stata selezionata l'Azione ACA22 - Impegni specifici risaie e la tipologia intervento sommersione invernale delle risaie, è necessario allegare l'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o la dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo. OPC05 Nella Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo, se è stata selezionata l'Azione ACA22 - Impegni specifici risaie Azione 1 - Semina in acqua, è necessario allegare la documentazione a dimostrazione dell'avvenuta operazione in campo. MAC07 Per gli interventi ACA03 (Azione 1 e 2) e ACA13 (Azione 1 e 2) viene verificata in fascicolo la presenza di determinate macchine. In mancanza delle macchine in fascicolo è possibile allegare la specifica documentazione nel quadro allegati IPR46 Verifica che per gli appezzamenti oggetto di premio su intervento ACA03 azione 3.2 per domande di prosecuzione impegno, la superficie a premio non sia aumentata o diminuita più del 20% rispetto alla domanda iniziale IPR47 Verifica che per gli appezzamenti oggetto di premio su intervento ACA06 per domande di prosecuzione impegno, la superficie a premio non sia aumentata o diminuita più del 20% rispetto alla domanda iniziale IPR48 Verifica che per gli appezzamenti oggetto di premio su intervento ACA08 per domande di prosecuzione impegno, la superficie a premio non sia aumentata o diminuita più del 20% rispetto alla domanda iniziale IPR49 Verifica che per gli appezzamenti oggetto di premio su intervento ACA17 per domande di prosecuzione impegno, la superficie a premio non sia aumentata o diminuita più del 20% rispetto alla domanda iniziale IPR50 Verifica che per gli appezzamenti oggetto di premio su intervento ACA24 per domande di prosecuzione impegno, la superficie a premio non sia aumentata o diminuita più del 20% rispetto alla domanda iniziale PRMA1 Per l'intervento ACA01 che ha iniziato l'impegno nel 2024 viene verificato che l'importo a premio raggiunga la soglia minima di ammissibilità
2	Intervento SRB01	Predisposizione calcolo premio per intervento SRB01 in apertura nella campagna 2025

3	Intervento SRH01	Approvazione dei controlli di consulenza in fase di istruttoria Revisione dei modelli di comunicazione esito istruttoria e relativo verbale per approvazione dei contratti
4		