ruparpiemonte Banca Dati Attività Estrattive Manuale d'uso

intranet.ruparpiemonte.it

INDICE

1.	G	BENERALITÀ	3
2.	Α	ACCESSO AL SERVIZIO	4
	2.1 2.2 2.3 2.4	IMPOSTAZIONI DEL BROWSER ABILITAZIONE AL SERVIZIO PORTALE DI ATTIVAZIONE AUTENTICAZIONE	4 5 6
3.	Н	IOME PAGE E FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO	7
4.	F	UNZIONALITÀ DI INSERIMENTO DEI DATI	8
	4.1 4.2 4.3	INSERIMENTO DI UN'IMPRESA: INTEGRAZIONE CON AAEPINSERIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ESTRATTIVAINSERIMENTO DELLA STATISTICA ANNUALE	14
5.	F	UNZIONALITÀ DI RICERCA E CONSULTAZIONE	66
	5.1 5.2 5.3 5.4	RICERCA E CONSULTAZIONE DELLA SCHEDA DI UN'IMPRESA	70 76
6.	F	UNZIONALITÀ DI SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI	78
7.	F	UNZIONALITÀ DI EXPORT DEI DATI	80
8.	F	UNZIONALITÀ DI ELABORAZIONE DEI DATI	83
	8.1 8.2	ELABORAZIONI A PARTIRE DA UN ELENCO DI CAVE	85
9.	С	COMPONENTE GEOGRAFICA	86
	9.1 9.2 9.3	VISUALIZZAZIONE DIRETTA DELLA MAPPA VISUALIZZAZIONE DI ELENCHI DI CAVE VISUALIZZAZIONE DELLA SINGOLA CAVA	95
10).	CREAZIONE DI ETICHETTE E INTESTAZIONI	96
11	l .	AGGREGAZIONI	99
12	2. FU	JNZIONALITÀ DI AGGIORNAMENTO MASSIVO DELLE IMPRESE DA AAE	≣P 100
12 D	2. A SF	FUNZIONALITÀ DI VALIDAZIONE DELLA STATISTICA MINERARIA PRO	OVENIENTE

1. Generalità

Il servizio "Evoluzione della Banca Dati Attività Estrattive" (BDAE) permette di gestire e di condividere, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attività estrattive presenti sul territorio piemontese e alle imprese che le gestiscono.

Il servizio è stato progettato dalla **Regione Piemonte**, **Direzione Attività Produttive**, **Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive**, e realizzato nel 2004 dal CSI Piemonte anche in collaborazione con gli Uffici provinciali competenti in materia di attività estrattive.

Il **Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive** gestisce una banca dati sin dagli inizi degli anni '80. Con l'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della **riforma Bassanini** si è resa necessaria un'evoluzione di questa banca dati.

Con il processo di delega le **Province** hanno acquisito responsabilità sulle procedure autorizzative e competenze sui compiti di **Polizia Mineraria**; esse gestiscono l'attività istruttoria amministrativa per le cave che ricadono nel proprio territorio, mediante l'istituzione di **Conferenze Provinciali**.

La **Regione** ha mantenuto la competenza su alcune tipologie di cave, che sono valutate in sede di **Conferenza Regionale**; in particolare si tratta di cave che ricadono in **Aree Protette** e di cave destinate alla realizzazione di grandi **Opere Pubbliche**; la Regione ha inoltre acquisito la competenza sulle miniere, in precedenza di responsabilità dello **Stato**. Questo mutato panorama dei soggetti competenti in materia di Attività Estrattive ha portato alla necessità di creare un'unica banca dati, centralizzata e condivisibile.

Il servizio applicativo di accesso, gestione e consultazione della base dati Oracle è erogato via web sulla rete RUPAR ed è accessibile con browser Internet Explorer, v5.0 o superiori ad utenti abilitati.

Le informazioni presenti nella banca dati sono divise in tre tipologie di archivi:

- Attività Estrattive
- Anagrafe Imprese
- Statistica Annuale

Il servizio di **gestione e consultazione** delle informazioni è strutturato sotto forma di **schede descrittive alfanumeriche**, suddivise in argomenti principali. Tale componente è integrata con uno strumento **web-GIS** che permette di visualizzare su **mappe tematizzate** le attività estrattive presenti sulla base dati.

Ogni attività estrattiva è rappresentata da un punto sulla mappa, costruito automaticamente dal sistema a partire delle **coordinate UTM** inserite sulla scheda alfanumerica.

2. Accesso al servizio

2.1 Impostazioni del browser

2.1.1 Tipologia

Il servizio è concepito per funzionare correttamente su browser **Microsoft**® **Internet Explorer 5.0 o superiore**.

2.1.2 Attivazione pop up

Sono utilizzati, nelle pagine di inserimento, numerosi pop-up per cui deve essere disattivata la funzione del browser che blocca l'apertura di nuove finestre.

2.1.3 Caricamento dei dati

Affinché il browser sia impostato per ricaricare le versioni più recenti delle pagine memorizzate, eseguire le seguenti operazioni:

menu Strumenti >>> Opzioni Internet >>> Impostazioni >>> Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate: All'apertura della pagina

2.2 Abilitazione al servizio

La richiesta di abilitazione di un utente al servizio deve essere inviata, corredata dai dati personali della persona che si intende abilitare, dal referente dell'ufficio provinciale al **Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive**. L'abilitazione è strettamente personale e i dati necessari per la creazione di un'identità digitale del soggetto sono:

- Codice Fiscale (*)
- Nome (*)
- Cognome (*)
- Data di nascita
- Tipo documento
- Numero documento
- Data rilascio documento
- E-mail (*)
- Nome Ente di appartenenza (*)
- Indirizzo Ente (*)
- Telefono Ente

Le informazioni contrassegnate dall'asterisco (*) sono **obbligatorie**.


A seguito della richiesta di abilitazione il soggetto abilitato riceve via e-mail lo Username e la Password per entrare nel servizio. Nel caso di utenti regionali l'abilitazione avviene mediante il proprio certificato digitale su smart card.

N.B. Nel caso che il soggetto sia già in possesso di user e password (perché accede ad altri servizi), è comunque necessario inoltrare la richiesta di abilitazione. In questo caso, essendo già noti i dati personali del soggetto, è sufficiente inviare il **Codice Fiscale** (in modo da evitare errori nei casi di omonimia).

2.3 Portale di attivazione

L'indirizzo del servizio è:

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/BDAEBancaDatiAttivitaEstrattive



Cliccando su "Accesso al servizio" si accede alla pagina di autenticazione.

2.4 Autenticazione

Il servizio prevede una piattaforma di autenticazione (Iride2).



Cliccando sul pulsante "**login**" il sistema verifica la correttezza dello Username e della Password inseriti: in assenza di errori si accede alla prima pagina del servizio **BDAE** (**Home**).

3. Home page e funzionalità del servizio



Ogni pagina presenta una barra verticale a sinistra che mostra le principali funzionalità del servizio a seconda del profilo dell'utente abilitato; esistono infatti **tre profili**, associati alle funzionalità secondo il seguente schema:

		Profilo REGIONE esteso	Profilo PROVINCIA	Profilo RIDOTTO
INSERIMENTO	Anagrafe imprese	X	X	
SCHEDA	Attività estrattive	X	X	
SCHEDA	Statistica annuale	X		
RICERCA SCHEDA	Anagrafe imprese	X	X	X
RICERCA SCHEDA	Attività estrattive	X	X	X
CREA ETICHETTE		X		
STAMPA INTESTAZIONI		X		
AGGREGAZIONI		X		
GIS		X	Х	X


Per uscire dal servizio è necessario cliccare sul pulsante "logout", che permette di chiudere correttamente la sessione di lavoro.

Cliccando sull'area che visualizza il nome dell'utente abilitato si accede alla **Home page**.

4. Funzionalità di inserimento dei dati

4.1 Inserimento di un'impresa: integrazione con AAEP

Per inserire i dati relativi a una nuova impresa di gestione di un'attività estrattiva è possibile, in qualsiasi videata, cliccare sul pulsante "**inserimento scheda**" e successivamente su "**anagrafe imprese**". Apparirà la sequente videata:




La pagina richiamata permette, a partire da un codice fiscale inserito dall'utente, di consultare la banca dati dell'Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive della Regione Piemonte (AAEP), nella quale confluiscono tutte le informazioni anagrafiche provenienti da varie fonti pubbliche (tra cui quella di maggior peso è Infocamere) e relative alle imprese operanti in Piemonte. L'aggiornamento della banca dati è giornaliero, di conseguenza le informazioni da questo recuperate sono sempre aggiornate.

Cliccando su "cerca su Infocamere" il sistema genera una interrogazione verso la base dati di Infocamere e, a seconda di quanto inserito nell'apposito campo, si verificano le seguenti casistiche:

- il codice fiscale inserito ha una corrispondenza su Infocamere;
- il codice fiscale inserito non ha una corrispondenza su Infocamere;
- il codice fiscale inserito è già presente su BDAE;

il codice fiscale non è stato inserito.

Nel primo caso sono presentate le informazioni correttamente recuperate da Infocamere; un **messaggio** informa che tali informazioni sono solo visualizzate ma non ancora salvate nella base dati di **BDAE**:



Le informazioni recuperate sono le seguenti:

- Ragione Sociale;
- Codice Fiscale;
- Partita IVA;
- **Provincia CCIAA**, sigla della Provincia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella quale è avvenuta l'iscrizione;
- N° iscrizione REA, numero di iscrizione al Registro Imprese;
- Natura Giuridica;
- Stato Attività;
- Rappresentante Legale;
- Data inizio attività;
- Data cessazione attività:
- **Fonte**, sempre Infocamere;
- Data ultimo aggiornamento, data dell'ultimo aggiornamento pervenuto a Infocamere. In seguito al salvataggio sarà visualizzata la data dell'ultimo aggiornamento per BDAE ovvero la data di inserimento dell'impresa;

Al di sotto è visualizzato l'elenco delle **Sedi associate all'impresa**, ognuna identificata dalla **Tipologia** (SL = Sede Legale, UL = Unità Locale, SS = Sede Secondaria) e dall'**Indirizzo**. Cliccando su "**apri dettaglio**" si visualizza la relativa sezione con tutti i dati anagrafici della sede in oggetto:



È possibile aprire un solo dettaglio alla volta.

Nell'area dedicata alle Sedi è presente il campo "Indirizzo" dove è possibile indicare l'indirizzo della sede a cui verrà mandata la corrispondenza cartacea; una volta inserito sarà l'indirizzo di riferimento per la funzionalità "Crea Etichette" (vedi Capitolo 10).

Cliccando sulla colonna "Tipo" viene caricato autmaticamente nel campo "Indirizzo" l'indirizzo della sede selezionata.

Nel campo "E-mail di riferimento", si può indicare una casella di posta alla quale inviare le mail.

Al di sotto è disponibile un campo libero per l'inserimento manuale di **note** o **commenti** relativi all'impresa.

Nella parte bassa della videata sono presenti i seguenti pulsanti:

- "salva", per sovrascrivere le informazioni visualizzate nella base dati di BDAE è necessario salvarle, compare il messaggio di conferma "Salvataggio avvenuto correttamente";
- "annulla", se l'impresa visualizzata non è quella che si vuole inserire, annullando l'operazione si ritorna alla situazione iniziale;
- "cancella scheda", si attiva con il primo salvataggio. Cliccando su questo pulsante, dopo aver confermato il messaggio di avvertimento e conferma, è eliminata l'impresa, la scheda si chiude e si torna alla pagina "Inserimento scheda";

• "chiudi", permette di uscire dalla sessione di inserimento e di tornare a "Inserimento scheda". Se non sono state effettuate modifiche rispetto all'ultimo salvataggio, la scheda è chiusa; se sono stati inseriti dati, ma non sono stati salvati, prima di chiudere la scheda è richiesto se si vuole effettuare il salvataggio oppure no.

Se il codice fiscale inserito non ha una corrispondenza su Infocamere (a causa di un errore o nel caso di imprese non registrate in Piemonte), compare un messaggio di errore, ma è comunque possibile inserire manualmente l'impresa in oggetto:

W	ww.ruparpi	emonte.it	REGIONE PIEMONTE
	BDAE - Banca dat	i delle attività estrattive	
UTENTE: DEMO20 CSI PIEMONTE Regione Piemonte		EDA - Anagrafe imprese rrispondenza sull'archivio Infoc ti manualmente.	amere: modificare la
INSERIMENTO SCHEDA anagrafe imprese attività estrattive statistica annuale	Codice fiscale (*) prova		cerca su Infocamere
RICERCA SCHEDA anagrafe imprese attività estrattive CREA ETICHETTE STAMPA INTESTAZIONI AGGREGAZIONI GIS	Ragione Sociale (*) Rappresentante legale Indirizzo sede principale Provincia sede principale Comune sede principale Telefono Fax E-mail di riferimento	(tutte le province) (selezionare)	
LOGOUT	Note	annulla cancella so	

Le informazioni che è possibile inserire manualmente sono le seguenti:

- Ragione Sociale, nome per esteso dell'impresa. Il campo è obbligatorio (*). Si possono inserire fino a 50 caratteri:
- Rappresentante Legale, nome e cognome del rappresentante o dei rappresentanti legali. Si possono inserire fino a **30 caratteri**;
- Indirizzo sede principale, campo libero per l'inserimento dell'indirizzo della sede principale. In questa modalità è possibile inserire una sola sede, per cui si consiglia di inserire a seconda dei casi la sede più importante dal punto di vista della Banca Dati Attività Estrattive (non necessariamente la sede legale). Si possono inserire fino a 30 caratteri.

- Provincia sede principale, selezione di una voce dall'elenco delle Province d'Italia;
- Comune sede principale, elenco dei Comuni corrispondenti alla Provincia selezionata;
- Telefono, fino a 15 caratteri;
- Fax, fino a 15 caratteri;
- E-mail di riferimento, fino a 30 caratteri;
- Note, fino a 200 caratteri.

Se il codice fiscale inserito è già presente su BDAE, è visualizzato il messaggio "Attenzione! Impresa già presente".

Se si clicca su "cerca su Infocamere" senza avere inserito il codice fiscale, è visualizzato il messaggio "Codice fiscale non valorizzato".


4.2 Inserimento di un'Attività Estrattiva

Per inserire i dati relativi a una nuova Attività Estrattiva occorre cliccare sul pulsante "inserimento scheda" e successivamente su "attività Estrattive", oppure cliccare direttamente sul pulsante "attività Estrattive" sulla parte sinistra delle videate.

La scheda di inserimento di un'Attività Estrattiva è suddivisa in otto sottoargomenti principali.

4.2.1 Inquadramento generale

All'avvio la scheda si apre visualizzando il primo argomento:



Utilizzo Uso primario Uso secondario	(selezionare)	•	•	
Collocazione geologica	(selezionare)		¥	
salva	annulla	cancella scheda	procedi	chiudi

I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono **obbligator**i. Le informazioni da inserire sono:

• Codice regionale

È visualizzato **solo** dagli utenti con **profilo Regione** esteso, per i quali è un campo obbligatorio. Il **codice** dell'attività estrattiva è composto di **tre parti**:

una lettera di riconoscimento la cui decodifica è la seguente:

Α	ARGILLA
D	CALCESCISTI
Е	CALCARE
F	GESSO
G	GNEISS, QUARZITE, SERIZZO, BEOLA, PIETRA DI LUSERNA
Н	GRANITO, DIORITE, SIENITE
L	QUARZO
I	MARMO
M	MATERIALE ALLUVIONALE
Q	SABBIE SILICEE
R	TORBA
S	SERPENTINA
0	MATERIALE MORENICO
U	SABBIE PER RIEMPIMENTO
V	DETRITO DI FALDA
С	MINIERA
Р	PERMESSO DI RICERCA
Z	PROCEDURE VIA PER IDROCARBURI

- un **progressivo numerico tra 1 e 9999** che si carica automaticamente in base alla scelta precedente
- un codice "Provincia" costituito da una lettera

Α	ALESSANDRIA
С	CUNEO
N	NOVARA
S	ASTI
Т	TORINO
V	VERCELLI
В	BIELLA
0	VERBANO CUSIO OSSOLA

Nel caso il codice regionale non sia selezionato, al salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

• Codice provinciale

È visualizzato **solo** dagli utenti con profilo **Provincia**, per i quali è un campo obbligatorio. È un campo libero alfanumerico di lunghezza massima **15 caratteri**, pertanto il suo utilizzo e la gestione sono a completa discrezione della Provincia che lo adotta.

Per le cave di competenza provinciale il codice regionale è calcolato; in consultazione esso si affiancherà al codice provinciale inserito dalla Provincia.

Nel caso il codice provinciale non sia inserito, al salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

Litotipo

È un campo obbligatorio. Le scelte possibili variano a seconda del profilo:

ARGILLA CALCARE GESSO CALCESCISTI QUARZITE GRANITO DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA IDROCARBURI			
GESSO CALCESCISTI QUARZITE GRANITO DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA			
CALCESCISTI QUARZITE GRANITO DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA			
QUARZITE GRANITO DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA			
GRANITO DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	CALCESCISTI		
DIORITE SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	40.00		
SIENITE MARMO QUARZO SERPENTINA MATERIALE ALLUVIONALE MATERIALE MORENICO TORBA SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	GRANITO		
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	DIORITE		_
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	SIENITE		75
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	MARMO		Ž
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	QUARZO		>>
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA			Š
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	MATERIALE ALLUVIONALE		ο Р
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	MATERIALE MORENICO		Ē
SABBIE SILICEE SABBIE PER RIEMPIMENTO DETRITO DI FALDA GNEISS SERIZZO BEOLA PIETRA DI LUSERNA FELDSPATI GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	TORBA	Sec	٦c
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	SABBIE SILICEE	ste	_
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	SABBIE PER RIEMPIMENTO	Ξ	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	DETRITO DI FALDA	Z	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA		310	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	SERIZZO	Œ	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA		0 F	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA		Ę	
GRANATI METALLI RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA		٦۲	
RIOLITI DI ALTERAZIONE FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	GRANATI	_	
FELDSPATI E ASSOCIATI ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	METALLI		
ARGILLE REFRATTARIE OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	RIOLITI DI ALTERAZIONE		
OLIVINA CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	FELDSPATI E ASSOCIATI		
CAOLINO TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	ARGILLE REFRATTARIE		
TALCO MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	OLIVINA		
MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	CAOLINO		
MARNA DA CEMENTO GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	TALCO		
GRANATI E ASSOCIATI PERIDOTITE FLOGOPITICA	MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI		
PERIDOTITE FLOGOPITICA			
IDROCARBURI	PERIDOTITE FLOGOPITICA		
	IDROCARBURI		

I litotipi elencati **dopo** la voce "**feldspati**" sono relativi ad attività estrattive di miniera o permesso di ricerca minerario: **non** sono quindi visualizzati dagli **utenti provinciali**.

• Impresa

È possibile consultare le imprese già in archivio e selezionarne una dall'elenco a tendina. L'elenco può essere filtrato inserendo nell'apposito campo parte della **Ragione Sociale** e cliccando sul pulsante "**filtra elenco**".

Nel caso l'impresa non sia selezionata dall'elenco, con il salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

Nel caso l'impresa di gestione ricercata non sia ancora presente in **BDAE**, è necessario inserirla a priori nella sezione "**Inserimento scheda – Anagrafe imprese**".

Tipologia

Nella banca dati sono distinte le seguenti tipologie di Attività Estrattive in relazione alla competenza istruttoria e alla gestione delle Conferenze di Servizi:

- Attività estrattive di competenza regionale (Miniera, Permesso di ricerca, Cava in Parco, Cava ai sensi della I.r. 30/1999)
- Cave di competenza provinciale (ai sensi della l.r. 44/2000)

Il campo "tipologia" è visualizzato solo dagli utenti con profilo Regione esteso, che possono così discriminare se l'Attività Estrattiva in oggetto è una miniera, un permesso di ricerca, una cava in parco o una cava per la realizzazione di grandi opere pubbliche. Per questo profilo utente il campo è obbligatorio: nel caso non sia selezionato al salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

N.B.: per gli utenti con **profilo Provincia** tale campo **non** è visualizzato.

Stato dell'attività estrattiva

Descrive e mantiene aggiornato lo stato dell'attività e deve essere selezionato in funzione degli atti amministrativi relativi ai sensi della I.r 69/1978. Mediante un elenco è possibile scegliere tra le seguenti **opzioni**:

- "attiva", cava regolarmente autorizzata ai sensi della I.r 69/1978;
- "inattiva", cava che per motivi diversi (esaurimento del giacimento, scadenza dell'autorizzazione, recupero ultimato ecc..) non è in attività;
- "non aperta", cava che a seguito di istruttoria non è stata autorizzata;
- "**in archivio**", la cava è inattiva da più di cinque anni e pertanto la documentazione relativa è stata archiviata;
- "attesa", cava per cui il procedimento istruttorio è terminato mentre l'organo competente non ha ancora concesso l'autorizzazione (la cava non può essere assorbita nelle categorie attiva o inattiva).

Il campo è obbligatorio: nel caso non sia selezionato al salvataggio, appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

• Stato della procedura VIA (l.r. 40/1998)

Nel caso in cui il progetto dell'attività estrattiva debba essere sottoposto alle procedure previste dalla I.r. 40/1998 relative alla Valutazione di Impatto Ambientale, è possibile evidenziare lo stato della procedura.

Il sistema è inizialmente impostato sulla voce "**esente**": in tal caso l'Attività Estrattiva non è sottoposta alle procedure della I.r. 40/1998 per cui il successivo campo "**provvedimento autorizzativo**" diventa obbligatorio.

Nel caso l'attività estrattiva debba essere sottoposta alle procedure di VIA è necessario selezionare la voce "compreso": è visualizzata una sezione sottostante con tre voci selezionabili e il successivo campo "provvedimento autorizzativo" diventa opzionale. È obbligatorio selezionare una delle tre voci: verifica, specificazione, valutazione:

Stato della procedura VIA (LR 40/98) (*)
C esente
compreso
□ verifica
□ specificazione
□ valutazionিe

Nel caso non sia selezionata nessuna opzione, al salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

Selezionando la voce "verifica", sono visualizzati i seguenti campi opzionali:

- "data protocollo", inserire la data di apertura della procedura di verifica; è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa";
- "data atto finale", inserire la data di chiusura della procedura di verifica; è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa";
- "esito", scegliere tra le opzioni: "in valutazione", "esclusa", "non procedibile", "rinuncia".

Selezionando la voce "specificazione" sono visualizzati i seguenti campi opzionali:

- "data protocollo", inserire la data di apertura della procedura di specificazione;
 è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa";
- "data atto finale", inserire la data di chiusura della procedura di specificazione;
 è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

Selezionando la voce "valutazione" sono visualizzati i seguenti campi opzionali:

- "data protocollo", inserire la data di apertura della procedura di valutazione; è
 presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il
 messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa";
- "data atto finale", inserire la data di chiusura della procedura di valutazione; è
 presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il
 messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa";
- "esito", scegliere tra le opzioni: "favorevole", "sfavorevole", "non procedibile", "rinuncia".

Provvedimento autorizzativo

In tutti i casi in cui l'Attività Estrattiva sia sottoposta ai provvedimenti autorizzativi ai sensi della I.r. è **obbligatorio** inserire almeno un provvedimento autorizzativo. Il presente campo permette di agevolare tale inserimento, senza dovere proseguire fino alla sezione 5 – Provvedimenti autorizzativi.

Il sistema è inizialmente impostato sulla voce "nessun provvedimento", in tal caso l'Attività Estrattiva non è sottoposta alle procedure autorizzative ai sensi della I.r. 69/1978; ne consegue però che precedentemente deve essere stata selezionata almeno una voce relativa ai provvedimenti ai sensi della I.r. 40/1998.

In caso contrario al salvataggio appare il messaggio di errore "Attenzione! Per effettuare il salvataggio è necessario inserire tutti i campi contrassegnati con l'asterisco".

Nel caso che lo stato della procedura di VIA sia impostato su "esente", è necessario selezionare l'opzione "provvedimento autorizzativo di competenza regionale" (visibile solo dagli utenti con profilo Regione esteso) oppure l'opzione "provvedimento autorizzativo di competenza comunale". In entrambi i casi sono visualizzati due campi obbligatori:

F	Provved mento autorizzativo (*)				
	0	Nessun prowedimento			
	•	Prowedimento autorizza	tivo di competenza regionale		
	0	Prowedimento autorizza	tivo di competenza comunale		
T	ipo	istanza	(selezionare)		
C)ata	protocollo di arrivo			

- "tipo istanza", elenco a tendina con le seguenti opzioni:

NUOVA AUTORIZZAZIONE
MODIFICA AUTORIZZAZIONE
RINNOVO
SUBINGRESSO
CONCESSIONE
PERMESSO DI RICERCA
RINNOVO CON AMPLIAMENTO

"data protocollo di arrivo", inserire la data di arrivo del protocollo; è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

Al salvataggio, se i dati inseriti sono corretti, tutta l'area "Provvedimento autorizzativo" scompare ed è generato un nuovo provvedimento autorizzativo (regionale o comunale) nella sezione 5 – Provvedimenti amministrativi. Si visualizza il messaggio "Il provvedimento autorizzativo è stato correttamente inserito nella sezione 5 della scheda".

Ne consegue che ogni ulteriore modifica del provvedimento deve essere effettuata nella sezione 5.

È quindi importante notare che l'area "**Provvedimento autorizzativo**" nella sezione 1 ha il solo scopo di agevolare l'inserimento del **primo provvedimento** autorizzativo dell'Attività Estrattiva: nelle fasi successive la gestione dei provvedimenti avviene nella sezione dedicata.

È infine importante notare che ogni qual volta siano eliminati tutti i provvedimenti autorizzativi dalla sezione 5 (esiste comunque un controllo che non permette la cancellazione a meno che la cava sia sottoposta a provvedimenti di VIA) l'area "**Provvedimento autorizzativo**" nella sezione 1 ritorna a essere visualizzata.

Utilizzo

È possibile indicare l'uso primario e l'uso secondario del materiale estratto; le voci contenute negli elenchi a tendina sono le seguenti:

- uso primario

PER CEMENTO
PER CALCE
PER PIETRISCO
PER MASSI DA SCOGLIERA
PER PIETRE ORNAMENTALI
PER AGGREGATI DA C.L.S. E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI
PER RIEMPIMENTO E RILEVATI
PER LATERIZI
PER DISCARICA
PER ARGILLE ESPANSE
PER USI INDUSTRIALI
PER USI ENERGETICI

uso secondario

PER PIETRISCO
PER MASSI DA SCOGLIERA
PER RIEMPIMENTO E RILEVATI
PER DISCARICA
PER USI INDUSTRIALI

• Collocazione geologica, è il riferimento alla simbologia della cartografia geologica e relativa decodifica; l'elenco a tendina contiene le seguenti voci:

I2FL1	ALL.SABBIOSE-ARGILL. VILLAFRANCHIANO			
Α	ALLUVIONI			
A1	ALLUVIONI ATTUALI			
Q1	ALLUVIONI FERRETTIZZATE			
FGWR	ALLUVIONI FLUVIOGLACIALI RISS-WURM			
FGW	ALLUVIONI FLUVIOGLACIALI WURM			
FL1	ALLUVIONI FORTEMENTE ALTERATE			
A2	ALLUVIONI MEDIE			
A21	ALLUVIONI POST-GLACIALI			
A1FL3	ALLUVIONI PREVALENTEMENTE ARGILLOSE			
A3	ALLUVIONI RECENTI			
FL3	ALLUVIONI SABB. GHIAIOSE OLOCENE			
FL2	ALLUVIONI SABBIOSO-SILTOSO-ARGILLOSE			
A1L	ALLUVIONI TERRAZZATE			
AT	ALLUVIONI TORBOSE			
L1	ALTERNANZE SABBIOSO-ARGILLOSE			
AB	ANFIBOLITI PREERCINICHE			
AMS	APLITI A MICHE CICLO ALPINO			
MQ	APLITI DIORITO-KINZIGITICHE			
O3E3	ARENARIE RANZANO-MARNE ANTOGNOLA			
03E3A	ARENARIE SABMARN. OLIGOCENE			
EM	ARGILLA LOESSICA			
С	ARGILLE CAOLINICHE DA VULCANITI			
PC	ARGILLE CAOLINICHE PLIOCENE			
PA	ARGILLE DI LUGAGNANO			
P2-1	ARGILLE DI LUGAGNANO PLEISTOCENE			
M5	ARGILLE FORMAZIONE GESSOSO-SOLFIFERA			
	ARGILLE PIACENZIANE			
P1				
P1 SGR	ARGILLE SABBIOSE LACUSTRI			
SGR	ARGILLE SABBIOSE LACUSTRI			
SGR L2	ARGILLE SABBIOSE LACUSTRI ARGILLE SABBIOSE VILLAFRANCHIANO			
SGR L2 E3C6	ARGILLE SABBIOSE LACUSTRI ARGILLE SABBIOSE VILLAFRANCHIANO CALCARI ARENACEI EOCENE			


000:					
C2G1	CALCARI DI VOLTAGGIO				
C21	CALCARI DI VOLTAGGIO GIURA				
PCC7	CALCARI DI ZEBEDASSI PALEOCENE				
T42	CALCARI DOLOMITICI				
Т	CALCARI DOLOMITICI TRIAS				
TC	CALCARI GRIGI BRECCIATI TRIAS				
GL	CALCARI MARMOREI GIURA				
C5	CALCARI MICROCRISTALLINI				
CS	CALCESCISTI CRETACEO-GIURA				
C1	CALCESCISTI FILLADICI				
O21	CONGLOMERATI DI RANZANO				
AC	CONO DI DEIEZIONE				
AD	CONOIDE				
MM	DEPOSITI MORENICI ARGILLOSI RISS				
FGR2	DEPOSITI SABBIOSI ARGILLIFICATI				
DG	DETRITI DI FALDA GNEISSICI				
DGR	DETRITI GRANITOIDI				
DP	DETRITI PERIDOTITICI				
DQ	DETRITI QUARZOSI				
T10	DETRITO				
DT	DETRITO DI FALDA				
Q	DILUVIALE ANTICO				
Q2	DILUVIALE FERRETIZZATO				
ALF	DIORITE QUARZIFERA DI BROSSO				
DK	DIORITE-KINZIGITI				
BETA	DIORITI MELANOCRATICHE				
ALFA	DIORITI QUARZIFERE				
TM	DOLOMIE CALCAREE GRIGIE TRIAS				
T3-2	DOLOMIE CALCAREE TRIAS				
FLM	FLUVIALE MINDELIANO				
FLR	FLUVIALE RISSIANO				
FGM	FLUVIOGLACIALE MINDELIANO				
FGR	FLUVIOGLACIALE RISS WURM				
E21	FLYSCH CALCAREO MARNOSO				
GES	GESSO MESSINIANO				
MG5	GESSOSO-SOLFIFERA				
GGA1	GNEISS DIORITO-KINZIGITICI				
GG	GNEISS GRANITOIDI				
GAM	GNEISS GRANITOIDI PREERCINICI				
GNL	GNEISS GRANULARI DI LUSERNA DORA-MAIRA				
GGU	GNEISS LISTATI				
GSM	GNEISS MINUTI				
GMB	GNEISS MINUTI DI BROSSASCO				
GS1	GNEISS MINUTI OCCH. SESIA LANZO				
GN1	GNEISS MINUTI PRETRIASSICO				
G	GNEISS MINUTI SESIA -LANZO				
C1A	GNEISS PSAMMITICI SERIE GRAFITICA				
GN	GNEISS SERIZZI				
GK	GNEISS-KINZIGITI				
GAMMA	GRANITI BIOTITICI				
GAMRO	GRANITI ROSSI				
GAMRP	GRANITO ROSSO PANTHEON				
GV	GRUPPO DI VOLTRI				
LF	LIMI FERRETIZZATI				
СТ	LOESS ARGILLIFICATO RISS-WURM				

E_G	MARMI CLORITO-MUSCOVITICI CRETACEI			
CA	MARMI PREERCINICI			
М	MARMO ROSA DI CANDOGLIA			
M3-2M	MARNA SCAGLIOSA LANGHIANO			
M1O3M	MARNA SILTOSO-SABBIOSA AQUITANIANO			
MM32	MARNE DI CAMINO			
M5-4	MARNE DI S. AGATA FOSSILI			
E3	MARNE FORMAZ.GASSINO EOCENE			
М3	MARNE GRIGIE TORTONIANO			
M2	MARNE GRIGIO CALCAREE MIOCENE			
M3-2	MARNE GRIGIO-CALCAREE SERRAVALLIANO			
M10A	MARNE GRIGIO-VERDASTRE AQUITANIANO			
M4	MARNE S.AGATA FOSSILI			
Р	MARNE SABBIOSE LUGAGNANO			
PLZ	MARNE SABBIOSE PLIOCENICHE			
TGS	MICASCISTI DI ANTIGORIO			
GM	MICASCISTI E GNEISS MINUTI DORA-MAIRA			
GS	MICASCISTI E GNEISS OCCHIADINI			
GMS	MICASCISTI GNEISS DORA-MAIRA			
МО	MORENICO			
GNT	ORTOGNEISS TABULARI BEOLE			
AP	PALEOSUOLI ARGILLOSI PLEISTOCENE			
LAMD	PERIDOTITI E ROCCE ULTRABASICHE			
M3-1	PIETRA DA CANTONI MIOCENE			
PIGRE	PORFIDI FERRETIZZATI			
OMEGA	PORFIDI QUARZIFERI			
QQ	QUARZITI E QUARZO LENT. PRETRIAS			
TI	QUARZITI E SCISTI QUARZITICI TRIAS			
TX1	QUARZITI TABULARI			
QT	QUARZITI TEGULARI BARGIOLINA			
M1O3	SABBIA E CONGLOM.POLIGENICO AQUITANIANO			
P3	SABBIE GIALLE PLIOCENICHE ASTIANE			
PS	SABBIE GIALLE STRATIF. VILLAFRANCHIANO			
T5-4	SCISTI ARGILLCALCAREI PRETRIAS			
PT	SCISTI FILLADICI PRETRIAS			
PE1	SCISTI QUARZSERICITICI PERM-CARBON.			
SIGMA	SERPENTINA TRIAS-GIURA			
ST	SERPENTINITI ULTRABASICHE LANZO			
SIENI	SIENITI ANFIBOLICHE			
SIG	SIENITI ANFIBOLICHE CICLO ALPINO			
P11	SILTS ASTIANI			
A1FLW	TERRAZZI SABARGIL.PLEISTOCENE			
ТО	TORBA			
. •	1 : - : - :			

Nelle parti alta e bassa della videata sono presenti i seguenti pulsanti:

- "salva", il sistema archivia sulla base dati tutto ciò che è stato inserito nell'intera scheda (in tutte e sei le sezioni); è mantenuta la visualizzazione corrente in modo che sia possibile continuare ad inserire dati; nel caso manchino informazioni obbligatorie è visualizzato il messaggio di errore e non è effettuato il salvataggio;
- "annulla", si attiva nel momento in cui è inserito almeno un dato: se cliccato, questo
 pulsante fa ritornare allo stato iniziale tutti i campi della videata. Nel momento in cui è
 effettuato un salvataggio di dati, questo pulsante elimina eventuali nuovi dati non salvati e
 visualizza tutto ciò che è stato salvato l'ultima volta. Il pulsante agisce solo a livello di
 questa videata e non su tutta la scheda;
- "cancella scheda", si attiva nel momento in cui è fatto il primo salvataggio. Cliccando questo pulsante è visualizzato un messaggio di avvertimento; procedendo è eliminata l'Attività Estrattiva, la scheda si chiude, ed è richiamata la videata "Inserimento scheda";
- "chiudi", è sempre attivo e permette di uscire dalla sessione di inserimento richiamando la videata "Inserimento scheda". Se non sono state effettuate modifiche rispetto all'ultimo salvataggio, la scheda è semplicemente chiusa; se sono stati inseriti dati, ma non si è proceduto a salvarli, prima di chiudere la scheda il sistema chiede se si vuole effettuare il salvataggio oppure no;
- "procedi", è attivo di default e richiama la videata successiva. Se non sono state effettuate modifiche rispetto all'ultimo salvataggio, appare automaticamente la videata successiva; se nella videata sono stati inseriti dati, ma non si è proceduto a salvarli, prima di richiamare la videata successiva il sistema chiede se si vuole effettuare il salvataggio oppure no. Se il salvataggio non è effettuato, passando alla videata successiva i dati non salvati vanno persi.

4.2.2 Inquadramento territoriale



Cartografia IGM (selezionare) ▼ - (selezionare) ▼
UTM _{WGS84} EST UTM _{WGS84} NORD visualizza il punto
Quota piazzale m slm
Pendenza media dei terreni °
Uso del suolo prevalente (selezionare)
Classe di capacità (selezionare)
Unità di paesaggio (selezionare)
Visibilità
□ da vie di comunicazione □ da centri abitati □ da località turistiche □ da monumenti
VINCOLI
☐ Vincolo di Uso Civico
Vincolo Culturale o Ambientale
Culturale
□ ambientale
compreso nei 300 metri dai laghi compreso nei 150 metri dai corsi d'acqua oltre i 1600 m. s.l.m Alpi oltre i 1200 m. s.l.m Appennini in parco o area protetta o preparco in area a bosco in area gravata da uso civico in zona umida in zona di interesse archeologico galassino Vincolo idrogeologico Vincolo PAI Fascia A Fascia B Fascia C Frana attiva Frana quiescente Vincolo di zona sismica
salva annulla cancella scheda procedi chiudi
WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PIEMONTE

• Località

Indica il toponimo del luogo in cui è situata l'attività estrattiva o in alternativa la denominazione della cava o miniera (max 50 caratteri).

Comune

Oltre al Comune principale (**Comune 1**) è possibile inserire i dati di altri **due Comuni** in cui è situata l'attività estrattiva; selezionando un Comune dal relativo elenco, il sistema fornisce in automatico il relativo **Codice ISTAT**, la sigla della **Provincia** e l'eventuale **Comunità**

Montana o **Comunità Collinare**. A seconda del Comune selezionato il sistema presenta gli elenchi relativi ad **ASL** e **Procura Competente**, dai quali si deve selezionare la voce corretta. Ogni Comune ha una sola ASL di competenza, tranne Torino che ne ha quattro.

Aree protette SIC, SIR, ZPS

L'informazione relativa all'ubicazione dell'attività in area protetta è molto importante per le competenze amministrative e pertanto se ne sottolinea l'importanza. L'elenco delle Aree Protette è filtrato a seconda del Comune o dei Comuni selezionati.

È anche da segnalare che la presenza nell'area di cava, o nelle vicinanze, di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 determina la necessità di procedere alla valutazione di incidenza come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 novembre 2001, n. 16/R. Tali siti sono:

- SIC: Sito di importanza comunitaria

- **SIR**: Sito di importanza regionale

- **ZPS**: Zona a protezione speciale

Anche in questo caso l'elenco dei siti presentato dipende dai Comuni selezionati.

Cartografia IGM

Il campo è relativo all'ubicazione dell'attività estrattiva definita in base alla cartografia dell'**Istituto Geografico Militare (IGM)** secondo le indicazioni riportate:

Foglio: digitare massimo 2 caratteri

Quadrante: selezionare tra le voci I – II – III – IV

- Tavola: selezionare tra le voci NO – NE – SO – SE

Coordinate UTM

Il campo è riferito alle coordinate **UTM** (**Universale Traversa di Mercatore**) del baricentro o punto significativo della cava. Il sistema di riferimento da utilizzare per l'inserimento è l'UTMwGS84: tutti i dati pregressi sono stati convertiti dal precedente ED50 al WGS84, che diventa il sistema di riferimento ufficiale a livello regionale.


È da tener presente che già la circolare del Presidente della Giunta regionale del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 Coltivazione di cave e torbiere – Note esplicative" richiedeva che la documentazione allegata alle domande di autorizzazione contenesse le coordinate UTM, pertanto queste devono essere di norma rilevate nella documentazione presentata dai richiedenti; è superfluo segnalare l'importanza del dato che georeferenzia l'attività estrattiva: sulla base dei valori inseriti il sistema in automatico crea un nuovo punto sul layer delle Attività Estrattive consultabile mediante lo strumento web-gis integrato.

Il sistema prevede un controllo relativo ai **valori** che è possibile inserire:

UTM Est: 6 cifre (da **313000** metri a **517990** metri) **UTM Nord**: 7 cifre (da **4870000** metri a **5159990** metri)

Nel caso siano inseriti valori al di fuori di questi range, è visualizzato un messaggio di errore.

Prima di salvare i valori inseriti è possibile controllare graficamente dove sarà posizionato il punto rappresentante l'Attività Estrattiva in oggetto su una piccola mappa del Piemonte: cliccando il pulsante "visualizza il punto", un servizio denominato **GEIM** apre la seguente finestra:



La **stella di colore verde** è posizionata sulla **base delle coordinate inserite**: se il dato risulta corretto, è possibile salvare i dati e creare la georeferenziazione dell'oggetto.

• Quota piazzale

Il campo espresso in quota assoluta, metri s.l.m., è riferito alla quota del piazzale principale di cava, in pianura generalmente può essere considerato coincidente con il piano di campagna. Il numero da inserire è un decimale con lunghezza massima **7 cifre** (4 interi, 2 decimali più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 4", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 2").

• Pendenza media dei terreni

È espresso in gradi sessagesimali e descrive il territorio in cui insiste l'attività. È un campo editabile numerico di lunghezza massima **3 cifre**. È previsto al salvataggio un controllo sul formato ("Inserire un numero").

• Uso del suolo prevalente

È riferito all'uso del suolo prevalente in atto al momento della richiesta di attivare la cava; nel caso di attività già in corso il campo riporta l'uso del suolo prevalente nell'intorno della cava; non essendo prevista la scelta multipla si sottolinea il concetto di uso del suolo prevalente anche per fini statistici e di ricerca.

In merito all'uso suolo è opportuno segnalare che i campi: castagneti da frutto, fustaie di conifere, fustaie di latifoglie e cedui sottendono la presenza del bosco e conseguentemente del vincolo di cui al D.lgs. 490/1999. Le voci disponibili nell'elenco a tendina sono le seguenti:

RISAIE
SEMINATIVI
SEMINATIVI DA FORAGGIO
COLTURE SPECIALIZZATE
PRATI AVVICENDATI
PRATI PERMANENTI
PRATI PASCOLI
PASCOLI
INCOLTI
FRUTTETI
VIGNETI
NOCCIOLETI
PIOPPETI
ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE
CASTAGNETI DA FRUTTO

FUSTAIE DI CONIFERE	
FUSTAIE DI LATIFOGLIE	
CEDUI	
ACQUE	

• Classe di capacità e Unità di paesaggio

I due dati sono riferiti alla classificazione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte ai fini agricoli e forestali" redatta dall'IPLA nel 1979. Dopo tale documento sono stati realizzati vari approfondimenti ai quali, ove esistenti, può essere fatto riferimento.

I dati sono in genere contenuti nella documentazione presentata dai richiedenti. Le Classi di capacità sono otto:

I	SUOLO PRIVO DI LIMITAZIONI ALLA COLTIVAZIONE
II	SUOLO CON LIMITAZIONI MODERATE ALLA COLTIVAZIONE
Ш	SUOLO CON LIMITAZIONI SEVERE ALLA COLTIVAZIONE
IV	SUOLO CON LIMITAZIONI MOLTO SEVERE ALLA COLTIVAZIONE
V	SUOLO PRINCIPALMENTE ADATTO A PASCOLO E BOSCO
VI	SUOLO ADATTO SOLO A PASCOLO E BOSCO
VII	SUOLO CON LIMITAZIONI FORTI AD USI PRODUTTIVI
VIII	SUOLO CON LIMITAZIONI TALI DA PRECLUDERE USI PRODUTTIVI

Selezionandone una, è caricato l'elenco sottostante, relativo alle **Unità di Paesaggio** appartenenti alla Classe selezionata.

Visibilità

Il campo, a **scelta multipla**, permette di segnalare l'impatto visivo dell'attività e richiede se la cava è visibile da:

- vie di comunicazione
- centri abitati
- località turistiche
- monumenti

Vincoli esistenti

In questa sezione sono indicati i vincoli di natura pubblicistica esistenti nell'area; sono considerati i sequenti vincoli territoriali:

- Vincolo di Uso Civico
- Vincolo Culturale o Ambientale
 - Culturale
 - Ambientale

È possibile indicare il tipo o i tipi (scelta multipla) di vincolo ambientale:

compreso nei 300 metri dai laghi
compreso nei 150 metri da corsi d'acqua
oltre i 1600 metri s.l.m. – Alpi
oltre i 1200 metri s.l.m. – Appennini
in parco od area protetta o preparco
in area a bosco
in area gravata da uso civico
in zona umida
in zona di interesse archeologico
galassino

- Vincolo Idrogeologico
- Vincolo derivante dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla legge n.183/1989

È possibile indicare se la cava è situata all'interno delle fasce fluviali o in aree a elevato rischio idrogeologico:

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Frana Attiva
- Frana quiescente
- Vincolo di zona sismica

4.2.3 Dati tecnici

W	ww.ruparpiemonte.it REGIONE
	BDAE - Banca dati delle attività estrattive
UTENTE: ROBERTO GIOLITTO	ATTIVITA' ESTRATTIVE - Dati tecnici
CSI PIEMONTE	1 2 3 4 5 6 7 8 Inquadr. Inquadr. Dati Recupero Provv. Polizia Monitoraggi Allegati
INSERIMENTO SCHEDA	generale territoriale tecnici ambientale amministrativi mineraria municuraggi Allegati
anagrafe imprese	salva annulla cancella scheda procedi chiudi
attività estrattive	
statistica annuale	
RICERCA SCHEDA	Area in disponibilità m²
anagrafe imprese	Potenza richiesta m
attività estrattive	Potenza autorizzata m
CREA ETICHETTE	Spessore copertura m
STAMPA INTESTAZIONI	Percentuale sterile %
AGGREGAZIONI	Morfologia dello scavo (selezionare)
	Quota ciglio di cava m s.l.m.
GIS	Inclinazione del fronte
LOGOUT	Quota massima profondità m s.l.m.
	Quota di falda m s.l.m.
	Differenza m
	Inclinazione sopra falda •
	Inclinazione sotto falda -
	Numero gradoni
	Altezza gradoni m
	Larghezza gradoni m
	Stabilità dei versanti (selezionare) 🔻
	□ discarica per sfridi derivanti dall'attività
	vasche di stoccaggio fini
	pertinenze minerarie
	salva annulla cancella scheda procedi chiudi
	Tanada provou viidui

La sezione è riferita ai dati significativi che caratterizzano e definiscono l'attività estrattiva, è la parte tecnica della banca dati e la sua corretta compilazione permette di conoscere e di procedere ad elaborazioni (dati territoriali, sommatorie e rapporti). Tali dati, previa validazione, sono reperibili nella documentazione presentata dai richiedenti; alcuni di essi sono alternativamente riferibili a cave di pianura o a cave di versante.

Area in disponibilità (espressa in m²)
 Campo numerico di lunghezza massima 15 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

• Potenza richiesta (espressa in metri)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **11 cifre** (7 interi, 3 decimali più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 7", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 3").

• Potenza autorizzata (espressa in metri)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **11 cifre** (7 interi, 3 decimali più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("**Inserire un numero**") e sulla lunghezza ("**Troppe cifre prima della virgola, previste 7**", "**Troppe cifre dopo la virgola, previste 3**").

• Spessore copertura (espresso in metri)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **7 cifre** (3 interi, 3 decimali più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 3", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 3").

• Percentuale sterile (espressa in %)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **4 cifre** (2 interi, 1 decimale più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("**Inserire un numero**") e sulla lunghezza ("**Troppe cifre prima della virgola, previste 2**").

Morfologia dello scavo

Elenco a tendina contenente le seguenti voci:

FOSSA
GRADONI
SOTTERRANEA
FRONTE UNICA

• Quota ciglio di cava (espressa in metri s.l.m.)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **7 cifre** (4 interi, 2 decimale più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 4", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 2").

Inclinazione del fronte (espresso in gradi sessagesimali) Campo numerico di lunghezza massima 3 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

• Quota massima profondità autorizzata (espressa in metri s.l.m.)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **7 cifre** (4 interi, 2 decimale più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 4", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 2").

• Quota di falda (espressa in m s.l.m.)

Campo numerico decimale di lunghezza massima 7 cifre (4 interi, 2 decimale più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 4", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 2").

• **Differenza** (espressa in m)

Effettuata automaticamente, evidenzia se la cava interessa la falda o meno:

- o valore positivo (+) attività sopra falda;
- o valore negativo (-) attività sotto falda;

Inclinazione sopra falda (espressa in gradi sessagesimali) Campo numerico di lunghezza massima 2 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

Inclinazione sotto falda (espressa in gradi sessagesimali) Campo numerico di lunghezza massima 2 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

Numero gradoni

Campo numerico di lunghezza massima **2 cifre**. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("**Inserire un numero intero**").

• Altezza gradoni (espressa in metri)

Campo numerico di lunghezza massima **2 cifre**. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("**Inserire un numero intero**").

Larghezza gradoni (espressa in metri)

Campo numerico di lunghezza massima **2 cifre**. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("**Inserire un numero intero**").

Stabilità dei versanti

Elenco a tendina contenente le seguenti voci:



- Discarica per sfridi derivanti dall'attività: selezionare in caso di presenza
- Vasche di stoccaggio fini: selezionare in caso di presenza
- Pertinenze minerarie: selezionare in caso di presenza

4.2.4 Recupero ambientale

www.ruparpie				REGIO PIEMO	
BDAE - Banca dati d	elle attività	estratti	ve		
TENTE: INSERIMENTO SCHED)A- Attività (estrattiv	/e- Reci	ipero	
SI PIEMONTE					
INSERIMENTO SCHEDA 1 2 3 Inquadr. Inquadr. Dati generale territoriale tecnici	4 Recupero ambientale am	5 Provv. ministrativi	6 Polizia mineraria	7 Monitoraggi	8 Allegati
nagrafe imprese					
attività estrattive salva annul	la cancella	scheda	procedi		chiudi
statistica annuale					
RICERCA Destinazione finale 4					
SCHEDA Destinazione finale 1	(selezionare)		_		
nagrafe imprese Destinazione finale 2	(selezionare)		▼		
attività estrattive Tipo di ripristino morfologico	RIEMPIMENTO) PARZIALE			
ODEA EXIGUEZZE	☐ RIEMPIMENTO TOTALE				
STAMPA STAMPA	RIMODELLAMENTO DELLE SUPERFICI				
INTESTAZIONI	☐ RIPORTO TERRENO VEGETALE				
AGGREGAZIONI	m³				
Materiale di riempimento	☐ DI PROVENIENZA DA CICLO ESTRATTIVO				
GIS	DI PROVENIENZA ESTERNA: NON CLASSIFICATO RIFIUTO				
LACOUT	☐ DI PROVENIENZA ESTERNA: CLASSIFICATO RIFIUTO				
LOGOUT Inclinazione media del fronte	·				
Interventi di regimazione	☐ CANALETTE				
	□ VASCHE DI RACCOLTA				
Interventi su piazzale					
into void su piuzzuio	☐ INERBIMENTO				
	☐ IMPIANTO SPECIE ARBUSTIVE ☐ IMPIANTO SPECIE ARBOREE				
Interventi su scarpate/gradoni					
interventi su scarpate/grauoni	☐ INERBIMENTO ☐ IMPIANTO SPECIE ARBUSTIVE				
	☐ IMPIANTO SPE				
	L INITIANTO SE	LOIL ARBORI			
			-		
salva annul	la cancella :	scneda	procedi		chiudi
WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RE					

In merito al recupero e alla riqualificazione ambientale della cava, di fondamentale importanza è la definizione della destinazione finale dell'area occupata dalla cava. La banca dati consente poi di inserire la caratteristiche tecniche che caratterizzano e definiscono l'intervento di recupero.

• Destinazione finale dell'area"

Nel caso di più destinazioni finali è possibile indicare **due opzioni** prevalenti. I due elenchi a tendina contengono le seguenti voci:

AGRICOLA
FORESTALE
NATURALISTICA
TURISTICO-RICREATIVA
BACINO PER UTILIZZO ACQUA
RIUTILIZZO VUOTI SOTTERRANEI

• Tipo di ripristino morfologico

È possibile selezionare una o più voci tra le seguenti:

RIEMPIMENTO PARZIALE
RIEMPIMENTO TOTALE
RIMODELLAMENTO DELLE SUPERFICI
RIPORTO TERRENO VEGETALE

Selezionando il campo "**riporto terreno vegetale**" è possibile inserire la cubatura del terreno vegetale da riportare al termine dell'attività di scavo nel campo numerico "**m**³", di lunghezza massima **10 cifre**. Al salvataggio è presente un controllo sul formato ("**Inserire un numero intero**") e sul fatto che la voce "**riporto terreno vegetale**" deve essere selezionata.

• Materiale di riempimento

È possibile selezionare una o più voci tra le seguenti:

DI PROVENIENZA DA CICLO ESTRATTIVO
DI PROVENIENZA ESTERNA: NON CLASSIFICATO RIFIUTO
DI PROVENIENZA ESTERNA: CLASSIFICATO RIFIUTO

• Inclinazione media del fronte (espresso in gradi sessagesimali) Campo numerico di lunghezza massima 2 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

• Interventi di regimazione

È possibile selezionare una o entrambe le voci tra le seguenti:

CANALETTE	
VASCHE DI RACCOLTA	

• Interventi su piazzale

È possibile selezionare una o più voci tra le seguenti:

INERBIMENTO
IMPIANTO SPECIE ARBUSTIVE
IMPIANTO SPECIE ARBOREE

• Interventi su scarpate/gradoni

È possibile selezionare una o più voci tra le seguenti:

INERBIMENTO
IMPIANTO SPECIE ARBUSTIVE
IMPIANTO SPECIE ARBOREE

www.ruparpiemonte.it



	BDAE - Banca dati delle attività estrattive				
UTENTE: ROBERTO	INSERIMENTO SCHEDA- Attività estrattive- Provvedimenti				
GIOLITTO CSI PIEMONTE	amministrativi (LR 69/1978)				
	1 2 3 4	6 7 8			
INSERIMENTO SCHEDA	Inquadr. Inquadr. Dati Recupero generale territoriale tecnici ambiental	Provv. Polizia Monitoraggi Allegati			
anagrafe imprese					
attività estrattive	salva annulla cancella scheda procedi chiudi				
statistica annuale					
RICERCA					
SCHEDA	Referente LR 69/1978				
anagrafe imprese attività estrattive	Data ultima visita				
attitud ooti attivo	Data penultima visita				
CREA ETICHETTE	EA ETICHETTE DATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE				
STAMPA INTESTAZIONI	Data verifica recupero ambientale				
AGGREGAZIONI	Drospodimenti autorizzativi relativi a vinceli e	eictanti			
	Provvedimenti autorizzativi relativi a vincoli esistenti uso civico				
GIS	rimozione 🗖 data atto	scadenza			
LOGOUT	culturale				
LOGOUI	rimozione 🗖 data atto	scadenza			
	ambientale	condenzo			
	rimozione data atto didrogeologico	scadenza			
	rimozione data atto	scadenza			
	Prowedimenti autorizzativi di competenza regionale				
	1 Tovveumenti autorizzativi di competenza re	gionaic			
		inserisci			
	Demonstration and autories which the comment	amunala.			
	Provvedimenti autorizzativi di competenza co	omunale			
		inserisci			
	Cauzione - importo totale	Euro			
	Area autorizzata	m ²			
	Cubatura autorizzata	m ³			

(continua)

	mporto diritto escavazione			
	metodo di Cubatura di Importo teorico Tariffa introitata quantificazione riferimento in Euro	Anno		
	i	nserisci		
	salva annulla cancella scheda procedi	chiudi		
WWW.RUPARPIE	EMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PIEN	ONTE		

La sezione raccoglie i dati amministrativi relativi alla cava/miniera. A differenza delle sezioni relative ai dati territoriali e tecnici che sono compilate in occasione di procedimenti istruttori, in questo caso è necessario un periodico e costante aggiornamento in relazione agli atti amministrativi che man mano si determinano.

Alcuni campi sono rivolti all'attività interna dell'amministrazione competente all'istruttoria e la mantengono efficiente e aggiornata (in generale i campi relativi a date di controllo e i campi referente).

I restanti campi hanno invece una rilevante valenza esterna permettendo a tutti gli utenti di conoscere e di procedere ad elaborazioni (dati territoriali, sommatorie e rapporti).

Referente I.r. 69/1978

Campo alfanumerico, lunghezza massima 30 caratteri.

Data ultima visita

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

Data penultima visita

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data; nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

Data verifica recupero ambientale

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data, nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

Provvedimenti autorizzativi relativi ai vincoli esistenti

A seconda dei vincoli selezionati nella **sezione 2 - Inquadramento territoriale** si attivano i campi relativi a:

Rimozione.

Data atto

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

Scadenza

Lunghezza massima 10 cifre; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

Provvedimenti autorizzativi di competenza regionale

L'inserimento è previsto per gli utenti con **profilo Regione** esteso; come descritto in precedenza il primo provvedimento autorizzativo può anche essere inserito nella **sezione 1 – Inquadramento generale**; cliccando su "**inserisci**" (visibile solo dopo aver salvato almeno una volta la scheda), è richiamato il seguente pop up:

tipo istanza	▼
data protocollo di arrivo	
parco	
concessione	
data conferenza conclusiva	
esito	•
data prowedimento regionale	
scadenza	
	salva e chiudi

• Tipo istanza

Le opzioni sono:

NUOVA AUTORIZZAZIONE
MODIFICA AUTORIZZAZIONE
RINNOVO
SUBINGRESSO
CONCESSIONE
PERMESSO DI RICERCA
RINNOVO CON AMPLIAMENTO

Data protocollo di arrivo

Lunghezza massima **10 caratteri** per inserire la data di arrivo del protocollo; è presente il controllo relativo al formato della data.

- Parco.
- Concessione.

• Data conferenza conclusiva

Lunghezza massima 10 caratteri; è presente il controllo relativo al formato della data.

Esito

Le opzioni sono:

FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
NON PROCEDIBILE
RINUNCIA

• Data provvedimento regionale

Lunghezza massima 10 caratteri; è presente il controllo relativo al formato della data.

Scadenza

Lunghezza massima 10 caratteri; è presente il controllo relativo al formato della data.

Salvando i dati si chiude il pop up ed è visualizzata una nuova area sulla videata in oggetto:



Per **inserire altri provvedimenti** si ripete il procedimento cliccando sul pulsante "**inserisci**". Ogni provvedimento sulla videata è selezionabile ed è possibile effettuare la modifica dei dati o la cancellazione dell'area.

La **modifica dei dati**, cliccando sul pulsante "**modifica**" richiama il pop up visto prima, con i campi modificabili.

La **cancellazione**, cliccando sul pulsante "**cancella**" elimina dalla vista l'area selezionata e dall'archivio il corrispondente provvedimento.

Nel caso di più provvedimenti, sono ordinati secondo la **data di arrivo del protocollo** dal più recente al più antico.

Provvedimenti autorizzativi di competenza comunale

L'inserimento è previsto per gli utenti con **profilo Provincia** e per gli utenti con **profilo Regione** esteso (nei riguardi delle sole cave relative alle grandi opere pubbliche); come descritto in precedenza il primo provvedimento autorizzativo può anche essere inserito nella **sezione 1 – Inquadramento generale**.

Cliccando su "**inserisci**" (visibile solo dopo aver salvato almeno una volta la scheda) è richiamato il seguente pop up:

tipo istanza	v
data protocollo di arrivo	
data conferenza conclusiva	
esito	
data prowedimento Comune 1	
data prowedimento Comune 2	
data prowedimento Comune 3	
scadenza	
	salva e chiudi

• Tipo istanza

Elenco a tendina con le seguenti opzioni:

NUOVA AUTORIZZAZIONE
MODIFICA AUTORIZZAZIONE
RINNOVO
SUBINGRESSO
CONCESSIONE
PERMESSO DI RICERCA
RINNOVO CON AMPLIAMENTO

• Data protocollo di arrivo

Massimo **10 caratteri** per inserire la data di arrivo del protocollo; è presente il controllo relativo al formato della data.

• Data conferenza conclusiva

Massimo 10 caratteri, è presente il controllo relativo al formato della data.

• Esito

Elenco con le seguenti opzioni:

FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
NON PROCEDIBILE
RINUNCIA

• Data provvedimento Comune 1-2-3

Massimo 10 caratteri, è presente il controllo relativo al formato della data.

Scadenza

Massimo 10 caratteri, è presente il controllo relativo al formato della data.

Salvando i dati si chiude il pop up ed è visualizzata una nuova area sulla videata in oggetto:

Prov	wedimenti autorizzativi di compete	enza comunale	
0	tipo istanza	RINNOVO	
	data protocollo di arrivo	01/01/2000	
	data conferenza conclusiva	01/03/2000	
	esito	FAVOREVOLE	
	data prowedimento Comune 1	01/04/2000	
	data prowedimento Comune 2	01/04/2000	
	data prowedimento Comune 3	01/04/2000	
	scadenza	01/01/2010	
	cancella	modifica	inserisci

Per **inserire altri provvedimenti** si ripete il procedimento cliccando sul pulsante "**inserisci**". Ogni provvedimento sulla videata è selezionabile ed è possibile effettuare la modifica dei dati o la cancellazione dell'area.

La **modifica dei dati**, cliccando sul pulsante "**modifica**" richiama il pop up visto prima, con i campi compilati e modificabili.

La **cancellazione**, cliccando sul pulsante "**cancella**" elimina dalla vista l'area selezionata e dall'archivio il corrispondente provvedimento.

Nel caso di più provvedimenti, sono ordinati secondo la data di arrivo del protocollo dal più recente.

Cauzione

Importo della cauzione prevista dal provvedimento di autorizzazione; (massimo 11 cifre, 8 interi, 2 decimali più la virgola). Al salvataggio sono previsti controlli sul formato ("Inserire un numero") e sulla lunghezza ("Troppe cifre prima della virgola, previste 8", "Troppe cifre dopo la virgola, previste 2").

- Area autorizzata (espressa in m²)
 Massimo 15 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").
- Cubatura autorizzata (espressa in m³)
 Massimo 15 cifre. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("Inserire un numero intero").

Importo diritto escavazione

Ai sensi dell'Art. 14 della Legge Regionale n° 35 del 13 Novembre 2006 – "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" - a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un **diritto di escavazione** secondo tariffe che variano a seconda del litotipo:

LITOTIPO	TARIFFA
ARGILLA	0.50 €
CALCARE	0.50 €
GESSO	0.50 €
CALCESCISTI	0.50 €
QUARZITE	0.75€

GRANITO	0.75€
DIORITE	0.75€
SIENITE	0.75 €
MARMO	0.75 €
QUARZO	0.50 €
SERPENTINA	0.50 €
MATERIALE ALLUVIONALE	0.45 €
MATERIALE MORENICO	0.45 €
TORBA	0.50 €
SABBIE SILICEE	0.50 €
SABBIE PER RIEMPIMENTO	0.45 €
DETRITO DI FALDA	0.45 €
SERIZZO	0.75 €
BEOLA	0.75 €
PIETRA DI LUSERNA	0.75 €
FELDSPATI	0.50 €
GRANATI	0.50 €
METALLI	0.50 €
RIOLITI DI ALTERAZIONE	0.50 €
FELDSPATI E ASSOCIATI	0.50 €
ARGILLE REFRATTARIE	0.50 €
OLIVINA	0.50 €
CAOLINO	0.50 €
TALCO	0.50 €
GRANATI E ASSOCIATI	0.50 €
PERIDOTITE FLOGOPITICA	0.50 €
IDROCARBURI	
MARNA DA CEMENTO	0.50 €
MINERALI AURIFERI E ASSOCIATI	0.50 €
GNEISS	0.75 €

Le **informazioni** richieste sono:

Anno

• Metodo di quantificazione

Selezionare dall'elenco il tipo di modalità utilizzata per certificare la quantità di materiale scavato.

Le voci disponibili sono:

Autocertificazione	
Cubatura da progetto	
Pesatura pubblica	

• Cubatura di riferimento

Quantità di materiale su cui è calcolata la tariffa; lunghezza massima 15 cifre.

Importo teorico in euro

Il sistema, sulla base della cubatura di riferimento inserita e delle tariffe, calcola l'importo che teoricamente dovrebbe venire versato dall'esercente.

Tariffa introitata

Valore in euro della tassa effettivamente versata dall'esercente.

La presente sezione permette la gestione della Tariffa anno per anno: è possibile associare all'attività estrattiva più tariffe, selezionando ogni volta il tasto "Inserisci" che richiama il la schermata presente in figura per l'inserimento dati:



Cliccando su "Salva e Chiudi" i dati vengono associati alla scheda.

4.2.6 Polizia Mineraria

W	ww.ruparpiemonte.it	REGIONE PIEMONTE
	BDAE - Banca dati delle attività estrattive	
UTENTE: ROBERTO GIOLITTO CSI PIEMONTE INSERIMENTO SCHEDA anagrafe imprese attività estrattive	INSERIMENTO SCHEDA - Attività estrattive - Po 1 2 3 4 5 6 Polizia generale territoriale Tecnici ambientale amministrativi mineraria salva annulla cancella scheda proced	7 8 Monitoraggi Allegati
statistica annuale RICERCA SCHEDA	Anno di apertura Direttore lavori	
anagrafe imprese attività estrattive CREA ETICHETTE STAMPA	Data denuncia di esercizio Data Documento Sicurezza e Salute (DSS) Data aggiornamento DSS	
INTESTAZIONI AGGREGAZIONI GIS	Referente PM Tiro elettrico	
LOGOUT	Impianti elettrici Data ultima verifica impianti elettrici	
	Impianti di sollevamento Data ultima verifica impianti di sollevamento	
	Impianti a pressione Data ultima verifica impianti a pressione	
	Uso esplosivo Data Attestazione art. 296 DPR 128/1959	
	Data ultima ispezione Data penultima ispezione	
WWW.RUPARPI	Salva annulla cancella scheda proced	

La sezione raccoglie i **dati amministrativi** relativi all'applicazione delle norme finalizzate ad assicurare che i lavori minerari salvaguardino la **sicurezza** sia nell'ambiente di cava sia all'esterno. Sono poi contenuti **dati tecnici** relativi alle attività svolte nella cava/miniera sempre in relazione alla sicurezza dei lavori.

Anche questa sezione necessita di **periodico aggiornamento** in relazione ai fatti e atti amministrativi che man mano si determinano, analogamente alla precedente sezione alcuni campi sono rivolti all'attività interna dell'amministrazione competente (in generale i campi relativi a date di controllo), altri campi hanno invece rilevanza esterna per la conoscenza del livello tecnologico esistente nel settore estrattivo piemontese.

I dati sono relativi all'attività amministrativa di polizia mineraria svolta ordinariamente dal Settore Provinciale o Regionale competente, esulano, per evidenti ragioni, le attività che possono essere svolte dai funzionari per conto di Uffici giudiziari.

Anno di apertura

Lunghezza massima **4 cifre**. Al salvataggio è previsto un controllo sul formato ("**Inserire un numero intero**").

• "Direttore dei lavori

Lunghezza massima 50 caratteri.

Data denuncia esercizio

Lunghezza massima 10 cifre; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

• Data Documento Sicurezza e Salute (DSS)

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

Data Aggiornamento DSS

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

• Referente di polizia mineraria

Campo alfanumerico lunghezza massima 30 caratteri.

- Tiro elettrico: selezionare in caso di presenza.
- Impianti elettrici: selezionare in caso di presenza. Se selezionato è possibile inserire la data sottostante.

• Data ultima verifica impianti elettrici

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

• **Impianti di sollevamento**: selezionare in caso di presenza . Se selezionato è possibile inserire la data dell'ultima verifica degli impianti di sollevamento

• Data ultima verifica impianti di sollevamento

Lunghezza massima 10 cifre; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "Il formato delle date deve essere gg/mm/aaaa".

• **Impianti a pressione**: selezionare in caso di presenza . Se selezionato è possibile inserire la data dell'ultima verifica degli impianti a pressione

• Data ultima verifica impianti a pressione

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

• **Uso esplosivo**: selezionare in caso di presenza. Se selezionato è possibile inserire la data sottostante

• Data di attestazione art 296 DPR 128/1959

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".


• Data ultima ispezione

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".

• Data penultima ispezione

Lunghezza massima **10 cifre**; al salvataggio è presente un controllo relativo al formato della data: nel caso di errori appare il messaggio "**II formato delle date deve essere gg/mm/aaaa**".


4.2.7 Monitoraggi



In questa sezione è possibile selezionare i monitoraggi ai quali l'attività estrattiva in oggetto è sottoposta e la loro frequenza.


Dall'elenco è possibile aggiungere o eliminare le voci a seconda delle necessità.

4.2.8 Allegati



In questa sezione è possibile associare alla scheda dell'attività estrattiva dei file di varia estensione (.doc, .pdf, .txt, .jpg, ecc) ovvero è possibile allegare alla cava dei documenti, delle foto, delle immagini.

Cliccando sul pulsante "**Allega**" viene richiamato il pop-up per l'inserimento:



Cliccando su "**Sfoglia**" è possibile ricercare sul proprio pc, mediante una finestra di "Esplora risorse", il documento che si vuole allegare. È possibile inserire una descrizione del file nell'apposito campo.

Cliccando su "Salva e Chiudi" il file in oggetto viene associato alla scheda.

Sono presenti i seguenti tasti:

- Visualizza: apre il documento sul browser
- Modifica: per modificare la descrizione del file inserita in precedenza
- Scarica: per salvare il file in locale sul proprio pc
- Elimina: per eliminare il documento dalla scheda in oggetto

4.3 Inserimento della Statistica Annuale

Ogni anno il Settore Regionale "Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive" trasmette all'ISTAT le informazioni statistiche relative a tutte le cave in attività nell'anno precedente, inviando un modulo cartaceo compilato dalle singole imprese di gestione.

La funzionalità in oggetto permette agli utenti regionali di archiviare nella base dati centralizzata le informazioni inviate dalle Imprese in forma cartacea.


Dal 2010 gli Esercenti Minerari potranno compilare il modulo on line, tramite un servizio web messo a disposizione dalla Regione Piemonte sul portale SistemaPiemonte: l'applicazione si chiama "Servizio per gli Esercenti Minerari" (SEM) e permette alle Imprese di inserire direttamente i dati richiesti nel sistema, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

Alla funzionalità di **inserimento della scheda statistica** (che sarà mantenuta parallelamente a SEM) possono accedere solo gli utenti provvisti di **profilo Regione esteso**.

Per visualizzare la pagina introduttiva della scheda statistica è possibile cliccare su "inserimento scheda" e poi su "statistica annuale", oppure direttamente su "statistica annuale" nel menu a sinistra presente in ciascuna videata.

La pagina introduttiva della scheda statistica consente di associare a una certa cava l'anno a cui si riferisce la scheda statistica: la coppia **codice/anno** costituirà l'**identificativo** di ogni scheda statistica.

La videata visualizzata è la seguente:



Per **inserire una scheda statistica** occorre selezionare obbligatoriamente il codice regionale della cava a cui la statistica si riferisce, e poi l'**anno**, da inserire nell'apposito campo. È inoltre possibile inserire la **data di arrivo del modulo** da parte dell'impresa di gestione.

Il box sottostante permette di impostare lo stato della scheda statistica nel caso in cui essa sia inviata alla Banca Dati Attività Estrattive direttamente mediante il servizio SEM.

Nel caso di inserimento della scheda da BDAE, cioè con la modalità precedente, la scheda è considerata automaticamente "validata", perché viene inserita dopo la verifica del cartaceo.

Nella schermata sono presenti i seguenti pulsanti:

- "salva": è mantenuta la visualizzazione corrente in modo che sia possibile continuare ad inserire dati; in assenza di informazioni obbligatorie è visualizzato il messaggio di errore e non è effettuato il salvataggio; se per una certa cava, l'anno inserito è già presente, il sistema visualizza un messaggio di errore ("Statistica già inserita per la cava e l'anno selezionati"). A salvataggio avvenuto il codice e l'anno non possono più essere modificati; il sistema archivia nella base dati tutto ciò che è stato inserito nell'intera scheda (in tutte e sette le sezioni più la presente pagina);
- "annulla": si attiva nel momento in cui è inserito almeno un dato nella videata. Fa ritornare
 allo stato iniziale tutti i campi della videata. Nel momento in cui è effettuato un salvataggio
 di dati, questo pulsante elimina eventuali nuovi dati non salvati e visualizza tutto ciò che è
 stato salvato l'ultima volta. Il pulsante agisce solo a livello di questa videata e non su tutta
 la scheda, in modo che l'utente agisca solo su ciò che sta visualizzando;
- "cancella scheda": si attiva nel momento in cui è fatto il primo salvataggio. Cliccando questo pulsante è visualizzato un messaggio di avvertimento; procedendo è eliminata l'intera Statistica; la scheda si chiude, ed è richiamata la videata "Inserimento scheda";
- "procedi", richiama la videata successiva. Se non sono state effettuate modifiche rispetto
 all'ultimo salvataggio, appare automaticamente la videata successiva; se nella videata sono
 stati inseriti dati ma non si è proceduto a salvarli, prima di richiamare la videata successiva
 il sistema chiede se si vuole effettuare il salvataggio oppure no. Se il salvataggio non è
 effettuato, passando alla videata successiva i dati non salvati vanno persi;
- "chiudi": chiude la presente scheda richiamando la videata "Inserimento scheda". Se non sono state effettuate modifiche rispetto all'ultimo salvataggio, la scheda è semplicemente chiusa; se sono stati inseriti dati ma non si è proceduto a salvarli, prima di chiudere la scheda il sistema chiede se si vuole effettuare il salvataggio oppure no.

4.3.1 Sezione A - Personale

Cliccando sul pulsante "**A – Personale**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, si accede alla seguente pagina:

W	ww.ru	parpie	mon	te.it			EGIONE IEMONTE
	BDAE - E	Banca dati (delle att	ività estr	attive		
UTENTE: DEMO20 CSI PIEMONTE Regione Piemonte INSERIMENTO SCHEDA - Statistica annuale - Sez. A - Occupazione, ore di lavoro, spese per il personale							
	A	В	C	D	E	F	G
INSERIMENTO SCHEDA	Personale	Infortuni	Produzione	Materiali	Macchine	Lavori	Comunicazioni
anagrafe imprese attività estrattive	salva	annu	illa	ancella scheda	ргосе	edi	chiudi
statistica annuale							
RICERCA	Numero	degli occup	ati alla			nestre	totala
SCHEDA		imprenditori, coadiuvanti,		a giorno	apprendisti	in	totale
anagrafe imprese attività estrattive		dirigenti e impieç	gati E	F	М	sotterraneo	
	al 31.3						0
CREA ETICHETTE STAMPA	al 30.6						0
AGGREGAZIONI	al 30.9						0
GIS	al 31.12						0
LOGOUT	media annua	0,00					0,00
N ° di ore di lavoro prestate dal personale operaio ed apprendista							
N° delle ore lavorative svolte dalle Società appaltatrici							
Spese globali annuali per il personale dipendente al lordo degli oneri sociali:							
	per impiegati: euro						
	per operal ed apprendisti: euro						
costi eventuali appalti euro							
	salva	annu	illa	ancella scheda	ргосе	edi	chiudi
WWW.RUPARP	IEMONTE.IT REG	IONE PIEMONTE RI	ETE UNITARIA	DELLA PUBBLIC	CA AMMINISTRA	AZIONE DEL PI	EMONTE

Nella tabella "Numero degli occupati alla fine di ciascun trimestre" è possibile inserire, per le tipologie di lavoratori riportate, il numero di occupati a marzo, giugno, settembre, dicembre; è possibile inserire solo numero interi (lunghezza massima 4 cifre).

Il sistema in automatico calcola e visualizza i totali parziali di ogni trimestre e la media annua (per tipologia di lavoratori e totale).

- Numero ore di lavoro prestate dal personale operaio ed apprendista Campo di lunghezza massima 11 cifre (8 interi, 2 decimali più la virgola).
- Numero ore lavorative svolte dalle Società appaltatrici
 Campo di lunghezza massima 11 cifre (8 interi, 2 decimali più la virgola).

- Spese globali annuali per il personale dipendente al lordo degli oneri sociali:
 - **per impiegati**, campo di lunghezza massima **12 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola);
 - **per operai ed apprendisti**, campo di lunghezza massima **12 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola);
 - **costi eventuali appalti**, campo di lunghezza massima **12 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola).

4.3.2 Sezione B - Infortuni

Cliccando sul pulsante "**B – Infortuni**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, si accede alla seguente pagina:

www.rup	arpiem	onte.it		REGIONE PIEMONTE
BDAE - Ba	anca dati dell	e attività estra	ttive	
	NTO SCHEDA - nfortuni nell'a	Statistica ann anno	uale -	
INSERIMENTO SCHEDA anagrafe imprese attività estrattive statistica annuale	B C Infortuni Produ	zione Materiali	E F Macchine Lave	
RICERCA	sa infortuni listacco roccia	casi m	orti feriti grav	i feriti leggeri
anagrafe imprese attività estrattive				
a giorno	esplosivo			
CREA ETICHETTE STAMPA INTESTAZIONI	filo elicoidale			
AGGREGAZIONI	meccanico			
GIS caduta, scivolar	menti, circolazione е п	novimento del personale		
in sotterraneo				
LOGOUT a giorno	esplosivo			
	filo elicoidale			
	meccanico			
trasporto e ma	novra di blocchi			
in sotterraneo				
a giorno	esplosivo			
	filo elicoidale			
	meccanico			
mezzi trasport	o e mezzi escavazione	meccanica		
in sotterraneo				
a giorno	esplosivo			
	filo elicoidale			
	meccanico			


(continua)

impiego macch	ine, maneggio di utens	sili e attrezzi			
in sotterraneo					
a giorno	esplosivo				
	filo elicoidale				
	meccanico				
folgorazione po	er corrente elettrica				
in sotterraneo					
a giorno	esplosivo				
_	filo elicoidale				
	meccanico				
Esplosivi					
in sotterraneo					
a giorno	esplosivo				
	filo elicoidale				
	meccanico				
Cause diverse					
in sotterraneo					
a giorno	esplosivo				
_	filo elicoidale				
	meccanico				
Totale					
in sotterraneo		0	0	0	0
a giorno	esplosivo	0	0	0	0
	filo elicoidale	0	0	0	0
	meccanico	0	0	0	0
salva	salva annulla cancella scheda procedi chiudi				
WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIO	WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PIEMONTE				

La presente sezione permette l'**inserimento del numero di infortuni** accaduti nel corso dell'anno, suddivisi per cause e per tipologia (a giorno o in sotterraneo); il numero dei casi da inserire in ogni cella della tabella deve essere un numero intero di lunghezza massima **4 cifre**. Il sistema in automatico calcola e visualizza i totali nella parte bassa della tabella.

4.3.3 Sezione C - Produzione

Cliccando sul pulsante "C – Produzione" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, si accede alla seguente pagina:



55

	pietrisco 30/70 mm			
	tout-venant			
	stabilizzati			
	usi da fonderia (sabbie silicee)			
	macinati per usi industriali (sabbie silicee)			
	torba			
	Destinazione prodo	tti:		
	% Comune	0		
	% Provincia	0		
	% Regione	0		
	% Altre Regioni	0		
	% Estero	0		
WWW.RUPARPI	Salva annu		rocedi	chiudi

La tabella "**Utilizzo**" permette di inserire le **cubature estratte** nel corso dell'anno (in tonnellate e/o in metri cubi), suddivise per l'utilizzo del materiale previsto. È possibile inserire numeri decimali di lunghezza massima **13 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola).

Un automatismo calcola i **m³ estratti**, quando l'utente inserisce il valore in tonnellate e, viceversa, calcola le **tonnellate**, quando l'utente inserisce il valore in m³. Il calcolo è effettuato dal sistema considerando i pesi specifici dei vari litotipi: ogni **litotipo** ha un certo coefficiente e in alcuni casi il coefficiente varia a seconda che il materiale sia a **blocchi** o in **pezzame**:

LITOTIPO	Peso specifico in posto tonn/mc	Peso specifico in mucchio tonn/mc	Peso specifico in mucchio tonn/mc (x materiale in pezzame)
ARGILLA	2.1	1.8	
ARGILLE REFRATTARIE	2.1	1.8	
BEOLA	2.65	2.65	2
CALCARE	2.55	1.9	
CALCESCISTI	2.2	2	
CAOLINO	2.25	1.7	
DETRITO DI FALDA	2.2	1.65	
DIORITE	2.45	2.45	1.9
FELDSPATI	2.85	2.2	
FELDSPATI E ASSOCIATI	2.85	2.2	
GESSO	2.3	1.4	
GNEISS	2.65	2.65	2
GRANATI	3.45	2.65	
GRANATI E ASSOCIATI	3.45	2.65	
GRANITO	2.45	2.45	1.9
IDROCARBURI	-	-	
MARMO	2.75	2.75	2.1
MARNA DA CEMENTO	2.55	1.9	
MATERIALE ALLUVIONALE	2.2	2	

MATERIALE MORENICO	2.2	1.65	
METALLI	-	-	
MINERALI AURIFERI E ASS.	5.5	4.2	
OLIVINA	3.4	2.6	
PERIDOTITE FLOGOPITICA	3.4	2.6	
PIETRA DI LUSERNA	2.65	2.65	2
QUARZITE	2.6	2	
QUARZO	2.6	2	
RIOLITI DI ALTERAZIONE	2.55	1.9	
SABBIE PER RIEMPIMENTO	2.2	2	
SABBIE SILICEE	1.9	1.5	
SERIZZO	2.65	2.65	2
SERPENTINA	2.65	2	
SIENITE	2.45	2.45	1.9
TALCO	2.7	2.1	
TORBA	0.6	0.46	

In automatico è attiva la colonna "**tonn**"; è comunque possibile impostare l'unità di misura con cui si vogliono inserire i valori cliccando su "**tonn**" o su "**m**³". I valori calcolati sono visualizzati al salvataggio.

Nella terza e quarta colonna è inoltre possibile inserire il **valore unitario** del materiale scavato; è possibile inserire numeri decimali di lunghezza massima **12 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola).

La tabella "**Destinazione Prodotti**" permette di inserire le **percentuali di materiale** a seconda della destinazione prevista; è possibile inserire valori interi di lunghezza massima **2 cifre**.

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8 Sezione D - Materiali

Cliccando sul pulsante "**D – Materiali**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, è richiamata la seguente videata:

W	ww.ru	parpiemo	nte.it		REGIONE PIEMONTE
	BDAE - B	anca dati delle	attività estratti	ve	
UTENTE: DEMO20 CSI PIEMONTE Regione Piemonte		ENTO SCHEDA - S Consumo di mat			etiche
INSERIMENTO SCHEDA	A Personale	B C Infortuni Produzior		E cchine	F G Lavori Comunicazioni
anagrafe imprese attività estrattive statistica annuale	salva	annulla	cancella scheda	procedi	chiudi
RICERCA	mate	riali per abbattimento	quantità		valore unitario (euro)
SCHEDA anagrafe imprese	esplosivi	l categoria		(Kg)	
attività estrattive		Il categoria		(Kg)	
CREA ETICHETTE	detonatori	elettrici			
STAMPA INTESTAZIONI	deteriatori	normali			
AGGREGAZIONI	miccia detona	nte		(m)	
GIS	filo elicoidale			(m)	
LOGOUT	fioretti			(m)	
	aste di perfor	azione		(m)	
	acqua			(m ³)	
	altri	materiali di normale cons	umo quantită	vald	inserisci
		fonti energetiche	quantit	à	valore unitario (euro)
	olio combustibile	•		(tonn)	
	gasolio (per trazione a u	uso industriale)		(tonn)	
	gasolio per grup	pi elettrogeni		(tonn)	
	altri combustibili			(tonn)	
	energia elettrica	acquistata	x1000)	(Kwh	
	energia elettrica autoprodotta		x1000)	(Kwh	
	cabine elettriche	e - potenza installata		(KVA)	
	motori elettrici				
	altri motori				
www.nip.np.i	Salva	annulla ONE PIEMONTE RETE UNIT.	cancella scheda	procedi	chiudi

Nella tabella "**Materiali per l'abbattimento**" è possibile inserire la **quantità** e il **valore unitario** dei materiali utilizzati per l'estrazione.

La colonna "Quantità" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 13 cifre (9 interi, 3 decimali più la virgola).

La colonna "Valore unitario" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 12 cifre (9 interi, 2 decimali più la virgola).

Eventuali altri materiali non elencati nella prima tabella possono essere aggiunti nella sezione "Altri materiali di normale consumo"; cliccando su "inserisci" è aperto un pop up dove è possibile inserire il nome, la quantità e il valore del materiale utilizzato:

altro materiale	
quantità	
valore unitario (euro)	
	salva e chiudi

• Altro materiale

Campo alfanumerico di lunghezza massima 30 caratteri.

Quantità

Campo alfanumerico di lunghezza massima **12 caratteri** (è necessario inserire il valore e l'unità di misura).

Valore unitario (euro)

Campo numerico decimale di lunghezza massima **12 cifre** (9 interi, 2 decimali più la virgola.

Cliccando su "salva e chiudi", le informazioni inserite sono visualizzate sulla videata in oggetto:



Per **inserire altri materiali** si ripete il procedimento cliccando sempre su "**inserisci**". Ogni voce inserita è selezionabile ed è possibile effettuare la modifica dei dati o la cancellazione dell'area.

La **modifica dei dati**, attraverso il pulsante "**modifica**" richiama il pop up visto prima, con i campi compilati e modificabili.

La **cancellazione**, attraverso il pulsante "**cancella**" elimina dalla vista l'area selezionata e dall'archivio la corrispondente voce.

Nella tabella "Fonti energetiche" è infine possibile inserire la quantità e il valore unitario dei combustibili e delle fonti di energia utilizzati per il funzionamento degli impianti di estrazione.

La colonna "Quantità" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 13 cifre (9 interi, 3 decimali più la virgola).

La colonna "Valore unitario" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 12 cifre (9 interi, 2 decimali più la virgola).

4.3.9 Sezione E - Macchine

Cliccando su "**E – Macchine**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, è richiamata la seguente videata:

W	ww.ruparpie	emonte	.it	REGIONE PIEMONTE
	BDAE – Banca dati			
UTENTE: DEMO20 CSI PIEMONTE Regione Piemonte	INSERIMENTO SCHE Sez. E - Macchine (tica annuale -	
INSERIMENTO SCHEDA	A B Personale Infortuni	C Produzione M	D E Macchine	F G Lavori Comunicazioni
anagrafe imprese attività estrattive statistica annuale	salva ann	ulla cance	lla scheda proce	di chiudi
RICERCA	estrazione e coltivazione	n° macchine	potenza installat CV	a potenzialità (t/h) Kw
SCHEDA anagrafe imprese	escavatori meccanici gommati			
attività estrattive	escavatori meccanici cingolati			
CREA ETICHETTE STAMPA INTESTAZIONI AGGREGAZIONI GIS	bulldozers			
	benne mordenti			
	drag lines			
GIS	pale meccaniche gommate			
LOGOUT	pale meccaniche cingolate			
	pompe a suzione			
	pompe per abbattimento			
	macchine per filo elicoidale			
	compressori			
	macchine perforatrici			
	altri			
	carico sollevamento e tras	porto esterno	quantità	potenza installata (Kw)
	derricks			
	camion fino a 33 tonn.			
	camion ottre 33 tonn.			
	altro			

(continua)

	lavorazione		n° impianti fissi	n° impianti mobili	potenza installata (Kw)	potenzialità (t/h)
	lavaggio					
	classificazione					
		frantoi primari				
	frantumazione	frantoi secondari				
		mulini				
	pompe					
	compressori					
	altro					
	nastro trasj	portatore	n°	metri lineari	potenza in	stallata (Kw)
	oltri impr	ionti	nº i	mpianti	potopro in	stallata (Kw)
	altri impianti gruppi elettrogeni			прин	росения	staliata (KW)
	altri					
	salva annulla cancella scheda procedi chiudi					
WWW.RUPARPIE	EMONTE.IT REGIO	NE PIEMONTE RET	E UNITARIA DEL	.LA PUBBLICA AMMI	NISTRAZIONE DEL P	IEMONTE

Nella tabella "Estrazione e coltivazione" è possibile inserire il numero, la potenza installata e la potenzialità dei macchinari utilizzati per l'estrazione del materiale.

La colonna "Numero macchine" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima 4 cifre.

Le colonne seguenti consentono l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima **13 cifre** (9 interi, 3 decimali più la virgola).

Nella tabella "Carico sollevamento e trasporto interno" è possibile inserire il numero e la potenza dei mezzi utilizzati all'interno della cava.

La colonna "Quantità" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima 4 cifre.

La colonna "**Potenza installata**" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima **13 cifre** (9 interi, 3 decimali più la virgola).

Nella tabella "Lavorazione" è possibile inserire il **numero**, la **potenza installata** e la **potenzialità dei macchinari** utilizzati per la lavorazione del materiale estratto.

La colonna "**Numero impianti fissi**" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima **4 cifre**.

La colonna "**Numero impianti mobili**" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima **4 cifre**.

Le colonne "**Potenza installata**" e "**Potenzialità**" consentono l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 13 cifre (9 interi, 3 decimali più la virgola).

Nella tabella "Nastro trasportatore" è possibile inserire il numero, la lunghezza e la potenza del nastro trasportatore.

La cella "Numero" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima 4 cifre.

Le celle "Metri lineari" e "Potenza installata" consentono l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima 13 cifre (9 interi, 3 decimali più la virgola).

Nella tabella "**Altri impianti**" è possibile inserire il **numero** e la **potenza dei gruppi elettrogen**i e di eventuali altri impianti.

La colonna "Numero impianti" consente l'inserimento di numeri interi di lunghezza massima 4 cifre.

La colonna "**Potenza installata**" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima **13 cifre** (9 interi, 3 decimali più la virgola).

4.3.10 Sezione F - Lavori

Cliccando sul pulsante "**F – Lavori**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, è richiamata la seguente videata:


WV	w.rup	arpiemonte.it	ţ	REGIONE PIEMONTE	
	BDAE - Ba	nca dati delle attività e	strattive		
		NTO SCHEDA - Statistica avori eseguiti nell'anno	annuale -		
INSERIMENTO SCHEDA	A Personale	B C D Infortuni Produzione Materiali	E Macchine	F G Lavori Comunicazioni	
anagrafe imprese	salva	annulla cancella sch	eda procedi	chiudi	
attività estrattive statistica annuale					
RICERCA					
SCHEDA		tipi di lavoro	quar	ntità	
anagrafe imprese attività estrattive		lunghezza		(m)	
attività esti attive	gallerie	sezione	(m^2)		
CREA ETICHETTE STAMPA		volume		(m ³)	
AGGREGAZIONI	scavi a giorno co	omplessivi		(m ³)	
GIS	materiale sistema	ato in discarica		(m ³)	
	sondaggi esplora	ativi		(m)	
LOGOUT		diametro fino a 64 mm		(m)	
	fori da mina	diametro da 65 a 100 mm		(m)	
		diametro maggiore di 100 mm		(m)	
	Note		<u>A</u>		
	salva	annulla cancella sch	procedi	chiudi	
WWW.RUPARPIE	MONTE.IT REGIO	NE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUE	BBLICA AMMINISTRAZION	IE DEL PIEMONTE	

Nella tabella "**Tipi di lavoro**" è possibile valorizzare le attività effettuate nel corso dell'anno. La colonna "**Quantità**" consente l'inserimento di numeri decimali di lunghezza massima **13 cifre** (9 interi, 3 decimali più la virgola).

In basso è possibile inserire del testo nel un campo libero "**Note**", ad esempio per descrivere il valore preciso dei fori da mina di diametro superiore ai 100 mm. Il campo ha lunghezza massima **200 caratteri**.

4.3.11 Sezione G - Comunicazioni

Cliccando sul pulsante "**G – Comunicazioni**" presente sul menu orizzontale delle videate della scheda, è richiamata la seguente videata:




Nell'apposita area di testo di lunghezza massima **2000 caratteri** è possibile inserire eventuali comunicazioni dell'esercente o note relative alla scheda statistica.

5. Funzionalità di ricerca e Consultazione


5.1 Ricerca e Consultazione della scheda di un'impresa

Cliccando in una qualsiasi videata sul pulsante "ricerca scheda" e poi su "anagrafe imprese" dalla videata richiamata, oppure cliccando direttamente su "anagrafe imprese" dalla barra verticale a sinistra di ogni videata, si visualizza la seguente schermata:



Per consultare le informazioni relative a una impresa è sufficiente selezionarne il nome dal relativo elenco a tendina e cliccare su "avvia la ricerca"; per agevolare la ricerca è possibile filtrare l'elenco inserendo nell'apposito campo parte della Ragione Sociale e cliccando sul pulsante "filtra elenco".

Le informazioni anagrafiche relative all'impresa selezionata sono visualizzate nella scheda che appare in seguito alla **ricerca**:



Sono presenti i seguenti pulsanti:

- "attività estrattive dell'impresa", richiama l'elenco delle Attività Estrattive gestite dall'impresa che si sta considerando.
- "stampa scheda", le informazioni visualizzate sono caricate su un modulo in formato pdf, che a seconda delle necessità può essere salvato in locale o stampato.


"cancella scheda", è possibile eliminare un'impresa solo nel caso in cui ad essa non siano
associate Attività Estrattive; nel caso si tenti di eliminare un'impresa che abbia in gestione
almeno un'attività estrattiva è visualizzato il messaggio di errore "Attenzione! L'Impresa
che si sta tentando di eliminare è correlata ad almeno un'attività estrattiva:
operazione non consentita!".

Con questo pulsante, attraverso un messaggio di conferma, è eliminata la scheda visualizzata ed è richiamata la videata "**Ricerca scheda**";

"modifica scheda", richiama la scheda dell'Impresa selezionata in modalità di modifica dei dati: per le Imprese derivanti dalla fonte Infocamere la scheda in modifica prevede un tasto "Aggiorna" per recuperare nuovamente le informazioni dall'archivio Infocamere; è inoltre possibile modificare i campi "Indirizzo per corrispondenza", "E-mail di riferimento" e "Note", in quanto non derivanti da Infocamere ma inseriti direttamente dall'utente:

пρ		emonte.it			
BD/	xe - Banca dati	uerie attivita esti	rattive		
МО	DIFICA SCHEDA	- Anagrafe impre:	s e		
				a	ggiorna
Ragio	ne Sociale (*)	ABBATE DAGA MAURIZI	0		
Codio	e fiscale	BBTMRZ59D15A660V			
Partit	a IVA	01117230043			
Provi	ncia CCIAA	CN			
N° iso	crizione REA	141411			
Natur	a giuridica	IMPRESA INDIVIDUALE			
Stato	attività	ATTIVA			
Rapp	resentante legale				
Data	inizio attività	02/09/1985			
Data	cessazione attività				
Fonte		Infocamere			
Data	ultimo aggiornamento	15/12/2008			
Sedi Tipo	Indirizzo		Comune	Prov.	
SL	VIA SAN MARTINO 125		BARGE	CN	apri dettagl
UL	LOCALITA' BAITA BRUCIA	TA	BARGE	CN	apri dettagl
Indi	rizzo per corrispondenza				
					_
					▼
E-m	ail di riferimento				
Note					_
					✓
_					

Per le imprese non derivanti da Infocamere ma inserite manualmente la **modifica dei dati** riguarda tutti i campi inseriti manualmente dall'utente:



5.2 Ricerca Attività Estrattive

Cliccando in una qualsiasi videata il pulsante "ricerca scheda" e poi "attività estrattive" dalla videata richiamata, oppure cliccando direttamente su "attività estrattive" dalla barra verticale a sinistra di ogni videata, è visualizzata la seguente pagina:

W	ww.rupa	rpiemonte.it	REGIONE PIEMONTE
	BDAE - Banca	a dati delle attività estrattiv	/ e
UTENTE: ROBERTO	RICERCA SCH	EDA ATTIVITA' ESTRATTIVE	
GIOLITTO CSI PIEMONTE	Ricerca singo	la	
	Codice regionale	(selezionare) ▼	
INSERIMENTO SCHEDA	Codice provinciale	(selezionare)	
anagrafe imprese	Cource provinciale	(GOICEZONATO)	
attività estrattive			annulla avvia la ricerca
statistica annuale			
RICERCA	Ricerca multi	•	
SCHEDA	Provincia	rovincia = Tutte le province (tutte le province)	
anagrafe imprese attività estrattive	Comunità montana	(selezionare)	-
	Comunità collinare	(selezionare)	<u> </u>
CREA ETICHETTE	Area protetta	(selezionare)	
STAMPA INTESTAZIONI	Sic/Sir	(selezionare)	
AGGREGAZIONI	Zps	(selezionare)	
010	Comune	(selezionare)	
GIS			_
LOGOUT	Impresa	(selezionare)	▼
	II		
	Tipologia		
		di competenza regionale (selezionare)	•
	Cave di compen	teriza provinciale	
	Stato dell'attività		
	estrattiva	(selezionare) 🔻 (selezionare) 💌 (selezionar	re) <u>▼</u>
	State della precedur	- NA	
	Stato della procedura Verifica	Esito (selezionare)	
	Specificazione	Londin	
	☐ Valutazione	Esito (selezionare)	
	7 TanataElone		
		(selezionare)	
	Litotipo	(selezionare)	
		(selezionare)	

(continua)

Utilizzo primario (selezionare)
Utilizzo secondario (selezionare)
Collocazione (selezionare) geologica
Visibilità
☐ Dalle vie di comunicazione ☐ Dai centri abitati ☐ Da località turistiche ☐ Da monumenti
VINCOLI
☐ Vincolo di Uso Civico
Vincolo Culturale o Ambientale
☐ Culturale ☐ Ambientale
☐ Vincolo idrogeologico
Vincolo PAI
☐ Fascia A ☐ Fascia B ☐ Fascia C ☐ Frana attiva ☐ Frana quiescente
□ Vincolo di zona sismica
Morfologia scavo (selezionare)
□ Sopra falda □ Sotto falda
Scadenza autorizzazione da a
annulla avvia la ricerca
WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PIEMONTE

La videata presenta una serie di parametri attraverso cui rintracciare un'Attività Estrattiva.

La "Ricerca singola" permette di selezionare un'Attività estrattiva direttamente dal suo codice, regionale o provinciale; il codice individua l'Attività Estrattiva in modo univoco quindi, nel caso fossero impostati altri parametri, non sono considerati.

Il pulsante "avvia la ricerca" richiama la scheda dell'Attività Estrattiva corrispondente al codice selezionato.

La "Ricerca multipla" permette di associare più criteri di ricerca: il risultato è costituito da tutte le Attività Estrattive che contemporaneamente soddisfano i criteri impostati (tali criteri sono quindi associati secondo una logica AND). Tale insieme è visualizzato sotto forma di elenco; se il risultato della ricerca si riduce ad una sola Attività Estrattiva, il sistema automaticamente apre la singola scheda.

Se il risultato è nullo, appare il messaggio "Non ci sono risultati per i parametri di ricerca impostati"

Il pulsante "annulla" cancella tutte le impostazioni, riportando la videata al suo stato iniziale.

I parametri della Ricerca Approfondita sono i seguenti:

Ambito territoriale

È possibile filtrare una ricerca su uno dei seguenti ambiti territoriali: Provincia, Comunità montana, Comunità collinare, Area Protetta, SIC, SIR, ZPS, Comune. Il sistema ricerca tutte le Attività estrattive che ricadono nell'ambito territoriale selezionato.

Il campo "**Provincia**" è impostato automaticamente su "**Tutte le Province**", ovvero la ricerca è effettuata a prescindere da qualsiasi ambito territoriale. Gli altri campi sono vuoti: per affinare la ricerca è necessario impostare almeno la Provincia. L'ambito territoriale selezionato è visualizzato a fianco al titolo, in grassetto.

Provincia

L'elenco a tendina contiene tutte le Province del Piemonte: selezionando una voce sono caricati tutti gli elenchi sottostanti:

- tutte le Comunità Montane della Provincia selezionata
- tutte le Comunità Collinari della Provincia selezionata
- tutte le Aree Protette che almeno in parte ricadono nella Provincia selezionata
- tutti i SIC/SIR che almeno in parte ricadono nella Provincia selezionata
- tutte le ZPS che almeno in parte ricadono nella Provincia selezionata
- tutti i Comuni della Provincia selezionata

La Provincia selezionata è visualizzata in grassetto di fianco al titolo. Per affinare la ricerca è necessario selezionare una voce dagli elenchi visualizzati:

Comunità Montana

Selezionando una Comunità Montana scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "**Provincia**" e il campo "**Comune**" che è caricato con l'elenco dei Comuni della Comunità montana selezionata. In tal modo è possibile affinare ulteriormente la ricerca.

• Comunità Collinare

Selezionando una Comunità collinare scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "**Provincia**" e il campo "**Comune**" che è caricato con l'elenco dei Comuni della Comunità collinare selezionata. In tal modo è possibile affinare ulteriormente la ricerca.

Area protetta

Selezionando un'Area Protetta scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "**Provincia**" e il campo "**Comune**" che è caricato con l'elenco dei Comuni su cui insiste l'Area Protetta selezionata. In tal modo è possibile affinare ulteriormente la ricerca.

SIC/SIR

Selezionando un **SIC/SIR** scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "**Provincia**" e il campo "**Comune**" che è caricato con l'elenco dei Comuni su cui insiste il SIC o il SIR selezionato. In tal modo è possibile affinare ulteriormente la ricerca.

ZPS

Selezionando una **ZPS** scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "**Provincia**" e il campo "**Comune**" che è caricato con l'elenco dei Comuni su cui insiste la ZPS selezionata. In tal modo è possibile affinare ulteriormente la ricerca.

Comune

Selezionando un Comune scompaiono tutti gli altri campi, tranne la "Provincia".

Impresa

Il campo contiene l'elenco di tutte le imprese di gestione presenti in archivio; selezionando una voce sono ricercate tutte le Attività Estrattive gestite dall'impresa selezionata.

Tipologia

È possibile ricercare tutte le "Attività estrattive di competenza regionale" o tutte le "Cave di competenza provinciale"; sia le une che le altre; tra le attività estrattive di competenza regionale è anche possibile mediante l'apposito elenco, ricercare solo le miniere o i permessi di ricerca o le cave in parco o le cave per le grandi opere pubbliche.

• Stato dell'Attività Estrattiva

È possibile selezionare **fino a tre scelte** mediante l'utilizzo dei tre elenchi disponibili; il sistema ricerca tutte le Attività Estrattive il cui stato di attività sia uno dei tre selezionati.

Stato della Procedura VIA

È possibile selezionare le Attività Estrattive che sono state sottoposte, ai sensi della I.r. 40/1998, a procedure di **Verifica** o **Specificazione** o **Valutazione**; il sistema ricerca tutte le Attività Estrattive il cui stato della procedura sia uno dei tre selezionati; è anche possibile impostare solo l'esito della verifica o l'esito della valutazione.

Litotipo

È possibile selezionare **fino a tre scelte** mediante l'utilizzo dei tre elenchi disponibili; il sistema ricerca tutte le Attività Estrattive il cui litotipo sia uno dei tre selezionati.

Utilizzo

È possibile selezionare un **utilizzo primario** e un **utilizzo secondario** mediante gli appositi elenchi.

• Collocazione geologica

È possibile ricercare le Attività Estrattive selezionando una caratterizzazione geologica del sito dall'apposito elenco.

Visibilità

È possibile selezionare le Attività Estrattive a seconda che siano visibili "Da vie di comunicazione", "Dai centri abitati", "Da località turistiche", " Da monumenti". Il sistema ricerca tutte le Attività Estrattive che abbiano contemporaneamente tutte le voci selezionate.

Vincoli

È possibile selezionare le Attività Estrattive sottoposte ai sequenti vincoli territoriali:

- Vincolo di Uso Civico
- Vincolo Culturale o Ambientale
- Vincolo Idrogeologico
- Vincolo derivante dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Fasce A, B, C per le zone di pianura; Frana attiva, Frana quiescente per le zone montane)
- Vincolo di zona sismica

Il sistema ricerca tutte le Attività Estrattive che abbiano contemporaneamente tutte le voci selezionate.

Morfologia dello scavo

È possibile ricercare le Attività Estrattive selezionando una **tipologia di scavo** tra quelle presenti in elenco.


Sopra falda / sotto falda

È possibile selezionare le Attività estrattive a seconda della loro interazione con la **falda acquifera sottostante**; attenzione: **non** bisogna selezionare **entrambe le voci** (non esistono cave che sono contemporaneamente sopra falda e sotto falda).

Scadenza provvedimenti autorizzativi

È possibile impostare un **periodo di tempo tra due date** a piacere: il sistema recupera tutte le Attività Estrattive per le quali la data di scadenza del provvedimento autorizzativo più recente sia compresa nel periodo impostato. È anche possibile inserire **una sola data** in modo da poter ricercare fino ad un certo giorno oppure da un giorno in poi. È presente un controllo sul formato delle date.

L'elenco dei risultati, richiamato cliccando sul pulsante "avvia la ricerca", si presenta come segue:



È calcolato il numero di risultati ottenuti ed è presentata la lista con alcune informazioni riassuntive delle Attività Estrattive; la data di scadenza dei Provvedimenti autorizzativi si colora di rosso quando risulta scaduta.

I **pulsanti** presenti sopra e sotto l'elenco sono:

- "indietro", richiama la videata di Ricerca delle Attività Estrattive, con le impostazioni selezionate dall'utente in precedenza;
- "export", richiama la funzionalità di scarico dei dati in locale (vedi Capitolo 6);
- "elabora", richiama la funzionalità di calcolo di alcuni indici a partire dalle Attività Estrattive visualizzate (vedi capitolo 7);
- "stampa", richiama la funzionalità di creazione di un modulo in formato pdf che riporta i dati visualizzati a video; a seconda delle necessità tale modulo può essere salvato in locale o stampato;
- "Gis", richiama lo strumento geografico integrato (vedi Capitolo 8);
- "apri scheda", richiama la scheda di dettaglio dell'Attività Estrattiva preventivamente selezionata.

5.3 Consultazione della scheda di un'Attività Estrattiva

La **scheda in consultazione** di un'Attività Estrattiva è strutturata, come per l'inserimento, in **otto sezioni** accessibili mediante menu orizzontale:



In ognuna delle otto sezioni è presente una serie di **pulsanti** (in alto e in basso) che permettono di effettuare operazioni direttamente sulla scheda:



- "indietro", richiama la videata precedente ovvero l'elenco dei risultati (se si è effettuata una ricerca multipla) o la videata di ricerca (se si è effettuata una ricerca singola);
- "modifica", richiama la scheda di inserimento, con i campi compilati e modificabili. Il sistema posiziona la scheda in modifica sulla sezione corrispondente, ma da qui è possibile effettuare modifiche sull'intera scheda. Tale pulsante non è visualizzato, se l'Attività Estrattiva in oggetto non è di competenza dell'utente abilitato;
- "cancella", cliccando questo pulsante è visualizzato un messaggio di conferma; proseguendo è eliminata l'intera scheda ed è richiamata la videata "Ricerca scheda". Non è possibile eliminare un'attività estrattiva se a questa è associata almeno una scheda statistica (appare il messaggio "Attenzione! Esistono delle statistiche per la cava che si sta tentando di eliminare: operazione non consentita!"). Tale pulsante non è visualizzato, se l'Attività Estrattiva in oggetto non è di competenza dell'utente abilitato;
- "stampa", è creato un modulo in formato pdf che riporta i dati dell'intera scheda; a seconda delle necessità tale modulo può essere salvato in locale o stampato;
- "elabora", richiama la funzionalità di calcolo di alcuni indici a partire dall'Attività Estrattiva in oggetto (vedi Capitolo 7);
- "GIS", attiva lo strumento geografico integrato (vedi Capitolo 8);
- "procedi", attiva la sezione successiva.

Nella prima sezione, relativa all'**Inquadramento generale dell'Attività Estrattiva**, è possibile ricercare le eventuali schede della sezione **Statistica Annuale** associate alla cava stessa:



Tale sezione è consultabile solo da questa videata e infatti non appare sulla barra verticale di sinistra. Selezionando un anno nell'elenco e cliccando sulla freccia a lato, è richiamata la relativa scheda statistica.

Le schede annuali di Statistica Mineraria, sono consultabili a seconda dei profili, con le seguenti differenze:

- Profilo regionale esteso: tutte le statistiche
- Profilo provinciale: solo le statistiche di propria competenza
- Profilo di consultazione: non possono accedere alle statistiche

5.4 Consultazione della scheda di Statistica Annuale

La **scheda in consultazione** della Statistica annuale di una cava è strutturata, come per l'inserimento, in **sette sezioni** accessibili mediante menu orizzontale:



In ognuna delle sette sezioni è presente una serie di **pulsanti** (in alto e in basso) che permettono di effettuare operazioni direttamente sulla scheda:



- "indietro", richiama la videata precedente ovvero la scheda dell'attività estrattiva da cui è stata richiamata la statistica;
- "modifica", richiama la scheda di inserimento, compilata e modificabile. Il sistema
 posiziona la scheda in modifica sulla sezione corrispondente, ma da qui è possibile
 effettuare modifiche sull'intera scheda. Tale pulsante è visualizzato solo dagli utenti con
 profilo Regione esteso;
- "cancella", cliccando su questo pulsante è visualizzato un messaggio di conferma; proseguendo è eliminata l'intera scheda ed è richiamata la videata "Ricerca scheda". Tale pulsante è visualizzato solo dagli utenti con profilo Regione esteso;
- "stampa", crea un modulo in formato pdf che riporta i dati dell'intera scheda; a seconda delle necessità tale modulo può essere salvato in locale o stampato;
- "procedi", richiama la videata successiva.

6. Funzionalità di segnalazione dati incongruenti

In alcuni casi lo "Stato dell'attività estrattiva" non corrisponde alla "Scadenza del provvedimento autorizzativo"; considerando che una cava è attiva per almeno ancora 2-3 anni dopo la data di scadenza dell'autorizzazione per la realizzazione del recupero ambientale e, solo dopo il controllo dell'attuazione del recupero ambientale e della conseguente liberazione della cauzione diventa inattiva, è stata realizzata una funzionalità che segnala agli utenti che hanno competenza in materia di attività estrattive (utenti con profilo Regione esteso e Provincia) le attività estrattive che, dopo 3 anni dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo, presentano l'incongruenza sopra delineata, tra il valore del campo "Stato dell'attività estrattiva" e la data di scadenza dell'ultimo provvedimento autorizzativo. Tale funzionalità ha anche una ricaduta amministrativa nel senso che permette alle Amministrazioni Provinciali di segnalare gli eventuali ritardi ai Comuni.

Tale funzionalità prevede l'inserimento di un controllo all'avvio dell'applicativo che confronti in automatico i campi citati relativi alle cave di competenza dell'utente abilitato: nel caso di **incongruenze** è visualizzato sulla Home page dell'applicativo un **messaggio di avvertimento**:



Cliccando sul simbolo ▶ si accede all'elenco delle cave da correggere; tale elenco è lo stesso che appare a seguito di una ricerca nell'archivio "Attività Estrattive": in effetti tale funzionalità può essere vista come una ricerca di un insieme di cave secondo parametri preimpostati dal sistema.

7. Funzionalità di Export dei dati

Tale funzionalità è richiamabile da tutti gli utenti mediante il pulsante "export" presente nella pagina di elenco dei risultati della Ricerca Attività Estrattive e permette di creare una tabella in formato Excel contente i dati relativi alle cave visualizzate.

Cliccando sul pulsante "export" è visualizzato il seguente pop up:



La funzionalità di export è strutturata in modo tale da permettere di scegliere di volta in volta i campi che saranno visualizzati nella tabella. Il pop up visualizzato sopra contiene l'elenco di tutti i campi presenti sulla scheda di una cava: ognuno è selezionabile. Anche in questo caso le informazioni sono suddivise secondo **sezioni**: per passare da uno all'altro si utilizza il menu orizzontale in alto.

Se non è selezionato alcun campo e si clicca su "export", la tabella risultante conterrà alcuni campi identificativi dell'attività estrattiva, che sono quindi sempre presenti in ogni tipo di export e che non appaiono quindi sul pop up:

- ID_CAVA, identificativo del record che rappresenta l'attività estrattiva sulla base dati;
- COD_REG_1, prima parte del codice regionale (lettera corrispondente al litotipo);
- COD_REG_2, seconda parte del codice regionale (progressivo numerico);
- **COD_REG_3**, terza parte del codice regionale (lettera corrispondente alla Provincia);
- CODICE_PROVINCIALE, codice della cava secondo la Provincia competente;
- COMPETENZA PROVINCIALE, valorizzato col codice ISTAT della Provincia competente;

- COMPETENZA_REGIONALE, valorizzato con la descrizione del tipo di attività estrattiva;
- STATO_ATTIVITÀ, valorizzato con la descrizione dello stato di attività della cava;
- LITOTIPO, valorizzato con la descrizione del litotipo;
- LOCALITÀ, valorizzato con la località;
- COMUNE1, valorizzato con la descrizione del primo Comune inserito.

Il pulsante "**seleziona tutto**" permette di selezionare velocemente tutti i campi da scaricare. Il pulsante "**annulla**" permette di deselezionare tutti campi.

Per alcuni **camp**i, la singola selezione corrisponde all'inserimento in tabella di più colonne; essi sono:

- **VERIFICA**, valorizzato con quattro colonne: **VERIFICA** (Si/No), **VER_PROT** (Data protocollo), **VER_ATTO** (Data atto), **DESC_ESITO** (esito della verifica);
- SPECIFICAZIONE, valorizzato con tre colonne: SPECIFICAZIONE (Si/No), SPEC_PROT (Data protocollo), SPEC_ATTO (Data atto);
- VALUTAZIONE, valorizzato con quattro colonne: VALUTAZIONE (Si/No), VALU_PROT (Data protocollo), VALU_ATTO (Data atto), DESC_ESITO_PROVV (esito della valutazione);
- CARTOGRAFIA_IGM, valorizzato con tre colonne:FOGLIO_IGM (foglio), DESC QUADRANTE (quadrante), DESC TAVOLA (tavola);
- VINCOLO_PAI, valorizzato con 5 colonne:PAI1 (Fascia A), PAI2 (Fascia B), PAI3 (Fascia C), PAI4 (Frana attiva), PAI5 (Frana quiescente);
- RIPRISTINO_MORFOLOGICO, valorizzato con 4 colonne: RIEMPIMENTO_PARZIALE (Si/No), RIEMPIMENTO_TOTALE (Si/No), RIMODELLAMENTO_DELLE_SUPERFICI (Si/No), RIPORTO_TERRENO_VEGETALE (Si/No);
- MATERIALE_DI_RIEMPIMENTO, valorizzato con tre colonne: DI_PROVENIENZA_DA_CICLO_ESTRAT (Si/No), DI_PROVENIENZA_ESTERNA_NON_CL (Si/No), DI_PROVENIENZA_ESTERNA_CLASSI (Si/No);
- INTERVENTI_DI_REGIMAZIONE, valorizzato con due colonne: CANALETTE (Si/No), VASCHE_DI_RACCOLTA (Si/No);
- INTERVENTI_SU_PIAZZALE, valorizzato con tre colonne: PIAZZALE_INERBIMENTO (Si/No), PIAZZALE_IMPIANTO_SPECIE_ARBUS (Si/No), PIAZZALE_IMPIANTO_SPECIE_ARBOR (Si/No);
- INTERVENTI_SU_SCARPATE, valorizzato con tre colonne: SCARPATE_INERBIMENTO
 (Si/No), SCARPATE _IMPIANTO_SPECIE_ARBUS (Si/No), SCARPATE
 IMPIANTO SPECIE ARBOR (Si/No);
- AUTORIZZAZIONE_VINCOLI, valorizzato con 12 colonne: UC_RIMOZIONE (Si/No Uso Civico), UC_ATTO (Data atto), UC_SCADENZA (Data scadenza), M_RIMOZIONE (Si/No Monumentale), M_ATTO (Data atto), M_SCADENZA (Data scadenza), A_RIMOZIONE


- (Si/No Ambientale), **A_ATTO** (Data atto), **A_SCADENZA** (Data scadenza), **I_RIMOZIONE** (Si/No), **I_ATTO** (Data atto), **I_SCADENZA** (Data scadenza);
- AUTORIZZAZIONI_REG, valorizzato con 7 colonne: DESC_ISTANZA, PROTOCOLLO, PARCO (Si/No), CONCESSIONE (Si/No), DESC_ESITO_PROVV, DATA_CONF, DATA_PROVV, DATA_SCAD;
- AUTORIZZAZIONI_COM, valorizzato con 8 colonne: DESC_ISTANZA, PROTOCOLLO, DATA_CONF, DESC_ESITO_PROVV, DATA_PROVV_1, DATA_PROVV_2, DATA_PROVV_3, DATA_SCAD;

8. Funzionalità di Elaborazione dei dati

Il servizio permette di **effettuare alcuni calcoli** a partire dai dati relativi alla produzione di materiale presenti in archivio. Tale funzionalità è accessibile mediante il pulsante "**elabora**" presente (per gli utenti con **profilo Regione esteso e Provincia**) sia a livello della pagina dei risultati di una ricerca (elenco delle attività estrattive) sia a livello della scheda della singola cava.

8.1 Elaborazioni a partire da un elenco di cave

Se si clicca sul pulsante "elabora" dalla videata che mostra l'elenco di cave risultanti da una ricerca, sono calcolati alcuni valori sull'insieme di cave visualizzato. Si apre la seguente finestra:




Sulla barra azzurra del titolo è indicato il **numero di attività estrattive** sul quale è effettuata l'elaborazione. Il sistema calcola i seguenti **valori**:

- Σ aree autorizzate (m²);
- Σ aree in disponibilità (m²);
- Σ cubature autorizzate (m³);

- Σ aree autorizzate / Σ aree in disponibilità;
- Σ cubature autorizzate / Σ aree autorizzate (m).

8.2 Elaborazioni a partire dalla singola cava

Cliccando sul pulsante "elabora" a livello della scheda della cava, è richiamata la seguente finestra:



Il sistema calcola questi valori:

- area autorizzata / area in disponibilità
- cubatura autorizzata / area autorizzata (m)

9. Componente geografica


Gli utenti del servizio hanno la possibilità di visualizzare graficamente su mappe tematizzate le Attività Estrattive presenti nella base dati. Per poter essere rappresentate devono essere georiferite, per cui è molto importante inserire correttamente sulla scheda alfanumerica le coordinate UTM. A partire dalla coppia di coordinate inserite al momento del salvataggio il sistema crea automaticamente un nuovo punto su una base dati geografica. Eventuali modifiche delle coordinate UTM o la cancellazione della scheda, portano automaticamente a una modifica dell'ubicazione del punto sul territorio o all'eliminazione del punto stesso.

La **componente web-GIS** è accessibile da tre punti dell'applicativo: dalla barra verticale delle funzionalità, da elenchi di attività estrattive, dalla scheda di un'attività estrattiva.

9.1 Visualizzazione diretta della mappa


Cliccando sul pulsante "GIS" dalla barra verticale grigia presente in ogni singola videata dell'applicativo, è aperta una nuova finestra nella quale è caricata per gli utenti regionali la mappa dell'intero Piemonte e per gli utenti provinciali, la mappa zoomata sulla singola Provincia di appartenenza.

Lo strumento GIS integrato al servizio si presenta come segue:



Lo schermo si compone di un'area centrale occupata dalla **Mappa** sulla quale sono visualizzati tutti i **temi** (o layer) che la compongono.

Nell'angolo in basso a destra si trova la Vista di inquadramento:



Con un **rettangolo dal bordo rosso** è indicata la **porzione di territorio** visualizzata sulla Mappa rispetto all'intero territorio rappresentabile.

Le quattro frecce nel contorno servono per spostarsi nelle quattro direzioni principali.


Al di sotto della Mappa compare un **pannello di dialogo** utilizzato sia per visualizzare i **risultati di operazioni di identify o di selezione**, sia per la **definizione dei parametri** per operazioni quali l'Area di pertinenza.

A destra della mappa compare l'area su cui è visualizzato l'elenco dei layer che la compongono




Il pulsante "aggiorna mappa" consente di visualizzare nella mappa le modifiche apportate all'elenco dei layer. È possibile definire se un layer debba essere visibile nella mappa (a meno di limiti di scala) e quale layer debba essere utilizzato per le operazioni di interrogazione o di selezione (layer Attivo).

I layer sono suddivisi in cartelline:




Di fianco al nome appare il **numero di layer visibili** in quel momento in rapporto al numero totale di layer della cartella.

Cliccando sulla cartella è possibile vederne il contenuto:




Per visualizzare un layer bisogna selezionare il **quadrato** corrispondente. Selezionando il quadrato di fianco alla cartella sono automaticamente selezionati tutti i layer contenuti in essa. Dopo ogni selezione/deselezione bisogna cliccare su "**aggiorna mappa**".

Molti layer hanno informazioni alfanumeriche associate agli oggetti georiferiti: per poter interrogare tali layer bisogna renderli **attivi**. Cliccando sul **cerchio** corrispondente è attivato/disattivato il layer:



Alcuni layer sono visualizzabili sono entro alcuni **limiti di scala**: quando un layer non è visualizzato, perché la mappa è al di fuori della scala consentita appare una **lente**:



Nella parte superiore della mappa compare una prima **barra di pulsanti** che gestiscono la visualizzazione della cartografia.

Le **funzionalità** presenti sono:



 "zoom avanti", si può usare in due modalità. La prima consiste nel cliccare in una zona della mappa su cui si vuole fare un ingrandimento. La mappa è centrata sulla zona prescelta con un ingrandimento fisso.


La seconda modalità consiste nel definire esattamente quale sarà l'estensione della nuova mappa disegnando un rettangolo sulla mappa. Per disegnare occorre posizionarsi sul punto che definisce un angolo del rettangolo, cliccare con il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto spostarsi sulla mappa. Rilasciare quindi il tasto del mouse quando il rettangolo è definito correttamente. La mappa è aggiornata. È possibile che, cambiando scala, l'elenco dei temi visualizzati sulla mappa sia modificato;

- "zoom indietro", si può usare in due modalità. La prima consiste nel cliccare semplicemente sulla mappa. Sarà ridisegnata centrata sul punto della mappa dove è stato cliccato e con un effetto zoom all'indietro di modesta entità. La seconda modalità consiste nel disegnare un rettangolo con lo stesso sistema descritto per la funzione di zoom in. Se il rettangolo disegnato è molto grande, lo zoom all'indietro risultante sarà di modesta entità. Se al contrario il rettangolo è molto piccolo rispetto alla mappa, lo zoom all'indietro sarà di rilevante entità. È possibile che cambiando scala l'elenco dei temi visualizzati sulla mappa sia modificato;
- "zoom all'estensione massima", effettua uno zoom all'estensione di tutti i layer presenti nella mappa (anche quelli attualmente non visibili);
- "zoom all'estensione del tema attivo", effettua uno zoom in modo da inquadrare tutto il layer attivo in quel momento. È possibile che cambiando scala l'elenco dei layer visualizzati sulla mappa sia modificato e che il layer attivo stesso possa non essere visualizzato alla scala della sua massima estensione;
- "zoom precedente", permette di ritornare, passo passo, alle visualizzazione precedenti della mappa. È possibile che, cambiando scala, l'elenco dei temi visualizzati sulla mappa sia modificato.

Immediatamente sotto la mappa si trova un'altra toolbar con funzionalità aggiuntive:



- "legenda", apre in un'altra finestra la legenda dei temi visualizzati in quel momento;
- "guida", permette di richiamare un help in linea;
- "stampa", sotto la mappa è visualizzata la seguente area:



A destra è presente la scala di visualizzazione corrente della mappa:



Subito dopo è possibile selezionare la scelta della scala di visualizzazione della mappa:



All'interno dell'area di visualizzazione della mappa, esiste un **menu** che può essere espanso oppure compresso.




Tenendo premuto il pulsante "**sposta**" è possibile trascinare il menu in qualsiasi punto all'interno della mappa.

Cliccando su "apri menu" si accede ad una serie di altre funzionalità.



• "ricerca", permette di reperire uno o più elementi del tema attivo in base ad una ricerca.




Si può procedere come segue:

- 1. rendere attivo il layer prescelto;
- 2. cliccare sul pulsante "query";
- 3. selezionare il campo (il primo elemento dell'espressione di ricerca) scegliendolo sulla lista dei campi posta in alto sulla sinistra;
- 4. selezionare l'operatore (secondo elemento dell'espressione di ricerca) scegliendolo dalla lista degli operatori posta appena sotto la lista dei campi;

- 5. immettere il valore (terzo elemento dell'espressione di ricerca) direttamente nel campo "inserisci un valore" o richiedere la lista dei valori possibili con il pulsante "visualizza valori";
- 6. aggiungere l'espressione così composta all'espressione di ricerca tramite il pulsante "aggiungi valore";
- 7. aggiungere eventuali operatori logici, parentesi o altro agendo sui tasti corrispondenti o editando direttamente l'espressione di ricerca;
- 8. ripetere le operazioni precedenti (da 3 a 6-7) per aggiungere altre espressioni alla stringa di interrogazione.

Una volta compilati tutti i campi, cliccare sul pulsante "esegui". Il risultato è una selezione grafica di oggetti sul tema attivo che soddisfano le condizioni di ricerca. È inoltre presentata la lista di tutti gli oggetti trovati;


• "visualizza elementi ad una data distanza", permette di evidenziare tutti gli oggetti che ricadono entro un certo raggio da elementi selezionati. Supponiamo di avere selezionato un Comune:



Cliccando il pulsante dal menu è richiamata la seguente area:

VISUALIZZA ELEMENTI A UNA DATA DISTANZA		
Seleziona Area		
Seleziona il livello attivo	Nessun layer	▼
Scrivi la distanza	Km	
Mostra le informazioni sugli elementi presenti sull'area selezionata	√ SI	
Visualizza tutti gli elementi dalla distanza selezionata		visualizza

Selezionando ad esempio come livello attivo il layer delle cave e impostando una distanza di 5 Km dal Comune evidenziato, il risultato sarà:



 "identify", permette di ottenere informazioni testuali associate a un elemento grafico del tema attivo. Il risultato è visualizzato nel pannello posto sotto la mappa. Per il layer che rappresenta le cave sotto forma di punti le informazioni associate sono visualizzate come segue:

INFORMAZIONI OGGETTI						
AE-Punti						
Rec	ID cava	Codice regionale	Litotipo	Localita	Attivita	
0	1376	M-0869-T	MATERIALE ALLUVIONALE	RIO GERARDO	NON APERTA	
1	796	M-0244-T	MATERIALE ALLUVIONALE	S. PETRONILLA	IN ARCHIVIO	
2	442	G-0285-T	GNEISS	POTASSA GIORDANI	IN ARCHIVIO	
3	1786	M-1202-T	MATERIALE ALLUVIONALE	GHIARE	NON APERTA	
4	1647	M-1085-T	MATERIALE ALLUVIONALE	S. PETRONILLA	INATTIVA	
5	400	G-0241-T	GNEISS	COMBASSA TIGNAL	INATTIVA	
6	1963	G-0408-T	GNEISS	COMBASSA TIGNAL	ATTIVA	

Cliccando su "**rec**" è effettuato lo **zoom** sull'oggetto corrispondente alla riga. Cliccando su "**ID** cava" è richiamata, sulla parte alfanumerica, la **scheda di dettaglio** dell'attività estrattiva in oggetto;

- "identify all", permette di ottenere informazioni testuali associate ad un elemento grafico di un qualsiasi tema visibile della mappa. Il risultato è visualizzato nel pannello posto sotto la mappa;
- "selezione geografica con rettangolo", si può selezionare un singolo oggetto del tema attivo semplicemente cliccando sulla mappa dopo aver selezionato questo strumento. Per selezionare più oggetti disegnare un rettangolo trascinando il mouse: posizionarsi sul punto che definisce un angolo del rettangolo, cliccare con il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto spostarsi sulla mappa. Rilasciare quindi il tasto del mouse quando il rettangolo è definito correttamente. Dopo questa operazione saranno selezionati tutti gli elementi del tema attivo che toccano il rettangolo.


Contestualmente alla selezione sono visualizzate le informazioni associate agli oggetti (tutti o solo una parte a seconda della quantità di oggetti selezionati) nel pannello posto sotto la mappa;

- "cancellazione selezioni", pulisce la mappa in modo che non ci siano più elementi selezionati o elementi grafici supplementari;
- "ricerca ente territoriale", permette di effettuare una ricerca simile a quella già descritta, ma rivolta solamente ad oggetti territoriali quali Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province;
- "distanza tra punti", sulla mappa è visualizzata la seguente area:

Totale: 0 KILOMETERS	Segmento: 0 KILOMETERS

Cliccando un punto sulla mappa con il mouse e poi spostandosi, è riportata la distanza del cursore dal punto nel campo "**segmento**".

Cliccando in un secondo punto, è disegnato un segmento, del quale è riportata la lunghezza nel campo "totale":



9.2 Visualizzazione di elenchi di cave

Cliccando sul pulsante "GIS" dall'elenco delle attività estrattive risultanti da una ricerca, a livello del menu orizzontale presente sopra e sotto l'elenco stesso, è richiamato lo strumento GIS con la rappresentazione su mappa degli oggetti visualizzati nell'elenco; la mappa è centrata e zoomata su tali oggetti, che appaiono evidenziati in giallo.

È importante ricordare che sono rappresentabili solo quelle attività estrattive che abbiano valorizzate correttamente le **coordinate UTM** per cui i punti sulla mappa potrebbero essere in numero minore rispetto alle voci dell'elenco alfanumerico.

9.3 Visualizzazione della singola cava

Cliccando sul pulsante "GIS" dalla scheda della singola attività estrattiva, a livello del menu orizzontale presente in alto e in basso, è richiamato lo strumento GIS con la **rappresentazione su mappa dell'oggetto selezionato**; la mappa è centrata e zoomata sul punto, che appare evidenziato in **giallo**.


10. Creazione di etichette e intestazioni

Queste due funzionalità sono accessibili solo da utenti con **profilo Regione** esteso; permettono di velocizzare le **operazioni di imbustamento e spedizione dei documenti** per la compilazione della **Statistica annuale** che ogni anno il Settore invia alle imprese.

La prima funzionalità, richiamabile attraverso il pulsante "crea etichette", presente sulla barra verticale alla sinistra di ogni videata, genera un modulo pdf contenente i dati identificativi di tutte le imprese che, nel corso dell'anno precedente, abbiano avuto almeno una cava dalla quale si sia estratto materiale.

Per ricavare questa informazione il sistema considera innanzitutto tutte le cave attive o in attesa. Lo Stato di Attività di un'Attività Estrattiva è però un dato che varia nel tempo e che dà un'informazione sullo stato della cava al momento attuale: considerando solo questo campo si rischierebbe di tralasciare tutte quelle cave che sono state attive fino ad un certo punto dell'anno precedente e che per vari motivi hanno fermato la loro attività. È quindi considerata anche la data di scadenza dell'ultimo provvedimento autorizzativo, considerando tutte quelle cave che abbiano tale data compresa tra il 01/01/(anno precedente all'attuale) e il 31/12/(anno precedente all'attuale).

Ogni foglio del modulo generato, contiene le informazioni relative a 16 imprese, ordinate alfabeticamente secondo il nome:



Stampando il modulo su fogli di carta adesiva di formato appropriato è possibile ottenere etichette di dimensione 10,5x3,6 cm. Ogni etichetta è così strutturata:

Spett.le

ITALSCAVI S.P.A

Corso Unione Sovietica 1
10100 – Torino

(3)


Il numero in basso a sinistra rappresenta il **numero di attività estrattive** per le quali l'impresa dovrà compilare la statistica annuale.

La seconda funzionalità, richiamabile attraverso il pulsante "stampa intestazioni", presente sulla barra verticale alla sinistra di ogni videata, genera un modulo pdf contenente i dati identificativi delle attività estrattive per le quali ogni impresa deve compilare la statistica annuale. Tale modulo è costituito da tanti fogli quante sono le imprese a cui si riferiscono le etichette: ogni foglio contiene le informazioni relative alle singole attività estrattive nelle quali si è estratto materiale nell'anno precedente.

Dato il numero elevato di fogli da stampare (circa 500) è prevista una gestione delle stampe a tranches di 50 fogli alla volta: cliccando sul pulsante "stampa intestazioni" si accede alla seguente pagina:



Cliccando su ogni singolo numero si apre un modulo pdf come di seguito:



Anche in questo caso i fogli sono ordinati alfabeticamente secondo il nome dell'impresa.

A conclusione delle operazioni di stampa l'utente regionale può quindi, per ogni impresa, predisporre una busta sulla quale incollare l'etichetta e nella quale inserire un foglio con l'indicazione delle attività estrattive per le quali è richiesta la statistica annuale; la busta conterrà anche tanti **moduli ISTAT** da compilare quante sono le attività estrattive indicate (in alternativa gli Esercenti Minerari possono utilizzare il servizio SEM per inserire le schede statistiche direttamente nel sistema).

11. Aggregazioni

La presente funzionalità è accessibile solo agli utenti con **profilo Regione** esteso e permette di effettuare **aggregazioni di dati** contenuti nell'archivio di **Statistica mineraria**. Gli elaborati creati dal sistema sono di due tipi:

- **file pdf** con l'aggregazione, relativa a un certo anno, delle informazioni contenute in ciascuna delle sette sezioni nell'**Archivio Statistiche** (A, B, C, D, E, F, G), suddivise per **Provincia**:
- **file xls** con l'aggregazione di alcuni dati suddivisi per **litotipo** e per **Provincia**; per ogni Provincia sarà creato un foglio di lavoro; in ognuno di essi, saranno visualizzati i litotipi estratti con a fianco alcuni **dati quantitativi** (Numero di cave, Quantità abbattuta, Produzione di mercantile, Scarto).

Per accedere a questa funzionalità occorre cliccare sul pulsante "aggregazioni" presente sul menu verticale di sinistra; si accede a questa pagina:



Per avviare la creazione dei file è sufficiente **inserire l'anno** per il quale si vuole effettuare l'aggregazione e cliccare sul relativo pulsante.

12. Funzionalità di aggiornamento massivo delle imprese da AAEP

Per l'insieme delle imprese con un **codice fiscale valido**, eventualmente già integrate con le informazioni derivanti dall'archivio Infocamere (pulsante "**cerca su Infocamere**" in fase di inserimento o pulsante "**aggiorna**" in fase di modifica), è stata prevista una funzionalità che **mensilmente** aggiorna in automatico tutte le informazioni presenti.

Le **informazioni dell'archivio Infocamere** sono aggiornate **giornalmente** quindi, per evitare che l'utente debba aggiornare manualmente e singolarmente le imprese di propria competenza, è stata realizzata una **procedura** che estrae tutti i codici fiscali validi, li invia a Infocamere e ottiene la restituzione dei dati aggiornati sovrascrivendoli a quelli presenti in **BDAE**. In questo modo, anche senza l'intervento diretto dell'utente le informazioni sono sempre aggiornate.

La procedura si attiva automaticamente **ogni 15 del mese**, in orari tali da non compromettere il normale funzionamento dell'applicativo.

12. Funzionalità di Validazione della Statistica Mineraria proveniente da SEM

In caso di compilazione della scheda Statistica Mineraria annuale attraverso il Servizio Esercenti Minerari (SEM), accessibile dal portale SistemaPiemonte, l'utente regionale della BDAE al momento dell'accesso troverà un messaggio che indica la presenza di schede statistiche da valicare. Il fatto che, a differenza di quanto avveniva in passato, utenti esterni possano inserire schede nel sistema ha richiesto l'introduzione di uno **stato** della scheda statistica che può essere:

- **in bozza**: l'esercente minerario sta compilando la scheda; essa è visualizzata solo in SEM dall'utente che la sta inserendo;
- inviata: l'esercente minerario al termine dell'inserimento "invia" la scheda alla BDAE (in realtà la scheda è già sulla base dati: l'operazione è un invio logico, cioè un cambiamento di stato che permette anche agli utenti regionali di visualizzare la scheda;
- sospesa: l'utente regionale di BDAE ha rilevato omissioni o errori.
 La scheda torna in fase di bozza in SEM
- validata: l'utente regionale di BDAE rende visibile la scheda in oggetto anche alle Provincia di competenza.

Quando un esercente minerario invia una scheda statistica, l'utente regionale visualizza sulla homepage di BDAE un nuovo box di colore rosso con il seguente messaggio:



Cliccando sulla freccia a lato viene visualizzato l'elenco delle Attività Estrattive con associata almeno una scheda di Statistica Mineraria in attesa di validazione.

Per modificare lo stato, l'utente regionale deve entrare nella scheda della singola attività estrattiva e selezionare sulla prima sezione la Statistica da validare (solitamente quella con l'anno più recente). Una volta entrato nella scheda di dettaglio della Statistica Mineraria, l'utente deve cliccare su "modifica", e dopo deve impostare nell'apposito box una delle 3 opzioni relative allo stato della scheda:



Cliccando successivamente su "salva" lo stato impostato sarà recepito dal sistema.

